

PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 16/0015-PG

ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS ITENS

Nº do Item	Uso Interno (Nº da RCMS e item)	Descrição	QUANTIDADE ESTIMADA					Unidade de Medida
			Sesc Adm./Condomínio Fecomércio Sesc/Senac	Sesc Deodoro	Sesc Turismo	Sesc Itapecuru	Total estimado	
1	15/7854-2	BEBEDOURO DE ÁGUA COM MODELO MÓVEL COMPLETO COM GABINETE, SERPENTINA E RESERVATÓRIO EM INOX, COMPRESSOR HERMÉTICO, FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO APROVADO PELO INMETRO, INDUSTRIAL COM CUBA DE INOX COM 03 (TRÊS) TORNEIRAS, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. VOLTAGEM: 220 V.	-----	-----	3	-----	3	UNIDADE
2	14/2136-1	FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD'S, DVD'S, CLIPS E GRAMPOS. 220 V, PAINEL PRETO COM INOX, PAPEL 270 MM, TIRAS DE 6 MM, CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO 127 KG/H, POTÊNCIA 150W.	1	-----	-----	-----	1	UNIDADE

3	14/4385-1	APARELHO DE VIDEOKÊ 220 VOLTS COM QUALIDADE DE SOM PROFISSIONAL QUE TENHA AS SEGUINTE FUNÇÕES: COMPRA DE MÚSICAS VIA INTERNET; MONTAGEM DE REPERTÓRIO PERSONALIZADO; GRAVAÇÃO DE VOZ; PONTUAÇÃO; PULAR INTRODUÇÕES E INTERVALOS; MARCAÇÃO DE TRECH DE MÚSICAS PARA TREINOS; ACOMPANHAMENTO COM PARTITURA EM TEMPO REAL; EXIBIÇÃO DE LISTA COMPLETA DE CANÇÕES NA TELA EM ORDEM DE IDIOMA, CÓDIGO, INTÉRPRETE OU TÍTULO; MARCAÇÃO DE CANÇÕES FAVORITAS, UTILIZAÇÃO DE MICROFONE COM FIO; IMAGEM EM ALTA DEFINIÇÃO HDMI. PELO MENOS 120 CANÇÕES NA MEMÓRIA.	-----	1	-----	-----	1	UNIDADE
4	15/7854-1 16/0725 -1	SMART TV LED 50" FULL HD 2 HDMI USB 120 HZ COM BLOQUEIO DE CANAIS, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, POTÊNCIA DE ÁUDIO 10WX 2, SOM ESTÉREO, SAP, CLOSED CAPTION, DOLBY DIGITAL, WI FI INTEGRADO. VOLTAGEM: 220V	1	-----	3	-----	4	UNIDADE
5	15/5455-1 16/0230-1	MAQUINA COPIADORA DIGITAL, CAP. DE ATE 50.000 COPIAS POR MES, COM DUAS BANDEJAS COM CAPACIDADE P/500 FOLHAS CADA, VELOCIDADE DE 30 COPIAS POR MINUTO, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALS DUPLO, REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM FORMATO A4 E A3, ZOOM DE 25% A 400% TROCA AUTOMATICA DE BANDEJAS, CONECTIVIDADE PARA REDE ALIMENTACAO 220V.	1	1	-----	-----	2	UNIDADE

6	15/1765-1	TRANSCÉPTOR PORTÁTIL, DIGITAL - FAIXA DE FREQUÊNCIA PROXIMADA DE 900 A 915 MHTZ, INCLUINDO: CARREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION, CLIPE PARA CINTO, CARREGADOR DE BATERIA E MANUAL.	-----	-----	8	-----	8	UNIDADE
7	15/7020-1	TV 55 POLEGADAS, TELA PLANA TIPO LED; FORMATO WIDESCREEN. ENTRADAS HDMI:4; CONEXÕES: USB; ENTRADAS DE AUDIO: DIGITAL ÓPTICA. VOLTAGEM: BIVOLT.	-----	1	-----	-----	1	UNIDADE
8	16/0725-2	SMART TV LED 32", FULL HD, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 2 HDMI LAN COM CONEXÕES DE CABO DE REDE PC, VOLTAGEM: 220 V, FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 60 HZ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 W, SOM ESTEREO.	1	-----	-----	-----	1	UNIDADE
9	16/3114-1 16/3262-1	CAIXA ACÚSTICA ATIVA COM MIXER DE DOIS CANAIS COM ENTRADA DE MIC.BALANCEADA INCORPORADA, EQUALIZADOR DE 2 BANDAS E CONTROLE DE NÍVEL DE VOLUME, AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE 100W CLASSE AB, COM CIRCUITO LIMITADOR, FALANTES DE 10", DRIVER 1" EM TITÂNIO. CONSUMO DE CORRENTE 110 A 220V, COM ENCAIXE PARA PEDESTAL. STANER MOD. PS 100 OU SIMILAR.	1	2	-----	-----	3	UNIDADE
10	16/3114-2	SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA EM ALUMÍNIO. EARTH MOD. ESC01 OU SIMILAR.	-----	1	-----	-----	1	UNIDADE

11	16/3114-3 16/3262-2 16/3482-5 16/3482-9 16/3482-21 16/3482-30 16/3482-38 16/3160-4	CABO PARA MICROFONE BALANCEADO COM 5M, XLR/XLR. STAGG COM PLUGS NEUTRIK MOD. NDX3R OU SIMILAR.	62	3	-----	-----	65	UNIDADE
12	16/3114-4 16/3482-6 16/3482-22 16/3482-31 16/3482-39	CABO DE ÁUDIO BALANCEADO PARA CONEXÃO DO PROJETO AO CONSOLE MIX PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO COM PLUGS RCA. SANTO ÂNGELO, CÓD. 3499736 OU SIMILAR.	105	10	-----	-----	115	METRO
13	16/3114-5 16/3482-2 16/3482-18 16/3482-28 16/3482-36	APARELHO REPRODUTOR DE DVD/CD/MP3/CD-R/JPEG/WMA/USB. SONY MOD. DVP- SR370 OU SIMILAR.	4	1	-----	-----	5	UNIDADE
14	16/3114-6 16/3262-4 16/3482-8 16/3482-24 16/3482-33 16/3482-41 16/3160-9	MICROFONE SEM FIO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ A 15KHZ, PADRÃO POLAR CARDÍOIDE, SIMÉTRICO SOBRE O EIXO UNIFORME COM A FREQUENCIA, RECEIVER COM SAÍDA XLR, FAIXA DE AJUSTE DE FREQUENCIA 2400-2483-5 MHZ, FAIXA DE OPERAÇÃO 60M, DYNAMIC RANGER 120DB, A-PONDERADA COM ALIMENTAÇÃO 110V - 220V AUTOMÁTICO. SHURE MOD. GLXD24BR/SM 58 OU SIMILAR.	11	1	-----	-----	12	UNIDADE

15	16/3114-7 16/3482-10 16/3482-25 16/3482-34	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA DE 120" POLEGADAS, CAIXA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE, MOTOR TUBULAR. CONSUMO DE CORRENTE 220V. ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO. PROJELIT MOD. VTN 120 OU SIMILAR.	3	1	-----	-----	4	UNIDADE
16	16/3114-8 16/3482-11 16/3482-26 16/3482-35 16/3482-42	PROJETOR DE VIDEO COM CONSUMO 110 - 220 V, COM MÍNIMO DE 4000 ANSI LÚMENS, RESOLUÇÃO MAX. DE IMAGEM 640X480 PIXELS, COM CONTROLE REMOTO E PROJEÇÃO EM 3D. BENQ MOD. SH915 OU SIMILAR.	4	1	-----	-----	5	UNIDADE
17	16/3136-1 16/3159-1 16/3137-1	MICRO SYSTEM HI-FI PORTÁTIL, MÍDIA DE REPRODUÇÃO CD/CD-R/CD- RW/ MP3/ WMA/ CONEXÃO USB/REPRODUÇÃO NA BASE DE IPOD, RELOGIO NA TELA PRINCIPAL. DISPLAY EM LCD, CONTROLE REMOTO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 - 220 V. PHILIPS MOD. DCM 276/78 OU SIMILAR.	3	-----	-----	-----	3	UNIDADE
18	16/3136-2 16/3159-2 16/3160-13	TV 40" EM FULL HD FLAT SMART, TELA RETA, COM RESOLUÇÃO 1920X1080. COM CONTROLE REMOTO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 - 220V. SAMSUNG MOD. H5103 SERIES 5 OU SIMILAR.	8	-----	-----	-----	8	UNIDADE

19	16/3262-3 16/3160-8	SUPORTE ARTICULADO EM AÇO, AJUSTES VERTICAL E HORIZONTAL, CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 80 KG. NA COR PRETA. CL SCAN MOD. TBFO50 OU SIMILAR.	5	-----	-----	-----	5	UNIDADE
20	16/3137-2 16/3482-16	TV 55" EM SUHD 4K FLAT SMART, TELA RETA, COM RESOLUÇÃO 3840X2160, COM CONTROLE REMOTO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 - 220V, SAMSUNG MODELO 6S 8500 SERIES 8 OU SIMILAR.	2	-----	-----	-----	2	UNIDADE
21	16/3137-3	SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE 55" EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, BRASFORMA MOD. SBRP 130 OU SIMILAR.	1	-----	-----	-----	1	UNIDADE
22	16/2519-1	MICROFONE AURICULAR SEM FIO DE CABEÇA Observação: MODELO: JWL S/FIO, MODELO U-585-MHL OU SIMILAR.	-----	3	-----	-----	3	UNIDADE
23	16/2519-2	MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL Observação: MODELO: TSI S/FIO S-115 CLI/UHF OU SIMILAR	-----	4	-----	-----	4	UNIDADE

24	16/3482-1 16/3482-17 16/3482-27	CONSOLE ANALÓGICO COM 12 CANAIS LINE INPUT, 06 CANAIS DE ENTRADAS BALANCEADAS PARA MICROFONES, 04 GRUPOS DE BUSES, 02 MASTERS DE SAÍDAS BALANCEADAS, 48V PHANTOM POWER POR CANAL, CANAIS DE COMPRESSOR DO PRIMEIRO AO 4 CANAL PROCESSADOR DE EFEITOS, EQ SEMI - PARAMÉTRICA POR CANAL, FILTRO HPF(HIGH PASS FREQUENCY) NOS CANAIS BALANCEADOS. YAMAHA MOD. MGP 12X OU SIMILAR	3	-----	-----	-----	3	UNIDADE
25	16/3482-3 16/3482-19 16/3482-29 16/3482-37 16/3160-2	SISTEMA DE SOM EM ARANDELAS, 2 -WAY, RETANGULAR NA COR BRANCA, DE NO MÍNIMO 100 WATTS, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 30HZ- 20 KHZ, IMPEDANCIA EM 8 OHMS, FALANTES DE 8" CONE DE ALUMÍNIO, TWETER 1" EM TITANIO LAMINADO, CROSSOVER PASSIVO. JBL MOD. SP8II (SOUNDPOINT) OU SIMILAR.	48	-----	-----	-----	48	UNIDADE
26	16/3482-4 16/3482-20	AMPLIFICADOR ESTEREO DE NO MÍNIMO 450 W POR CANAL EM 2,4 OU 8 OHMS, CONSUMO DE CORRENTE DE 100 À 260V AUTO-RAMP. NEXT PRO MOD. NA2650 OU SIMILAR.	2	-----	-----	-----	2	UNIDADE
27	16/3482-7 16/3482-23 16/3482-32 16/3482-40 16/3160-5	CABO POLARIZADO EM COBRE PARA LIGAÇÕES DO SISTEMA DE ARANDELAS 2 X 2,5 MM. TIAFLEX MOD.289447 OU SIMILAR	550	-----	-----	-----	550	METRO

28	16/3482-12	CONSOLE DIGITAL COM 24 CANAIS DE ENTRADA BALANCEADA (TRS+XLR) 3 CANAIS STEREO TRS, 4 VOLTAS DE EFEITO STEREO, TELA COM SISTEMA TOUCH CONTROL, 10 MIX DE SAÍDAS BALANCEADAS, 02 MASTERS DE SAÍDAS, 04 SAÍDAS DE MATRIX, 04 SAÍDAS DE GRUPO, 01 SAÍDA AES, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS, AES DIGITAL OUT, 04 GRUPOS DE MUTE, 04 DCA, EQ PAREAMENTO POR CANAL, FILTRO HPF POR CANAL, COMPRESSORES POR CANAL, 48V PHANTONPOWER POR CANAL, FADERS COM AUTOMATÇÃO, USB IN/OUT. ALLEN&HEATH MOD. QU24 OU SIMILAR.	1	-----	-----	-----	1	UNIDADE
29	16/3482-13 16/3160-3	AMPLIFICADOR DE 4 CANAIS DE NO MÍNIMO 350W POR CANAL EM 2, 4 OU 8 OHMS, CONSUMO DE CORRENTE 100 À 260V AUTO-RAMP. NEXT PRO MOD. NA4350 OU SIMILAR.	2	-----	-----	-----	2	UNIDADE
30	16/3482-14	MICROFONE DE MESA, COM PESCOÇO AJUSTÁVEL, CÁPSULA EM TRÊS PADRÕES POLARES (CARDÍOIDE, SUPERCARDÍOIDE E OMNIDIRECIONAL), CHAVE PROGRAMADA, LED INDICADOR, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ A 17KHZ, IMPEDÂNCIA DE 180 OHMS, ALIMENTAÇÃO EM 48 V. SHURE MOD. MX412D/C OU SIMILAR.	16	-----	-----	-----	16	UNIDADE

31	16/3482-15	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA DE 150" POLEGADAS, CAIXA EM AÇO CARBONICO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE, MOTOR TUBULAR, CONSUMO DE CORRENTE 220V, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO. PROJELIFT MOD. VTN 150 OU SIMILAR.	1	-----	-----	-----	1	UNIDADE
32	16/3160-1	CONSOLE DIGITAL COM 16 CANAIS DE ENTRADA BALANCEADA(TRS+XLR) 3 CANAIS STEREO TRS. 4 VOLTA DE EFEITOS STEREO. 16 BUSSES, 8 MIX DE SAÍDAS BALANCEADAS, 02 MASTER DE SAÍDA, 04 PRCESSADORES DE EFEITOS, AES DIGITAL OUT, 04 GRUPOS DE MUTE, 04 DCA, EQ PARAMETRICO POR CANAL, FILTRO HPF POR CANAL, COMPRESSORES POR CANAL, 48V PHANTONPOWER POR CANAL, FADERS COM AUTOMOÇÃO, USB IN/OUT. ALLEN & HEATH MOD. QU16 OU SIMILAR.	1	-----	-----	-----	1	UNIDADE
33	16/3160-6	SISTEMA DE CAIXAS ATIVAS DE DUAS VIAS, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50HZ à 20KHZ, 01 FALANTE DE 12", 01 DRIVER DE 1", AMBOS DE NEODIMIO, COM DSP INTERNO, AMPLIFICADOR DIGITAL COM FONTE CHAVEADA COM POTÊNCIA TOTAL 725W RMS, FILTRO HPF SELECIONÁVEL EM 100HZ, COBERTURA DE 70 A 60 GRAUS, CONSUMO DE CORRENTE 110-220 V AUTOMATICO. FZ AUDIO MOD.102A OU SIMILAR.	6	-----	-----	-----	6	UNIDADE

34	16/3160-7	SISTEMA DE SUBWOOFERS ATIVOS COM RESPOSTA DE FREQUENCIA 28HZ À 200HZ COM FALANTE DE 18", BOBINA DE 4" E EXCURSÃO DE 16MM, AMPLIFICAÇÃO DIGITAL COM FONTE CHAVEADA COM POTÊNCIA 1050W RMS, ALIMENTAÇÃO DE CONSUMO 110-220V AUTOMÁTICO. FZ AUDIO MOD. 18A OU SIMILAR.	2	-----	-----	-----	2	UNIDADE
35	16/3160-10	MICROFONE DINÂMICO COM FIO, CAPSULA PADRÃO POLAR CARDIÓIDE UNIFORME, CORPO EM METAL, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 15KHZ. SHURE MOD. SM 58 OU SIMILAR.	4	-----	-----	-----	4	UNIDADE
36	16/3160-11	SUPORTE PARA MICROFONES ARTICULADOS EASY LOCK PLUS, ALTURA 1,0-2,0M, NA COR PRETA, RMV MOD.PSU0135 OU SIMILAR.	4	-----	-----	-----	4	UNIDADE
37	16/3160-12	DIRECT BOX PASSIVO, CONEXÃO DE ENTRADA 1X1,4" EM PARALELO IN/OUT JACKS, CONECTOR DE SAÍDA 1XLR, NIVEL DE SAÍDA 20DB ABAIXO DO NIVEL DE ENTRADA. RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 20HZ A 20KHZ. +/- 1DB. WHIRL WIND MOD. IMP-2 OU SIMILAR.	6	-----	-----	-----	6	UNIDADE
38	16/3160-14	SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE 40" EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA CÔR PRETA. BRASFORTMA MOD. SBRP130 OU SIMILAR.	6	-----	-----	-----	6	UNIDADE

39	16/3160-15	PLATAFORMAS PANTOGRÁFICAS EM COMPENSADO NAVAL FORRADA COM CARPET TAMANHO 2X1, MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ACIONADO POR MEIO DE MAÇANETA, ALTURAS VARIÁVEIS 20/40/60/80/100 CM, CAPACIDADE DE CARGA 750KG/M². FEELING STRUCTURES MOD. 00-09-0173-1 OU SIMILAR	16	-----	-----	-----	16	UNIDADE
40	15/0472-1	SMART TV LED 40" ULTRA HD; WI-FI INTEGRADO; USB; HDMI, CONVERSOR DIGITAL- VOLTAGEM: 220 V.	-----	1	-----	-----	1	UNIDADE
41	15/7853-1	TV DE LED 50" COM RESOLUÇÃO FULL HD, COM DUAS CONEXÕES HDMI, E UMA CONEXÃO USB, FREQUÊNCIA EM HZ DE 60 HZ E FREQUÊNCIA COM TECNOLOGIA DE 60 HZ. VOLTAGEM: 220 V.	-----	-----	-----	4	4	UNIDADE
42	15/7853-3	DVD PLAYER COM ENTRADA USB FRONTAL. VOLTAGEM: 220 V.	-----	-----	-----	4	4	UNIDADE

Observações:

1 – Os materiais deverão ser entregues conforme especificado no Pedido ao Fornecedor – PAF nos endereços abaixo, de acordo com as quantidades solicitadas por cada Unidade Operacional:

1.1 Os itens **02, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39** deverão ser entregues no **Sesc Administração - Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac** - Edifício Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 04 - Jardim Renascença II – CEP: 65075-650 – São Luís – MA.

1.2 Os itens **03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23 e 40** deverão ser entregues no **Sesc Deodoro** – Avenida Silva Maia, nº 164, Centro, CEP: 65020-570, São Luís-MA.

1.3 Os itens **01, 04 e 06** deverão ser entregues no **Sesc Turismo** - Av. São Carlos, S/N, Jardim Paulista, Olho D`Água, São Luís-MA.

1.4 Os itens **41 e 42** deverão ser entregues no **Sesc Itapecuru** – BR 222, Km 14, s/n, Roseana Sarney, Itapecuru-mirim-MA.

2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

3 – A proposta deverá constar **a marca e modelo de todos os itens cotados**. No preço cotado deverá ter incluído todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação.

4 - O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias após assinatura do Pedido ao Fornecedor – PAF.