

**PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 17/0018-PG
REGISTRO DE PREÇOS**

ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS ITENS

ITEM	RCMS (Uso Interno)	Nº do item na RCMS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA				Unidade de Medida
				Sesc Adm.	Sesc Deodoro	Sesc Turismo	Total Estimado	
1	17/2012 17/1989 17/2003	1 2 3	PRATICÁVEL 6M X 4M: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRATICÁVEL COM PÉS EMBORRACHADOS, MEDINDO 06 METROS DE COMPRIMENTO X 04 METROS DE LARGURA X 0,40 METRO DE ALTURA, EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM OU 18MM DEVIDAMENTE NIVELADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS, SEM RESSALTOS, REVESTIDO EM CARPETE NA COR PRETA OU EMBORRACHADO. DEVERÁ ACOMPANHAR SAIA PRETA EM TODO O CONTOURNO, DEGRAU E RAMPA.	-	16	4	20	SERVIÇO

2	17/2012 17/1989 17/2003	2 8 9	SOM PARA BANDAS EM LOCAL ABERTO- MODELO 6, COMPOSTO DE: SONORIZAÇÃO - SISTEMA PARA O PÚBLICO (P.A.) 3 OU 4 VIAS ATIVO OU PASSIVO E MONITORAMENTO DE PALCO: 1 HOUSEMIX MEDINDO 3MX3M, 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANAIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES; 16 CAIXAS ACÚSTICAS DE 2 OU 3 VIAS DE MÉDIO; 16 CAIXAS ACÚSTICAS PARA SUBWOOFER C/ 2 FALANTES DE 18"; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DOS TRANSDUTORES DO SISTEMA; 2 SIDEFILLSTEREO DE 3 OU 4 VIAS, COM 2 CAIXAS DE SUBWOOFER E 2 CAIXAS DE 2 OU 3 VIAS POR LADO; 6 VIAS DE EQUALIZADOR 31 BANDAS; 1 DRUMFILL PARA BATERIA, PASSIVO OU ATIVO, COM 1 CAIXA DE 2 FALANTES DE 15" E 1 DRIVER DE TITANIO; 4 SPOT'S (MONITOR) PARA OS MUSICOS; RETORNO PARA VOZ E CUBOS PARA BAIXO, GUITARRA E TECLADO; E RETORNO PARA BATERIA, 12 PEDESTAIS PARA MICROFONE COM GARRAS; 3 MICROFONES SEM FIO UHF COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT DE RESERVA; 16 MICROFONE COM FIO; 2 MICROFONE CONDENSADOR; 6 DIRECT BOX; 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 48 CANAIS COM 16 MANDADAS AUXILIARES, 1 MULTICABO COM 50 METROS E 56 VIAS; PRATICÁVEL MEDINDO 3M X 2M COM PÉS EMBORRACHADOS E ALTURA REGULÁVEL DE 40 À 60CM PARA	-	7	10	17	SERVIÇO
---	-------------------------------	-------------	---	---	---	----	----	---------

			BATERIA, PRATICÁVEL MEDINDO 3M X 2M COM PÉS EMBORRACHADOS E ALTURA REGULÁVEL DE 40 À 60CM PARA PERCUSSÃO, 1 MAINPOWER TRIFÁSICO COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, COM DISTRIBUIDOR DE AC220 PA E MONITOR, COM TRANSFORMADOR 220/110 COM 5.000 WATTS DE POTENCIA, 10 PONTOS DE AC (CORRENTE ALTERNADA) 110V. ESTABILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA O SISTEMA. CABO DE ÁUDIO DE NO MÍNIMO 25M, COM ENTRADA P-2; NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTIVÍRUS ATUALIZADO. TÉCNICO DE SOM. ATERRAMENTO DO SISTEMA.					
3	17/2012 17/1989 17/2003	3 9 11	GRID 6M X 4M COM LUZ - TIPO 2: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM 24 REFLETORES DE LED DE NO MÍNIMO 3 WATTS, CADA, 06 SET-LIGHT, ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6MX4MX4M DE ALTURA, 4MOVINGHEAD 575, MESA DE ILUMINAÇÃO COM 24 CANAIS E MÁQUINA DE FUMAÇA.	-	22	4	26	SERVIÇO
4	17/2012	4	GRID PARA PÓRTICO 4M X 3,5M: LOCAÇÃO DE PÓRTICO PARA ESTRUTURAR CORREDORES DE LARGADA/CHEGADA EM GRID DE ALUMÍNIO TIPO BOXTRUSS 300 MM X 300 MM MEDINDO 4M X 3,5M DE ALTURA PARA CORRIDAS. INCLUINDO PÉS PARA SUSTENTAÇÃO E CABOS DE AÇO SE NECESSÁRIO OBS.: DEVERÁ HAVER UMA PEÇA DE GRID NA	-	-	1	1	SERVIÇO

			PARTE SUPERIOR E INFERIOR À LONA DO PÓRTICO.					
5	17/2012	5	TENDA TAMANHO 3M X 3M: LOCAÇÃO DE TENDA NO TAMANHO 3 M X 3 M EM ESTRUTURA TUBULAR, PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 2,20M DE ALTURA, COBERTO EM LONA BRANCA, COM 04 (QUATRO) CAÍDAS DE ÁGUA, FECHAMENTO NAS 4 LATERAIS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL DO EVENTO.	-	-	10	10	SERVIÇO
6	17/2012 17/1989 17/2003	6 16 13	TENDA TAMANHO 6M X 6M: LOCAÇÃO DE TENDA NO TAMANHO 6M X 6M EM ESTRUTURA TUBULAR, PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 2,40M DE ALTURA, COBERTO EM LONA BRANCA, COM 04 (QUATRO) CAÍDAS DE ÁGUA, FECHAMENTO NAS 4 LATERAIS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL DO EVENTO.	-	15	10	25	SERVIÇO
7	17/2012 17/1989	7 17	GRADIL DISCIPLINADOR: LOCAÇÃO DE GRADIL DISCIPLINADOR MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO X 1,25 DE ALTURA. CONFECCIONADOS COM TUBOS DE, NO MÍNIMO, 1 E ½" POLEGADA; DEVERÃO TER CANTOS ARREDONDADOS E SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE AS PEÇAS. PÉS	-	15		115	SERVIÇO

			EMBORRACHADOS. AS PEÇAS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADAS E MONTADAS NO LOCAL DEFINIDO PELA PRODUÇÃO DO EVENTO.			100		
8	17/2012 17/1989 17/2003	8 18 14	BANHEIROS QUÍMICOS: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM POLIETILENO, INCLUINDO ASSENTO, CAIXA DE DEJETOS, TETO, ESTRUTURA COM ENTRADA E SAÍDA DE AR, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, COM PAPEL E KIT RESERVA, TRAVA INTERNA, IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE MASCULINO OU FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE; OS BANHEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADOS E SOLUÇÃO QUÍMICA BIODEGRADÁVEL.	-	33	10	43	SERVIÇO
9	17/2012	9	BANHEIROS QUÍMICOS PARA PNE: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS EM POLIETILENO, INCLUINDO BARRAS LATERAIS, RAMPA, ASSENTO, CAIXA DE DEJETOS, TETO, ESTRUTURA COM ENTRADA E SAÍDA DE AR, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, COM PAPEL E KIT RESERVA, TRAVA INTERNA, IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE MASCULINO OU FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE; OS BANHEIROS DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENIZADOS E SOLUÇÃO QUÍMICA BIODEGRADÁVEL.	-	-	6	6	SERVIÇO

10	17/2012 17/2003	10 17	CARRO DE SOM: LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PORTE MÉDIO COM MOTORISTA E LOCUTOR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, O VEÍCULO EQUIPADO COM 02 MICROFONES, LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS) LEITOR USB E SOM COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3.000(TRÊS MIL) WATTS. DURAÇÃO DE 6 HORAS.	-	12	30	42	SERVIÇO
11	17/2012 17/2003	11 16	MINI-TRIO: LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO COM MOTORISTA E LOCUTOR, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VEÍCULO EQUIPADO, 05 MICROFONES, LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), LEITOR USB E SOM COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 6.000 (SEIS MIL) WATTS PARA DIVERSÃO E ANIMAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM EVENTOS DIVERSOS. 4 HORAS.	-	2	3	5	SERVIÇO
12	17/2012 17/2003 17/2091	12 18 5	CHUVA DE PAPEL PICADO: LOCAÇÃO DE SKYPAPER "CHUVA DE PRATA", INCLUINDO 1 KG DE PAPEL PICADO METÁLICO E OPERADOR.	1	3	10	14	SERVIÇO
13	16/1189	1	LOCAÇÃO DE STAND MEDINDO 7M X 5M, CLIMATIZADO, INCLUINDO, PONTO DE LUZ, TOMADAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM NO LOCAL DO EVENTO.	3	-	-	3	SERVIÇO

14	16/1189	2	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMBIENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE STAND INSTITUCIONAL INCLUINDO OS SEGUINTE MOBILIÁRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 POLTRONA DE 3 LUGARES -3 BISTRÔS COM 3 CADEIRAS CADA -1 APARADOR COM TAMPO DE VIDRO -2 VASOS DE PLANTAS ORNAMENTAIS -1 TAPETE - 1 RACK PARA TV E DVD -3 PORTA FOLDERS -1 MESA REDONDA COM TAMPO DE VIDRO E 4 CADEIRAS. 	3	-	-	3	SERVIÇO
15	17/1989 17/2003 17/2091	1 1 1	<p>PALCO 8M X6M: LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTA COM LONA MEDINDO 8M DE BOCA COM 6 M DE PROFUNDIDADE, 1,5M DE ALTURA DO PISO E PÉ DIREITO DE 4M COM PISO DE MADEIRA OU COMPENSADO, DEVIDAMENTE NIVELADO, SEM RESSALTOS, ESTRUTURA PARA IÇAMENTO DAS CAIXAS, CAPAZES DE SUSTENTAR ATÉ 2 TONELADAS POR LADO, DE ACORDO COM O P.A. QUE FOR MONTADO. HOUSE MIX MEDINDO 3X3 COM PISO ELEVADO EM 10 CM DO CHÃO E COBERTURA COM ALTURA DE 3 METROS COM FECHAMENTO EM BARRICADA COM ALTURA DE 1 M. ATERRAMENTO DA ESTRUTURA.</p>	1	14	-	15	SERVIÇO

16	17/1989	3	TABLADO PARA DANÇAS 06MX06M: TABLADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA APRESENTAÇÕES, MEDINDO 06M X 06X COM 70 CM DE ALTURA. SUA CAPACIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 500KG/M ² . DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE 2 ESCADAS, GUARDA-CORPO METÁLICO PINTADO, EM TODA A ESTRUTURA E SAIA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PISO EM COMPENSADO DE 18MM, COBERTO COM CARPETE OU EMBORRACHADO, DEVIDAMENTE FIXADOS.	-	6	-	6	SERVIÇO
17	17/1989 17/2003	4 5	SOM 01 EM TRIPÉ, COMPOSTO DE: LOCAÇÃO DE SOM COM 02 CAIXAS AMPLIFICADAS EM TRIPÉ COM MESA DE 12 CANAIS, NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTI-VÍRUS ATUALIZADO, 02 MICROFONES COM FIO E PEDESTAIS, 01 CABO DE ÁUDIO COM 25 METROS, 02 MICROFONES SEM-FIO COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT RESERVA, 02 CAIXAS DE RETORNOS E CABOS SOBRESSALENTE.	-	30	-	30	SERVIÇO
18	17/1989 17/2003	5 6	SOM COM LUZ BRANCA- MODELO 2, COMPOSTO DE: ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (P.A.) COM 3 OU 4 VIAS ATIVO E MONITORAÇÃO DE PALCO CONTENDO: 1 CONSOLE DE MIXAGEM ANALÓGICO DE 16	-	11	-	11	SERVIÇO

			<p>CANAIS; 1 NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTI-VÍRUS ATUALIZADO, 1 PROCESSADOR DIGITAL; 1 EQUALIZADOR DE 31 BANDAS ESTÉREO; 4 CAIXAS ACÚSTICAS DE 02 OU 03 VIAS, ATIVAS COM 300 W; 4 CAIXAS ACÚSTICAS PARA SUBWOOF COM 800W; 1 CABO DE ÁUDIO DE 25 METROS; 2 MICROFONES UHF SEM FIO COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT RESERVA; 2 MICROFONE C/ FIO; 2 PEDESTAL DE MESA; 2 PEDESTAL GIRAFÁ; PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO DE ALUMÍNIO MEDINDO 4MX2MX40CM DE ALTURA; 8 REFLETORES SET LIGHT DE 1000WATTS . TÉCNICO DE SOM, TÉCNICO DE LUZ E ATERRAMENTO DO SISTEMA.</p>					
19	17/1989 17/2003 17/2091	6 7 2	<p>SOM COM LUZ COLORIDA BÁSICA- MODELO 3, COMPOSTO DE: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, CONTENDO 4 CAIXAS DE SUB(2 ALTOFALANTES 18" CADA), 4 CAIXAS DE MÉDIO(2 ALTOFALANTES 12" E 1 DRIVE DE TITÂNIO CADA), 1 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS, RETORNO DE VOZ, DE BATERIA, CUBOS PARA INSTRUMENTOS(BAIXO ,GUITARRA E TECLADO), 2 MICROFONES SEM FIO COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT RESERVA, E 11 MICROFONES COM FIO, NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTI-VÍRUS ATUALIZADO, 1 CABO DE ÁUDIO DE 25 METROS E 12</p>	1	15	-	16	SERVIÇO

			REFLETORES PAR LED DE 3 WATTS E MÁQUINA DE FUMAÇA COM NO MÍNIMO 1500WATTS. ATERRAMENTO DO SISTEMA.					
20	17/1989 17/2003	7 8	SOM PARA BANDAS- COMPOSTO DE: ALUGUEL DE SISTEMA DE SOM COM 3 OU 4 VIAS COM:1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 32 CANAIS, COM 14 AUXILIARES, 2 MASTER'S DE SAIDA L/R, 4 CANAIS DE GATE; 4 CANAIS DE COMPRESSOR; 1 PROCESSADOR DIGITAL; 1 31 BANDA L/R PARA P.A.; 1 NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTI-VÍRUS ATUALIZADO; 1 PROCESSADORES DE EFEITO; 12 CAIXAS ACUSTICAS LINE ARRAY OU FLY DE 2 OU 3 VIAS (02 LINHAS DE 6 ELEMENTOS); 12 CAIXAS ACUSTICAS SUBWOOFER C/ 2 FALANTES DE 18" CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DOS TRANSDUTORES COMPATIVEL COM O SISTEMA DE PA; 4 TALHAS MANUAIS OU ELÉTRICAS DE 01 TONELADAS COM 12 METROS DE ELEVAÇÃO. 1 CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL DE 32 CANAIS, COM 14 AUXILIARES , 1 MULTICABO COM 50 METROS DE 42 VIAS, 2 MASTER'S; 2 SIDE FILL STEREO (L/R) DE 3 OU 4 VIAS, COM 1 CAIXA DE SUBWOOFER COM 2 FALANTES DE 18', CADA E 1 CAIXA DE 2 OU 3 VIAS POR LADO; 1 DRUM FILL PARA BATERIA, PASSIVO OU ATIVO, COM 1 CAIXA DE 2	-	11	-	11	SERVIÇO

			FALANTES DE 15" E 1 DRIVER DE TITANIO; 6 SPOT'S (MONITOR) PARA OS MUSICOS; 1SISTEMA PARA GUITARRA; 1 SISTEMA PARA CONTRA - BAIXO; SISTEMA PARA TECLADO; 15 PEDESTAIS PARA MICROFONE; 15 GARRAS PARA MICROFONE; 2 MICROFONES SEM FIO UHF COM PILHAS/BATERIAS ALCALINAS NOVAS E KIT DE RESERVA; 1 MICROFONE; 20 MICROFONE COM FIO E PEDESTAIS; 2 MICROFONE COM CONDENSADOR; 6 DIRECT BOX; 1 MAIN POWER TRIFASICO COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, COM DISTRIBUIDOR DE AC220 PA E MONITOR, COM TRANSFORMADOR 220/110 COM 5.000 WATTS DE POTENCIA, 10 PONTOS DE AC (CORRENTE ALTERNADA) 110V. 1 CABO DE ÁUDIO DE 25 METROS. TÉCNICO DE SOM. ATERRAMENTO DO SISTEMA					
21	17/1989 17/2003	10 12	GRID PARA PAINEL 5M X 3M LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 300MM X 300MM MEDINDO 5MX 3M DE ALTURA, INCLUINDO PÉS PARA SUSTENTAÇÃO E CABOS DE AÇO SE NECESSÁRIO. FORMATO TRAVE.	-	16	-	16	SERVIÇO

22	17/1989	11	GRID RETANGULAR 6M X 4M X 3M LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 300MM X 30MM COM DIMENSÕES 6M DE COMPRIMENTO X 4M DE PROFUNDIDADE X 3M DE ALTURA, EM FORMATO RETANGULAR.	-	6	-	6	SERVIÇO
23	17/1989	12	LUZ PARA TEATRO 01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO 24 LÂMPADAS PAR 64 COM LAMPADAS FOCO 2 E 5. COM GELATINAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM CORES VARIADAS, 18 REFLETORES PAR LED DE NO MÍNIMO 3 WATTS, 06 MINI BRUTES COM 04 LAMPADAS CADA, 03 FRESNÉIS DE 1.000W CADA, 04 SUPORTES PARA REFLETORES E, ALUMÍNIO, INCLUINDO BASES DE SUSTENTAÇÃO, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA DE NO MÍNIMO 1.500W, 06 SET LIGHTS DE 1.000W CADA, 08 MOVING HEAD E 250W, MESA DE ILUMINAÇÃO COM 24 CANAIS, ACOMPANHAMENTO DE 01 TÉCNICO DE LUZ	-	10	-	10	SERVIÇO
24	17/1989	13	LUZ PARA TEATRO 02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO: 10 LÂMPADAS PAR COM CONTENDO 24 LÂMPADAS PAR 64 COM LÂMPADAS FOCO 2 E FOCO 5 E COM GELATINAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM CORES VARIADAS; 05 REFLETORES PC	-	5	-	5	SERVIÇO

			1000W; 05 REFLETORES FRESNÉIS DE 1000W; 10 SUPORTES PARA REFLETORES EM ALUMÍNIO, INCLUINDO BASES DE SUSTENTAÇÃO; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA DE NO MÍNIMO 1500W; 06 SET LIGHTS DE 1000W CADA; MESA DE ILUMINAÇÃO DE 24 CANAIS; RACK E CABOS; PROJETO DATA SHOW 5.000 LUMENS COM NOTEBOOK E CABOS; ACOMPANHAMENTO DE UM TÉCNICO DE LUZ.					
25	17/1989	14	LUZ PARA TEATRO 03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO: 04 REFLETORES ELIPSOIDAL ETC 36º; 30 PC 1000W; 16 PAR FOCO 2 E 5; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA; PROJETO DATA SHOW 5.000 LUMENS COM NOTEBOOK E CABOS; ACOMPANHAMENTO DE UM TÉCNICO DE LUZ.	-	6	-	6	SERVIÇO
26	17/1989	15	TELÃO DE 150" E SOM EM TRIPÉ: LOCAÇÃO DE TELÃO DE 150" EM TRIPÉ OU PÉS DE ALUMÍNIO. BRILHO MÍNIMO DE 3.600 ANSI LUMENS, COM COMUNICAÇÕES USB TIPO A E B, ENTRADAS COMPOSTA, ENTRADAS HDMI, VGA, S-VÍDEO E ENTRADA DE ÁUDIO. TRIPÉ PARA PROJETO, 1 CABO VGA DE 2M E 1 CABO VGA DE 25M, PASSADOR DE SLIDES COM PONTEIRA À LASER. NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTI-VÍRUS ATUALIZADO. OPERADOR DE VÍDEO. LOCAÇÃO DE	-	5	-	5	SERVIÇO

			SOM COM 02 CAIXAS AMPLIFICADAS EM TRIPÉ COM MESA DE 12 CANAIS, 02 MICROFONES COM FIO E PEDESTAIS, 01 MICROFONE SEM-FIO, 02 RETORNOS E CABOS SOBRESSALETES, 1 MICROFONE SLIM, OPERADOR DE SOM.					
27	17/1989	19	LUZ PARA TEATRO 04- CONTENDO: 16 LÂMPADAS LEDS; 04 PC 10 LÂMPADAS PAR SUPORTES PARA REFLETORES; GELATINAS EM BOM ESTADOP DE CONSERVAÇÃO E CORES VARIADAS; 06 ELIPSOIDAL; MESA DIGITAL AVOLIGTH; RACK E CABOS; 01 TÉCNICO DE LUZ PARA ACOMPANHAR.	-	10	-	10	SERVIÇO
28	17/1989	20	SOM PARA TEATRO 01 02 CAIXAS ATIVAS (200W) MESA DE SOM (08 CANAIS) CABIAMENTO (MÍNIMO DE 06 METROS) 03 CABOS P10XP2.	-	6	-	6	SERVIÇO
29	17/1989	22	CARRO DE SOM: LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PORTE MÉDIO COM MOTORISTA E LOCUTOR, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, O VEÍCULO EQUIPADO COM 02 MICROFONES SEM FIO, LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS) LEITOR USB E SOM COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3.000 (TRÊS MIL) WATTS. UTILIZADO POR 4 HORAS	-	15	-	15	SERVIÇO

30	17/1989 17/2091	23 6	CLIMATIZADOR: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR COM PEDESTAL E RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. COM ALTURA MÍNIMA DE 1,70M. DEVERÁ SER ENTREGUE ABASTECIDO E LIGADO, NO LOCAL DO EVENTO.	1	20	-	21	SERVIÇO
31	17/1989 17/2091	24 7	GERADOR DE 105 KVA SILENCIADO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL, ABASTECIDO, COM CAPACIDADE DE 105 KVA, TRIFÁSICO, COM TENSÃO DE 380 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, CABINADO E SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO 65 DB A 1,50 METROS DE DISTÂNCIA, COM 08 CABOS FLEXÍVEIS DE 75MM, COM 25 METROS DE COMPRIMENTO, QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA, COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA, DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR. ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA O GERADOR COM 3 VARAS DE COBRE Ø 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA ?, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) DEVIDAMENTE PROTEGIDO POR GRADES DE PROTEÇÃO E EXTINTOR DE INCÊNDIO.	1	5	-	6	SERVIÇO

32	17/1989	25	<p>GERADOR DE 180 KVA SILENCIADO: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR MÓVEL, ABASTECIDO, COM CAPACIDADE DE 180 KVA, TRIFÁSICO, COM TENSÃO DE 380 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, CABINADO E SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO 75 DB A 1,50 METROS DISTANCIA, COM 08 CABOS FLEXÍVEIS DE 95MM, COM 25,00 METROS DE COMPRIMENTO. QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA, COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA, DIMENSIONADO DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR. ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA O GERADOR COM 3 VARAS DE COBRE Ø 5/8", COM 1,5M CADA, POSICIONADAS NO FORMATO DELTA ?, DEVIDAMENTE CONECTADO A UM CABO DE COBRE COM DIÂMETRO DE 30MM DE ACORDO COM A NBR 5410 (NORMA BRASILEIRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO) . POR 08 HORAS A DIÁRIA, COM EXTINTOR DE INCÊNDIO E FECHAMENTO COM GRADES DE PROTEÇÃO. OPERADOR-TÉCNICO À DISPOSIÇÃO.</p>	-	5	-	5	SERVIÇO
33	17/1989	26	<p>STAND 6M X 6M CLIMATIZADO: LOCAÇÃO DE STAND CLIMATIZADO, MEDINDO 6M X 6M, INCLUINDO TABLADO COM CARPETE E PONTO DE LUZ E TOMADAS.</p>	-	6	-	6	SERVIÇO

34	17/1989	27	STAND 3M X 3M CLIMATIZADO: LOCAÇÃO DE STAND CLIMATIZADO, MEDINDO 3M X 3M, INCLUINDO TABLADO COM CARPETE E PONTO DE LUZ E TOMADAS.	-	6	-	6	SERVIÇO
35	17/1989	28	LOCAÇÃO DE BATERIA (TAMA, YAMAHA, PEARL, PREMIER OU SIMILAR).	-	8	-	8	SERVIÇO
36	17/2003	2	LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM COBERTA EM LONA MEDINDO 12M DE BOCA, COM 10M DE PROFUNDIDADE, 2M DE ALTURA DO PISO DO PÉ DIREITO DE 6M COM PISO DE MADEIRA OU COMPENSADO DE 18 MM, DEVIDAMENTE NIVELADO, SEM RESSALTOS, ESTRUTURA PARA IÇAMENTO DAS CAIXAS LINEARRAY, CAPAZES DE SUSTENTAR ATÉ 2 TONELADAS POR LADO, DE ACORDO COM O P.A. QUE FOR MONTADO. HOUSEMIX MEDINDO 4X4 COM PISO ELEVADO DE 10CM DO CHÃO E COBERTURA COM ALTURA DE 4 METROS COM FECHAMENTO EM BARRICADA COM ALTURA DE 1M. ATERRAMENTO DA ESTRUTURA	-	2	-	2	SERVIÇO

37	17/2003	4	TABLADO PARA DANÇAS: TABLADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA APRESENTAÇÕES, MEDINDO 12 M X12 COM 70 CM DE ALTURA. SUA CAPACIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 500KG/M ² . DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE 2 ESCADAS, GUARDA-CORPO METÁLICO PINTADO, EM TODA A ESTRUTURA E SAIA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PISO EM COMPENSADO DE 18 MM, COBERTO COM CARPETE OU EMBORRACHADO, DEVIDAMENTE FIXADOS.	-	1	-	1	SERVIÇO
38	17/2003	10	GRID 5MX5M COM LUZ - TIPO 1: CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PISTA DE DANÇA COM 20 REFLETORES PAR LED DE 3 WATTS, 6 MOVING HEAD OU BEAM, MÁQUINA DE FUMAÇA, STROBO, 1 LASER, ESTRUTURA EM GRID DE ALUMÍNIO, FORMATO QUADRADO 5MX5M COM 4M DE ALTURA PARA SUSTENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO	-	4	-	4	SERVIÇO
39	17/2003	15	TRIO: LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO COM MOTORISTA EQUIPADO PARA SONORIZAÇÃO DE BANDAS, VEICULO EQUIPADO COM GERADOR PRÓPRIO COM MESA DE 24 CANAIS COM 4 AUXILIARES, 18 MICROFONES, 15.000 A 20000WATTS DE POTÊNCIA, 06 DIRECT BOX, AMPLIFICADORES PARA BAIXO E GUITARRA, VEÍCULO DE 2 EIXOS COM CAPACIDADE DE 6 TONELADAS. 8 HORAS.	-	1	-	1	SERVIÇO

40	17/2091	3	GRID 6M X 4M COM LUZ - TIPO 2: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM 24 REFLETORES DE LED DE NO MÍNIMO 3 WATTS, CADA, 06 SET-LIGHT, ESTRUTURA DE GRID EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6MX4MX4M DE ALTURA, 4 MOVING HEAD 575, MESA DE ILUMINAÇÃO COM 24 CANAIS E MÁQUINA DE FUMAÇA.	1	-	-	1	SERVIÇO
41	17/2091	4	TELÃO DE 150" EM GRID: - LOCAÇÃO TELÃO EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS DE ALUMÍNIO COM 3,0 METROS DE COMPRIMENTO E 3,5M DE ALTURA, INCLUINDO PÉS DE SUSTENTAÇÃO E CABOS DE AÇO, SE NECESSÁRIO, COM TELA DE PROJEÇÃO DE 150". PROJETO MULTIMÍDIA DE NO MÍNIMO 3600 ANSI-LUMENES COM COMUNICAÇÃO USB TIPO A E B, ENTRADAS COMPOSTA, ENTRADAS HDMI, VGA, S-VÍDEO E ENTRADA DE ÁUDIO. TRIPÉ PARA PROJETO, 1 CABOS VGA DE 2M E 1 CABO VGA DE 25M, PASSADOR DE SLIDES COM PONTEIRA À LASER. NOTEBOOK COM WINDOWS INSTALADO E ANTI-VÍRUS ATUALIZADO. OPERADOR DE VÍDEO.	1	-	-	1	SERVIÇO

Observações:

- 1 - O prazo para execução dos serviços será de acordo com a necessidade do Sesc-MA, com a data e horário estipulados no Pedido ao Fornecedor – PAF.
- 2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
- 3 - Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO do ITEM.
- 4 – Endereços das Unidades:
 - a) **Sesc Administração:** Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, S/N Quadra 04, Jardim Renascença II, São Luís-MA;
 - b) **Sesc Deodoro:** Avenida Silva Maia, nº 164, Centro, São Luís-MA;
 - c) **Sesc Turismo:** Av. São Carlos, Jardim Paulista, Olho D`Água, São Luís-MA
- 4 - No preço cotado deverá ser incluída todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação.