

PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 17/0026-PG

ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS ITENS

Item	RCMS (Uso Interno)	Descrição	Quantidade Estimada					TOTAL ESTIMADO	Unidade de Medida
			Sesc Saúde	Sesc Deodoro	Sesc Turismo	Sesc Caxias	Sesc Itapecuru		
1	17/4493-1 17/4496-1 17/4500-1	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	01	02	02	-	-	05	UNIDADE
2	17/4493-2 17/4496-2 17/4500-2	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	01	05	62	-	-	68	UNIDADE

3	17/4493-3	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	-	02	-	-	02	UNIDADE
4	17/4493-5 17/4496-3 17/4500-3	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	04	02	01	-	-	07	UNIDADE
5	17/4493-6 17/4496-4 17/4500-4	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "PISO-TETO", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	03	14	01	-	-	18	UNIDADE

6	17/4493-7 17/4496-5	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "PISO-TETO", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 48.000 BTU/H, 380V, TRIFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	04	03	-	-	07	UNIDADE
7	17/4496-6	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "PISO-TETO", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU/H, 380V, TRIFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	05	-	-	-	05	UNIDADE
8	17/4882-1	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	-	-	02	-	02	UNIDADE

9	17/4882-2	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "PISO-TETO", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL,CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	-	-	01	-	01	UNIDADE
10	17/4498-1	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "PISO-TETO", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 48.000 BTU/H, 380V, TRIFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B,CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	-	-	-	03	03	UNIDADE
11	17/4498-2	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "PISO-TETO", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO EFICIÊNCIA A OU B SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	-	-	-	03	03	UNIDADE

12	17/4498-3	CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO "HI WALL", COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: O CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V, MONOFÁSICO, EFICIÊNCIA A OU B, SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.	-	-	-	-	02	02	UNIDADE
----	-----------	---	---	---	---	---	----	-----------	---------

Observações:

1 - Os materiais deverão ser entregues conforme especificado no Pedido ao Fornecedor – PAF nos endereços abaixo, de acordo com as quantidades solicitadas para cada Unidade Operacional:

- a) **Sesc Saúde** - Rua do Sol, nº 616, Centro, CEP: 65.020-590, São Luís – MA.
- b) **Sesc Deodoro** - Av. Silva Maia, nº164, Centro, São Luís – MA.
- c) **Sesc Turismo** - Avenida São Carlos, Jardim Paulista, Olho D`Água, São Luís – MA.
- d) **Sesc Caxias** - Praça Cândido Mendes, nº 1131, Centro, CEP: 65.600-010, Caxias – MA.
- e) **Sesc Itapecuru** - BR 222, s/n, Bairro Roseana Sarney – Itapecuru – MA.

2 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

3 - A proposta deverá constar **a marca e modelo de todos os itens cotados**. No preço cotado deverá ter incluído todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação.

4 - O prazo de entrega será de **até 15 (quinze) dias corridos** após assinatura do Pedido ao Fornecedor – PAF.