

ERRATA – REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 18/0010-PG

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos diversos para subsidiar o desenvolvimento das atividades realizadas no Sesc Administração e nas unidades operacionais do Sesc Deodoro, Sesc saúde e Sesc Itapecuru (itens cancelados do processo 18/0010-PG).

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da Comissão de Licitações, comunica aos interessados que o item abaixo relacionado, cancelado na primeira abertura, sofreu alteração em relação ao quantitativo do item **11**:

ONDE SE LÊ:

Nº do Item	Uso Interno (Nº da RCMS e item)	Descrição	QUANTIDADE ESTIMADA					Unidade de Medida
			Sesc Adm.	Sesc Deodoro	Sesc Saúde	Sesc Itapecuru	Total estimado	
11	18/1059-1 18/0162-1 18/0212-1 18/0204-1 18/1146-2	SCANNER DE MESA. BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS E PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 600 DPI. PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BIT. ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 356 MM. NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA: 256 BIT. CONEXÕES: USB. COMPATIBILIDADE: MICROSOFT WINDOWS. DIGITALIZAÇÃO DUPLEX EM UMA PASSAGEM. BIVOLT.	3	-----	2	-----	5	UNIDADE

LEIA-SE:

Nº do Item	Uso Interno (Nº da RCMS e item)	Descrição	QUANTIDADE ESTIMADA					Unidade de Medida
			Sesc Adm.	Sesc Deodoro	Sesc Saúde	Sesc Itapecuru	Total estimado	
11	18/1059-1 18/0162-1 18/1146-2	SCANNER DE MESA. BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS E PAINEL FRONTAL. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA: ATÉ 600 DPI. PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BIT. ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 X 356 MM. NÍVEIS DE ESCALA DE CINZA: 256 BIT. CONEXÕES: USB. COMPATIBILIDADE: MICROSOFT WINDOWS. DIGITALIZAÇÃO DUPLEX EM UMA PASSAGEM. BIVOLT.	3	-----	-----	-----	3	UNIDADE

As demais condições descritas no Anexo I permanecem inalteradas.

São Luís-MA, 15 de novembro de 2018.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da CPL