

**PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 21/0001-PG  
REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO I**

**DESCRIÇÕES DOS ITENS**

| <b>ITEM</b> | <b>USO INTERNO<br/>(Nº DA RCMS<br/>E ITEM)</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>QUANTIDADE<br/>TOTAL<br/>ESTIMADA</b> | <b>UNIDADE DE<br/>MEDIDA</b> |
|-------------|--|--|--|------------------------------|
| 1           | 20/3287 - 1                                    | ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO. CA:15649 OU SIMILAR   | 80                                       | UNIDADE                      |
| 2           | 20/3287 - 2                                    | ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO LENTE FUME EM POLICARBONATO. CA 15649 OU SIMILAR  | 40                                       | UNIDADE                      |
| 3           | 20/3287 - 3                                    | ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO LENTE INCOLOR EM ACRÍLICO. CA: 20857 OU SIMILAR  | 10                                       | UNIDADE                      |
| 4           | 20/3287 - 4                                    | ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃO COM HASTES AJUSTÁVEIS LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO. CA: 13188 OU SIMILAR.  | 20                                       | UNIDADE                      |
| 5           | 20/3287 - 5                                    | ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃO COM HASTES AJUSTÁVEIS LENTE FUME EM POLICARBONATO. CA: 13188 OU SIMILAR  | 10                                       | UNIDADE                      |
| 6           | 20/3287 - 6                                    | AVENTAL DE RASPA COM FIVELA PARA AJUSTES NO PESCOÇO E NA CINTURA. CA: 37282 OU SIMILAR.  | 8  | UNIDADE                      |
| 7           | 20/3287 - 7                                    | PERNEIRA EM RASPA COM FIVELAS PARA AJUSTE. CA: 13990 OU SIMILAR.   | 8  | PAR                          |
| 8           | 20/3287 - 8                                    | PERNEIRA DE COURO COM TALAS MÓVEIS. CA: 31111 OU SIMILAR.  | 4  | PAR                          |
| 9           | 20/3287 - 9                                    | PROTECTOR FACIAL PARA USO CONJUGADO COM CAPACETE. CA: 36527 OU SIMILAR.  | 6  | UNIDADE                      |
| 10          | 20/3287 - 10                                   | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM CARNEIRA EM FITA AMORTECEDORA COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR TÊXTIL COR BRANCA. CA: 29638 OU SIMILAR | 2  | UNIDADE                      |
| 11          | 20/3287 - 11                                   | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM CARNEIRA EM FITA AMORTECEDORA COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR TÊXTIL COR AZUL. CA: 29638 OU SIMILAR   | 6  | UNIDADE                      |
| 12          | 20/3287 - 12                                   | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA TOTAL COM CARNEIRA EM FITA AMORTECEDORA COM TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR TÊXTIL COR AMARELA. CA:29638 OU SIMILAR   | 2  | UNIDADE                      |
| 13          | 20/3287 - 13                                   | MANGOTE TÉRMICO ALTA TEMPERATURA PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAL. CA: 36841 OU SIMILAR  | 30                                       | PAR                          |
| 14          | 20/3287 - 14                                   | AVENTAL TÉRMICO ALTA TEMPERATURA PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAL. CA: 29046 OU SIMILAR  | 30                                       | UNIDADE                      |
| 15          | 20/3287 - 15                                   | AVENTAL DE SEGURANÇA EM MALHA GROSSA DE AÇO. CA: 42146 OU SIMILAR.   | 2  | UNIDADE                      |
| 16          | 20/3287 - 16                                   | LUVA NITRÍLICA SEM FORRO, CANO MÉDIO, TAMANHOS VARIADOS. CA: 39828 OU SIMILAR.   | 250                                      | PAR                          |
| 17          | 20/3287 - 17                                   | LUVA NITRÍLICA COM FORRO CANO MÉDIO, TAMANHOS VARIADOS. CA: 39828 OU SIMILAR.  | 250                                      | PAR                          |

|    |              |   |     |         |
|----|--------------|---|-----|---------|
| 18 | 20/3287 - 18 | LUVA NITRÍLICA CANO LONGO, SEM FORRO, TAMANHOS VARIADOS. CA: 12254 OU SIMILAR.  | 150 | PAR     |
| 19 | 20/3287 - 19 | LUVA NITRÍLICA CANO LONGO, COM FORRO, TAMANHOS VARIADOS. CA: 12254 OU SIMILAR.  | 150 | PAR     |
| 20 | 20/3287 - 20 | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, SILICONE 3 FLANGES, COM ATENUAÇÃO DE 15 DB (NRRSF 15DB) COM ESTOJO INDIVIDUAL. CA: 5745 OU SIMILAR.   | 100 | UNIDADE |
| 21 | 20/3287 - 21 | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA PARA ACOPLAR AO CAPACETE (NRRSF 15 DB). CA: 29706 OU SIMILAR.  | 10  | PAR     |
| 22 | 20/3287 - 22 | BOTA PVC PRETA VULCANIZADA, CANO MÉDIO, SOLADO COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE). CA: 37456 OU SIMILAR | 20  | PAR     |
| 23 | 20/3287 - 23 | BOTA PVC BRANCA, CANO MÉDIO, SOLADO COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE). CA: 37456 OU SIMILAR         | 20  | PAR     |
| 24 | 20/3287 - 24 | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO CONFECCIONADA EM EVA, SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DETERGENTE COR: BRANCA. CA: 31898 OU SIMILAR.            | 100 | PAR     |
| 25 | 20/3287 - 25 | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO CONFECCIONADA EM EVA, SOLADO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DETERGENTE. COR: PRETA. CA: 39213 OU SIMILAR.            | 80  | PAR     |
| 26 | 20/3287 - 26 | CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TÊNIS CONFECCIONADA EM EVA BRANCA SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DETERGENTE. CA: 37212 OU SIMILAR.                   | 50  | PAR     |
| 27 | 20/3287 - 27 | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA (CANO MÉDIO), FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE. CA:38530 OU SIMILAR            | 100 | PAR     |
| 28 | 20/3287 - 28 | SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO SAPATO (CANO BAIXO), FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE. CA: 28513 OU SIMILAR           | 50  | PAR     |
| 29 | 20/3287 - 29 | BOTA DE SEGURANÇA EM COURO PRETO (TIPO BOTINA - CANO MÉDIO) COM SOLADO ISOLANTE PARA ELETRICISTA. CA: 13807 OU SIMILAR.   | 4   | PAR     |
| 30 | 20/3287 - 30 | BOTA DE SEGURANÇA MODELO NOBOUK, SEM BIQUEIRA. CA: 39251 OU SIMILAR   | 8   | PAR     |
| 31 | 20/3287 - 31 | LUVA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA. CA: 29072 OU SIMILAR   | 6   | PAR     |
| 32 | 20/3287 - 32 | MEIA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA. CA: 13663 OU SIMILAR   | 8   | PAR     |
| 33 | 20/3287 - 33 | JAPONA TÉRMICA (CASACO) PARA BAIXA TEMPERATURA. CA: 28022 OU SIMILAR  | 4   | UNIDADE |

|    |              |   |     |         |
|----|--------------|---|-----|---------|
| 34 | 20/3287 - 34 | CALÇA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA. CA: 10976 OU SIMILAR  | 4   | UNIDADE |
| 35 | 20/3287 - 35 | CAPUZ TÉRMICO PARA BAIXA TEMPERATURA. CA: 18416 OU SIMILAR  | 8   | UNIDADE |
| 36 | 20/3287 - 36 | LUVA VINIL SEM PÓ PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. CA: 21120 OU SIMILAR   | 800 | CAIXA   |
| 37 | 20/3287 - 37 | LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM POLIAMIDA (NÁILON) OU EM POLIÉSTER, REVESTIDA EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. CA: 29014 OU SIMILAR.   | 15  | PAR     |
| 38 | 20/3287 - 38 | REPIRADOR COM MANUTENÇÃO SEMIFACIAL PARA USO DE FILTRO COMBINADO 6003 NIOSH. CA: 4115 OU SIMILAR.   | 3   | UNIDADE |
| 39 | 20/3287 - 39 | FILTRO COMBINADO 6003 NIOSH.  | 10  | PAR     |
| 40 | 20/3287 - 40 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. CA: 35613 OU SIMILAR  | 4   | UNIDADE |
| 41 | 20/3287 - 41 | TALABARTE PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO Y  | 4   | UNIDADE |
| 42 | 20/3287 - 42 | TRAVA QUEDA DE PRESSÃO PARA CABO SINTÉTICO 12 MM.   | 4   | UNIDADE |
| 43 | 20/3287 - 43 | LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA EM VAQUETA, CANO LONGO, COM TIRA NO DORSO PAA REGULAGEM.   | 2   | PAR     |
| 44 | 20/3287 - 44 | LUVA ISOLANTE 5 KV CLASSE 1. CA: 29774 OU SIMILAR   | 2   | PAR     |
| 45 | 20/3287 - 45 | LUVA DE MALHA DE AÇO, CANO CURTO, TAMANHOS VARIADOS.  | 20  | UNIDADE |
| 46 | 20/3287 - 46 | PROTETOR SOLAR INDUSTRIAL, FPS 50 OU 60 2 LITROS.   | 6   | GALÃO   |
| 47 | 20/3287 - 47 | MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM MANUTENÇÃO, COM VÁLVULA E FILTRO PFF2. CA: 38503 OU SIMILAR.  | 800 | UNIDADE |
| 48 | 20/3287 - 48 | CAMISA MANGA LONGA PARA ELETRICISTA CATEGORIA DE RISCO 2 COM ATPV MÍNIMO REQUERIDO DE 8,0 CAL/CM <sup>2</sup> (EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM MATERIAL ANTICHAMA 100% ALGODÃO, TARJA REFLETIVA E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO. CA: 33451 OU SIMILAR. | 4   | UNIDADE |
| 49 | 20/3287 - 49 | CALÇA PARA ELETRICISTA CATEGORIA DE RISCO 2 COM ATPV MÍNIMO REQUERIDO DE 8,0 CAL/CM <sup>2</sup> (EQUIPAMENTO CONFECCIONADO EM MATERIAL ANTICHAMA 100% ALGODÃO, TARJA REFLETIVA E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO). CA: 33452 OU SIMILAR.             | 4   | UNIDADE |
| 50 | 20/3287 - 50 | BALACLAVA EM BRIM 100% ALGODÃO, ANTECHAMA CATEGORIA DE RISCO 2 COM ATPV MÍNIMO DE 8,0 CAL/CM <sup>2</sup> .   | 4   | UNIDADE |

### Observações:

1- Na proposta de preço deverá ser indicada a **MARCA** de todos os itens e o **número do Certificado de Aprovação (CA), válido**, a exceção dos itens **39, 41, 42, 43, 45, 46 e 50**.

2- O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias após a assinatura do Pedido ao Fornecedor-PAF.

3- A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

4- Os lances apresentados deverão referir-se ao valor UNITÁRIO do ITEM.

5- O local de entrega de todos os itens será na **Coordenadoria de Infraestrutura**, localizada no **Sesc Administração**: Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac, Edifício Francisco Guimarães e Souza, Avenida dos Holandeses, s/n, Quadra 24, Jardim Renascença II, CEP: 65075-650 – São Luís – MA.

6- No preço cotado, deverão ser incluídas todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação.

7- É facultado à Comissão Permanente de Licitação solicitar a apresentação de **AMOSTRAS** para fins de análise. Havendo notificação junto à licitante, a mesma terá um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as amostras solicitadas.