

## Reenvio de EXp Int -02/2021- Parecer processo SRP No. 21/0007 - CC - materiais Médico Hospitalares para 12 meses

Patricia Tereza Pereira Oliveira <poliveira@ma.sesc.com.br>

Sex, 02/07/2021 10:21

**Para:** Eline dos Santos Ramos <eramos@ma.sesc.com.br>; Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

 1 anexos (41 KB)

EXPEDIENTE INTERNO 022021 licitação parecer A.docx;

Bom dia!

Segue Exp. Interno No. 02/2021 com Parecer da CAS/DPS sobre o processo SRP No. 21/0007 - CC - materiais Médico Hospitalares para 12 meses, ajustado conforme vossa orientação.

Att,

Patricia Oliveira





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

PROCESSO Nº 21/0007-CC  
FOLHA Nº 1205  
RUBRICA

EXPEDIENTE INTERNO

Data: 01/07/2021

Divisão: DPS

No. 02/2021

**Assunto: Parecer Técnico – Itens 17,67,83,85,96,97,98 e 102 - CONCORRÊNCIA SRP No. 21/0007 – CC – Materiais Médico Hospitalares e odontológicos**

**De:** Patricia Tereza Ribeiro Oliveira

**Unidade:** DPS/CAS

**Para:** Comissão Permanente de Licitação

**Unidade:** DAF/CPL

Sra. Presidente da CPL,

Em face ao Expediente Interno No. 074/2021 que trata da solicitação de parecer acerca de itens relativos a aquisição para 12 meses de Materiais Médico Hospitalares e odontológicos, em especial, os Itens 17,67,83,85, 96, 97, 98 e 102 – Concorrência SRP No. 21/0007 – CC. Segue informações conforme solicitado.

**PARECER TÉCNICO: No. 02/2021 – CAS/DPS em 01/07/2021**

**CONCORRÊNCIA SRP Nº 21/0007-CC**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | AVENTAL DE POLIPROPILENO DESCARTÁVEL GRAMATURA 20 PACOTE COM 10 UNIDADES.<br><br>APROVADA: BESTFABRIL - Textura adequada, para proteção das pacientes.<br><br>REPROVADAS: DEXCAR, PROTDESC e HNDESC - baixa resistência.   |
| 67   | DEGERMANTE CLOREXIDINA 2% EMB. C/01 LITRO.<br><br>APROVADA: RIOQUIMICA - produto indicado para a desinfecção de superfície, já usada pela equipe, não mancha o equipamento de mamografia.<br><br>REPROVADAS: Não se aplica |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges





SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

PROCESSO Nº 21/0007/2011  
FOLHA Nº 1204  
RUBRICA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83   | <p>FITA MICROPORE DE 25 MM X 10 M DE COMPRIMENTO, FITACIRÚRGICA POROSA SUPERFÍCIE ADESIVA HIPOALERGÊNICA.</p> <p><b>APROVADA: MISSNER - boa adesividade, cobertura e resistência.</b></p> <p><b>REPROVADAS: MEDIX, FARMATEX e CRAL – baixa fixação.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85   | <p>FIXADOR DE ESFREGAÇO CELULAR EM LÂMINA 100 ML</p> <p><b>APROVADA: KOLPLAST/ADLIN - Boa fixação.</b></p> <p><b>REPROVADAS: PREVEN – baixa fixação.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96   | <p>KIT DESCARTÁVEL COLETA DE EXAME CIPATOLÓGICO TAM. (M) : composto por 01 espécule vaginal descartável tamanho (M) modelo colins, 01 escova endocervical fios de nylon e haste plástica facetada, 01 espátula de ayre em madeira, 01 lâmina de vidro com extremidade fosca e 01 caixa p/ armazenamento de lâmina que contém o material citopatológico.</p> <p><b>APROVADA: ADLIN/KOLPLAST – material atóxico, confortável e com boa acomodação a anatomia feminina e seguro a manipulação para coleta do citopatológico.</b></p> <p><b>REPROVADAS: CRAL – Pouca resistência à pressão.</b></p> |
| 97   | <p>KIT DESCARTÁVEL COLETA DE EXAME CIPATOLÓGICO TAM. (P): composto por 01 espécule vaginal descartável tam. (P) modelo colins, 01 escova endocervical fios de nylon e haste plástica facetada, 01 espátula de ayre em madeira, 01 lâmina de vidro com extremidade fosca e 01 caixa p/ armazenamento de lâmina que contém o material citopatológico.</p> <p><b>APROVADA: ADLIN/KOLPLAST – material atóxico, confortável e com boa acomodação a anatomia feminina e seguro a manipulação para coleta do citopatológico.</b></p> <p><b>REPROVADAS: CRAL – Pouca resistência à pressão.</b></p>     |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

PROCESSO Nº 2400722  
FOLHA Nº 1203  
RUBRICA

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98   | <p>KIT DESCARTÁVEL COLETA DE EXAME CIPATOLÓGICO TAM. (G): composto por 01 espéculo vaginal descartável tamanho (G) modelo colins, 01 escova endocervical fios de nylon e haste plástica facetada, 01 espátula de ayre em madeira, 01 lâmina de vidro com extremidade fosca e 01 caixa p/ armazenamento de lâmina que contém o material citopatológico.</p> <p><b>APROVADA: ADLIN/KOLPLAST – material atóxico, confortável e com boa acomodação a anatomia feminina e seguro a manipulação para coleta do citopatológico.</b></p> <p><b>REPROVADAS: CRAL – Pouca resistência à pressão.</b></p> |
| 102  | <p>LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M (ROLO DE 70 CM X 50 M)</p> <p><b>APROVADAS: FIBRAPAPEIS e FIBRA - Textura adequada a cobertura/proteção de superfícies sem apresentar rugosidades e ranhuras.</b></p> <p><b>REPROVADAS: FLEXPPELL – folha com textura mais grossa, apresenta ranhuras.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Atenciosamente,

Patricia Tereza Ribeiro Oliveira  
Coordenação de Assistência e Saúde – CAS/DPS

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



RE: Análise e Parecer acerca das marcas cotadas proc. 21/0007 CC "mat. Médico-hospitalar e odontológico"

Alessandro da Camara Batista <abatista@ma.sesc.com.br>

Seg, 28/06/2021 08:06

Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

PROCESSO Nº 21/0007 CC  
FOLHA Nº 1198  
RUBRICA

1 anexos (89 KB)

REGISTRO DE PREÇOS 21 0007-convertido.docx;

Bom dia,

Considerando a análise e parecer acerca das marcas cotadas para o processo 21/0007-CC, segue em anexo a sua solicitação, sendo que os itens destacados em amarelo não são de competência da Unidade Sesc Saúde e os itens em vermelho necessitam do recebimento de amostra para posterior parecer.

Qualquer dúvida, à disposição.

Atenciosamente,

Alessandro da Câmara Batista

Gerente

Sesc Saúde

Departamento Regional

Maranhão

Sesc

+55 98 3231 1467

abatista@ma.sesc.com.br

De: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Enviado: quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:12

Para: Alessandro da Camara Batista <abatista@ma.sesc.com.br>

Assunto: Análise e Parecer acerca das marcas cotadas proc. 21/0007 CC "mat. Médico-hospitalar e odontológico"

Bom Dia!

Dr. Alessandro,

Segue anexo, Expediente Interno nº 073/2021 e Mapa de Marcas Cotadas, referentes ao Processo 21/00007-CC: "Material médico hospitalar e odontológico" para Análise de Marcas e emissão de Parecer Técnico.

Informamos que o parecer técnico deve ser emitido e encaminhado à Comissão de Licitação com maior brevidade possível.

Por favor, acusar o recebimento deste e-mail.

Sesc

Comissão Permanente de Licitações – CPL

End.: Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac – Edifício Francisco  
Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24 – Jardim  
Renascença II – CEP: 65075-650 – São Luís – MA.

Contatos: (98) 3215-1513/3215-1514/3215-1577

e-mail: cpl@ma.sesc.com.br

Presidente: Elino dos Santos Ramos

Membro: Anais Oliveira Teixeira

Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

**CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 21/0007-CC  
REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO I**

**DESCRIÇÕES DOS ITENS**

PROCESSO Nº 21/0007-CC  
FOLHA Nº 1197  
RUBRICA

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1 | 21/0257 | ACIDO FOSFORICO EM GEL A 37% P/COND. DENTAL<br>SERINGA DE 2,5 ML EMB. C/3 SERINGA ACIDO<br>P/RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, MAQUIRA , BIODINÂMICA<br>- bom escoamento ,menos fluidez, viscosidade adequada,<br>fácil aplicação e de forte ação anti bacteriana                                                                          | 500 | UNIDADE |
| 2 | 21/0257 | ADESIVO SINGLE BOND. C/ 5,6 ML( 6G).<br><b>APROVADA</b> : SINGLE BOND/ 3M - excelente qualidade,<br>alto rendimento, primer e adesivo num só frasco.<br><b>REPROVADA</b> : FGM – dificuldade na retirada do produto ,<br>disperdizando muito o material .                                                                                                              | 210 | TUBO    |
| 3 | 21/0257 | AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL CURTA 30G, 0,30<br>X 22MM, CX C/ 100 PÇ.<br><b>APROVADA</b> : INJEX - resistente, sem vazamento e<br>encaixa perfeitamente na seringa carpule<br><b>REPROVADAS</b> : DFL, PROCARE - a agulha quebra fácil<br>, entortando quando da troca do tubete de anestésico                                                                          | 100 | CAIXA   |
| 4 | 21/0257 | AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA 15 X 0,30 DE 30 G<br>CX C/ 100 UND (ODONTOPEDIATRIA)<br><b>APROVADA</b> : INJEX - resistente, sem vazamento e<br>encaixa perfeitamente na seringa carpule<br><b>REPROVADA</b> : LAMEDID - a agulha quebra fácil ,<br>entortando quando da troca do tubete de anestésico                                                                    | 30  | UNIDADE |
| 5 | 21/0257 | AGULHA GENGIVAL LONGA 30 X 0,40 DE 27 G CX C/<br>100 UND ENDODONTIA<br><b>APROVADA</b> : INJEX - resistente, sem vazamento e<br>encaixa perfeitamente na seringa carpule<br><b>REPROVADAS</b> : LAMEDID, DENCONJET - DFL - a<br>agulha quebra fácil , entortando quando da troca do tubete<br>de anestésico                                                            | 80  | CAIXA   |
| 6 | 21/0257 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% DE 1 LT.<br><b>APROVADAS</b> : SANTA CRUZ, ITAJÁ - boa qualidade,<br>desempenha bem sua função antisséptica.<br><b>REPROVADAS</b> : FOX, FORTSAN, MEGAQUÍMICA ,<br>CICLOFARMA , VIC PHARMA , RIOQUÍMICA – alta<br>volatilidade, baixo rendimento.                                                                                         | 800 | LITRO   |
| 7 | 21/0272 | ÁLCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO 4,3 KG - GALÃO 5<br>LITROS ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM<br>HIGIENIZADOR DE MÃOS<br><b>APROVADA</b> : ASSEPTGEL– aplicação em ambiente<br>hospitalar com compatibilidade ao uso frequente nas<br>mãos.<br><b>REPROVADAS</b> : FOX, FORTSAN, MEGAQUÍMICA ,<br>CICLOFARMA , RICIE , RIOQUÍMICA – alta volatilidade,<br>baixo rendimento. | 130 | GALÃO   |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 8  | 21/0257 | ALGODÃO HIDROFILO PACOTE COM 500 GRAMAS<br><b>APROVADAS</b> : NEVOA, NATHALYA , MELHORMED- alta absorção e macio                                                                                                                                                                                            | 90  | PACOTE  |
| 9  | 21/0257 | ANESTESICO LOCAL CLORIDATO DE PRILOCAÍNA E FELIPRECINA CAIXA COM 50 UND<br><b>APROVADAS</b> : CITANEST-DLA, DFL, CITANEST 3% - anestésico seguro, de boa absorção e boa qualidade .                                                                                                                         | 30  | CAIXA   |
| 10 | 21/0272 | ANESTESICO LOCAL DE CLORIDATO DE LIDOCAINA E FENILEFRINA, 50 NOVOCOL CX COM 50UND<br><b>APROVADAS</b> : SS WHITER, SSWHITE 100, SS100, SSWHITE - qualidade excelente, rápida absorção,efeito prolongado                                                                                                     | 50  | CAIXA   |
| 11 | 21/0272 | ANESTÉSICO LOCAL MEPIVACAÍNA COM VASO CONSTRICTOR (MEPIVACAÍNA 2% C/VASO CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000) CAIXA C/ 50 UND<br><b>APROVADAS</b> : DLA ( eficaz, de menor toxicidade e maior segurança ) , MEPIVALEM AD – DLA, MEPIVALEM 2% AD, DFL ( rápida absorção, efeito prolongado, anestésico seguro ) | 120 | CAIXA   |
| 12 | 21/0272 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA SEM VASO CONSTRICTOR DE 30 MG/ML.- CX. C/50 TUBETES<br><b>APROVADAS</b> : DFL, MEPIVALEM SV-DLA, MEPIVALEM 3% SV - boa qualidade , eficaz                                                                                                                                            | 30  | CAIXA   |
| 13 | 21/0257 | ANESTESICO TOPICO EM GEL AROMATIZADO C/ 12 G.<br><b>APROVADAS</b> : BENZOTOP DFL, DFL, BENZOTOP - excelente qualidade permitindo uma administração menos traumática das injeções anestésicas.                                                                                                               | 130 | UNIDADE |
| 14 | 21/0257 | ANTI-SEPTICO BUCAL, FRASCO C/ 2 LITRO KIT COMPLETO<br><b>APROVADAS</b> : REYMER , COLGATE, PLAX COLGATE - excelente qualidade, sem álcool , não mancha os dentes e contém flúor.                                                                                                                            | 170 | GALÃO   |
| 15 | 21/0257 | APLICADOR DESCARTAVEL MICROBRUSH EMBAL. C/ 100 UNID<br><b>APROVADAS</b> : CAVIBRUSH, FGM, KG SORENSEN – resistentes e não soltam pelos<br><b>REPROVADAS</b> : COLTENE/ALPRIME – baixa resistência                                                                                                           | 350 | CAIXA   |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 16 | 21/0257 | ARMAÇÃO PLÁSTICA P/ARQ. RAIO X C/06 DIVISÕES EM PVC CRISTAL MATERIAL ATÓXICO<br><br><b>APROVADAS</b> : SSWHIT, PREVEN, MAQUIRA - de fácil manuseio, resistente e de boa qualidade .<br><b>REPROVADA</b> : IODONTOSUL – baixa resistência. | 900   | UNIDADE |
| 17 | 21/0272 | AVENTAL DE POLIPROPILENO DESCARTÁVEL GRAMATURA 20 PACOTE COM 10 UNIDADES                                                                                                                                                                  | 6.000 | PACOTE  |
| 18 | 21/0272 | BABADOR DESCARTÁVEL P/ODONTOLOGIA TAM. 48 X 30 CM. EMB. C/100 UND.<br><br><b>APROVADAS</b> : SS PLUS, BIODINÂMICA - são de boa qualidade , resistente e não rasgam facilmente .                                                           | 700   | PACOTE  |
| 19 | 21/0272 | BROCA CARBIDE Nº 05<br><br><b>APROVADAS</b> : FAVA, MICRODONT - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente                                             | 70    | UNIDADE |
| 20 | 21/0272 | BROCA CARBIDE Nº 06<br><br><b>APROVADAS</b> : FAVA, MICRODONT - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente                                             | 70    | UNIDADE |
| 21 | 21/0272 | BROCA CIRÚRGICA TRONCO-CONICA Nº 702.<br><br><b>APROVADAS</b> : FAVA, MICRODONT - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente                           | 100   | UNIDADE |
| 22 | 21/0272 | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA CARBIDE CONICA LONGA 28 MM<br><br><b>APROVADA</b> : MICRODONT – alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente                     | 50    | UNIDADE |
| 23 | 21/0257 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CARIE Nº 4<br><br><b>APROVADAS</b> : MAILLEFER (unitário), FAVA, MICRODONT - excelente qualidade e poder de corte                                                                                  | 130   | UNIDADE |
| 24 | 21/0257 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CARIE Nº 6<br><br><b>APROVADAS</b> : MAILLEFER (unitário), FAVA, MICRODONT - excelente qualidade e poder de corte                                                                                  | 430   | UNIDADE |
| 25 | 21/0257 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE CARIE Nº 8<br><br><b>APROVADAS</b> : MAILLEFER (unitário), FAVA, MICRODONT - excelente qualidade e poder de corte                                                                                  | 430   | UNIDADE |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 26 | 21/0257 | BROCA ENDO Z ZEKYRA Nº 152<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT – alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente.                 | 40  | UNIDADE |
| 27 | 21/0272 | BROCA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA Nº 02<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT – alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente | 70  | UNIDADE |
| 28 | 21/0272 | BROCA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA Nº 03<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT – alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente | 80  | UNIDADE |
| 29 | 21/0272 | BROCA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA Nº 04<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT – alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente | 70  | UNIDADE |
| 30 | 21/0272 | BROCA Nº 1016 HL<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .                                                                                               | 150 | UNIDADE |
| 31 | 21/0257 | BROCA P/ACAB. RESINA 3168 F<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .                                                                                    | 180 | UNIDADE |
| 32 | 21/0257 | BROCA P/ACAB. RESINA 3195 F<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .                                                                                    | 300 | UNIDADE |
| 33 | 21/0257 | BROCA P/ACAB. RESINA 1093F<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .                                                                                     | 180 | UNIDADE |
| 34 | 21/0257 | BROCA P/ACAB. RESINA 1112 F<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : KPMG - pouco uso, perde o corte.                             | 300 | UNIDADE |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 35 | 21/0257 | BROCA P/ACAB.RESINA 1190 F<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .                                                                                                            | 300 | UNIDADE |
| 36 | 21/0257 | BROCA P/ACAB.RESINA 2135 F<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .                                                                                                            | 130 | UNIDADE |
| 37 | 21/0257 | BROCA P/ACAB.RESINA 3118 F<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT, FAVA - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil .                                                                                                            | 300 | UNIDADE |
| 38 | 21/0272 | BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02<br><b>APROVADAS</b> : MAILLEFER(unitário), FAVA, MICRODONT - excelente qualidade e poder de corte                                                                                                  | 70  | UNIDADE |
| 39 | 21/0272 | BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 1<br><b>APROVADAS</b> : MAILLEFER(unitário), FAVA, MICRODONT - excelente qualidade e poder de corte                                                                                                   | 70  | UNIDADE |
| 40 | 21/0272 | BROCA TRONCO-CÔNICO CIRÚRGICA Nº 699<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT – alto desempenho,eficiência do corte elevada e de longa vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente                              | 70  | UNIDADE |
| 41 | 21/0272 | BROCA TRONCO-CÔNICO CIRÚRGICA Nº 701<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT – alto desempenho,eficiência do corte elevada e de longa vida útil .<br><b>REPROVADA</b> : D PERFECT - frágil, oxida facilmente                              | 70  | UNIDADE |
| 42 | 21/0272 | BROCA DIAMANTADAS ESFÉRICAS HASTE LONGA 1014 EM AÇO INOXIDÁVEL P/ALTA ROTAÇÃO<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, FAVA - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .                                         | 120 | UNIDADE |
| 43 | 21/0257 | CALEN PMCC C/ 2 TUBETES PLÁSTICO C /2,7 G.<br><b>APROVADA</b> : SS WHITER, CALEN PMCC, SSWHITE - já de uso na clínica e de eficiência comprovada na endodontia                                                                    | 20  | CAIXA   |
| 44 | 21/0257 | CALLEN SEM PARAMONO CLOROFENOLCANFORADO<br><b>APROVADA</b> : SS WHITE, CALEN - já de uso na clínica e de eficiência comprovada na endodontia<br><b>REPROVADA</b> : BIODINAMICA - aplicação trabalhosa, começa a entupir a agulha. | 20  | UNIDADE |

Presidente: Elina dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 45 | 21/0272 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/ENCAIXE BORDEM SPRAY TRIPLO FIXAÇÃO DA BROCA SACA BROCAS, ROLAMENTO MET. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380 MIL RPM, PRESSÃO DE AR DE 32 LIBRAS, AUTOCLAVAVEL, NÍVEL SONORO DE 64 DB, PRODUZIDO C/LATÃO ALUMÍNIO E COMPONENTES DE AÇO INOX.<br><br><b>REPROVADAS</b> : DENTEFLEX, D700, CANETA NECTA TOP JET 3 SPAYS SACA BROCAS, SCHUSTER - barulhenta, pouca resistência na colocação da broca, rolamentos se danificam com facilidade | 60    | UNIDADE |
| 46 | 21/0257 | CAPA DESC. P/SERINGA TRIPLICE PCT. C/100 PQS<br><br><b>APROVADAS</b> : A&G, AG - ANDRADE GOMES, INJEX - boa qualidade e compatíveis com as seringas triplices da clínica odontológica.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000 | PACOTE  |
| 47 | 21/0257 | CARBONO P/ARTICULAÇÃO DUPLA FACE EMB. C/12 FLS. DE (100 X 20 MM).<br><br><b>APROVADAS</b> : PREVEN, MAQUIRA - boa qualidade no teste da oclusão, atingindo anatomicamente os pontos oclusais.<br><br><b>REPROVADAS</b> : CARBON PAPER – IODONTOSUL, IODONTOSUL – baixa resistência, rasga com facilidade.                                                                                                                                            | 250   | CAIXA   |
| 48 | 21/0257 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO HIDRO C. (13 G. BASE E 11 G CATALIZADOR)<br><br><b>APROVADA</b> : HIDRO C – DENTSPLY, MAQUIRA - fácil manipulação, excelente aplicação e manuseio<br><br><b>REPROVADAS</b> : HYDCAL, COLTENE - ressecam com facilidade, um pouco espesso dificultando uma mistura mais rápida.                                                                                                                                   | 100   | CAIXA   |
| 49 | 21/0257 | CIMENTO ENDODÔNTICO SEALER 26<br><br><b>APROVADAS</b> : DENTSPLY, SEALER 26 – DENTSPLY, SEALER 26- fácil manipulação, inserção e boa fluidez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20    | UNIDADE |
| 50 | 21/0257 | COLETOR PERFURO CORTANTE EM PLÁSTICO RIGIDO TRNSLUCIDO C/DESCARTADOR DE AGULHAS NA TAMPA DE 3 LT<br><br><b>APROVADAS</b> : DESCARPACK - boa qualidade, cumprindo bem a função.<br><br><b>REPROVADAS</b> : FARMATEX – baixa resistência, material fino                                                                                                                                                                                                | 180   | UNIDADE |
| 51 | 21/0257 | COLTOSOL DE 20 G<br><br><b>APROVADAS</b> : COLTOSOL-COLTENE, DENTALVILLE, FILLPROV, ALLPLAN - tem ótima consistência, aderência, durabilidade e de fácil manipulação.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120   | PACOTE  |
| 52 | 21/0257 | CONE ACESSÓRIO R7<br><br><b>APROVADAS</b> : META, BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade<br><br><b>REPROVADAS</b> : QUIMIDROL – alto ponto de fusão que dificulta o uso clínico..                                                                                                                                                                                                                            | 30    | UNIDADE |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 53 | 21/0257 | CONE ACESSÓRIO R8<br><br><b>APROVADAS</b> : META , BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade<br><b>REPROVADAS</b> : QUIMIDROL – alto ponto de fusão que dificulta o uso clínico.                                                                                                                        | 30    | UNIDADE |
| 54 | 21/0257 | CONE DE GUTA PERCHA 15/40 - CX. C/120 UND<br><br><b>APROVADAS</b> : META , BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade<br><b>REPROVADAS</b> : QUIMIDROL, DIADENT-QUIMIDROL – alto ponto de fusão que dificulta o uso clínico..                                                                            | 50    | CAIXA   |
| 55 | 21/0257 | CONE DE GUTA PERCHA REF: 45/80 - CX. C/120 UND.<br><br><b>APROVADAS</b> : META , BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade<br><b>REPROVADAS</b> : QUIMIDROL, DIADENT-QUIMIDROL – alto ponto de fusão que dificulta o uso clínico..                                                                      | 50    | CAIXA   |
| 56 | 21/0257 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1SER (CX. C/120 UND.)<br><br><b>APROVADAS</b> : TANARI, TANARI-MAN BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade<br><b>REPROVADAS</b> : QUIMIDROL– alto ponto de fusão que dificulta o uso clínico.                                                                                | 30    | CAIXA   |
| 57 | 21/0257 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SER (CX. C/120 UND.)<br><br><b>APROVADAS</b> : TANARI, TANARI-MAN BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade<br><b>REPROVADAS</b> : QUIMIDROL– alto ponto de fusão que dificulta o uso clínico.                                                                               | 100   | CAIXA   |
| 58 | 21/0272 | CONTRA - ÂNGULO 1:1, DIÂMETRO 20MM, COM SISTEMA INTRA PARA ACOPLAMENTO NO MICROMOTOR, RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO 1:1 CO BAIXO NÍVEL DE AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C.<br><br><b>REPROVADAS</b> : DENTEFLEX, SCHUSTER, CONTRA-ÂNGULO INTRA S/R -barulhenta, pouca resistência na colocação da broca , rolamentos se danificam com facilidade | 60    | UNIDADE |
| 59 | 21/0257 | CREME DENTAL DE 50 G.<br><b>APROVADAS</b> : FREEDENT, ALG , ICE CLEAN, ICEFRESH, COLGATE - atendem bem as necessidades como auxiliar de uma boa higiene bucal.                                                                                                                                                                               | 8.000 | UNIDADE |
| 60 | 21/0257 | CUNHA DE MADEIRA CX C/ 100 UND<br><br><b>APROVADAS</b> : SS WHITE - boa qualidade, fácil adaptação da matriz<br><br><b>REPROVADAS</b> : PHARMAINOX, IODONTOSUL, MAQUIRA, AFF- espessa, dificultando a adaptação da matriz.                                                                                                                   | 50    | CAIXA   |

Presidente: Elino dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 61 | 21/0272 | CURATIVO ALVEOLAR<br><b>APROVADAS</b> : BIODINAMICA, ALVEOLIPAST – IODONTOSUL, ALVEOLEX 10G - capacidade antihemorrágica de excelente qualidade , auxiliando na cicatrização e no pós operatório .                                                                                                          | 30  | VIDRO   |
| 62 | 21/0257 | CURETA DE MACALL Nº 13-14 PONTA AGUDA (CR 41)<br><b>APROVADA</b> : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem .<br><b>REPROVADA</b> : DENTAL E CIA - rápida oxidação                                                                                                                  | 50  | UNIDADE |
| 63 | 21/0272 | CURETA DE MACALL Nº 13-14 PONTA ARREDONDADA (CR 41)<br><b>APROVADA</b> : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem .<br><b>REPROVADA</b> : DENTAL E CIA - rápida oxidação                                                                                                            | 60  | UNIDADE |
| 64 | 21/0257 | CURETA DE MACALL Nº 17-18 PONTA AGUDA CR 44<br><b>APROVADA</b> : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem .<br><b>REPROVADA</b> : DENTAL E CIA - rápida oxidação                                                                                                                    | 60  | UNIDADE |
| 65 | 21/0257 | CURETA DE MACALL Nº 17-18 PONTA ARREDONDADA (CR 45)<br><b>APROVADA</b> : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem .<br><b>REPROVADA</b> : DENTAL E CIA - rápida oxidação                                                                                                            | 70  | UNIDADE |
| 66 | 21/0257 | CURSOR (STOPS DE SILICONE) DE 1,0 MM C/ 100 UND.<br><b>APROVADAS</b> : ANGELUS, MAQUIRA - tem perfuração centralizada, facilitando a colocação da lima e evitando a torção do instrumento.                                                                                                                  | 10  | PACOTE  |
| 67 | 21/0272 | DEGERMANTE CLOREXIDINA 2% EMB. C/01 LITRO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  | UNIDADE |
| 68 | 21/0272 | ENHANCE SISTEMA DE ACABAMENTO CX. C/07 UND<br><b>APROVADA</b> : ENHANCE - DENTSPLY - adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias e proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações.<br><b>Obs</b> : Dentiplay ( não existe essa marca, deve ter sido erro de digitação ) | 70  | CAIXA   |
| 69 | 21/0257 | ESCOVA DE ROBSON<br><b>APROVADA</b> : MICRODONT - boa qualidade pra profilaxia dental.<br><b>REPROVADA</b> : PREVEN - difícil adaptação no contra ângulo, são duras, sem muita resistência.                                                                                                                 | 300 | UNIDADE |

Presidente: Elina dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 70 | 21/0257 | ESCOVA DENTAL ADULTO /MÉDIA COM CERDAS DE MACIAS E CABO PLÁSTICO.<br><b>APROVADAS</b> : ALG DENTAL , MEDFIO, DENTAL K , HILLO - cerdas macias , cabeça anatômica, fácil manuseio e atendem as nossas expectativas              | 15.000 | UNIDADE |
| 71 | 21/0257 | ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIA E CABO DE PLÁSTICO<br><b>APROVADAS</b> : ALG DENTAL, MEDFIO, DENTAL K , HILLO, FLOPPY- MEDFIO - cerdas macias , cabeça anatômica, fácil manuseio e atendem as nossas expectativas      | 15.000 | UNIDADE |
| 72 | 21/0257 | ESPAÇADOR DIGITAL DE 25 MM CX COM 06 UND<br><b>APROVADAS</b> : ANGELUS, MK LIFE, DENTSPLY, VDV , EURODONTO - maior resistência a fratura, boa qualidade                                                                        | 20     | CAIXA   |
| 73 | 21/0257 | ESPELHO BUCAL AUTO Nº 5 AUTO CLAVAVEL<br><b>APROVADAS</b> : SSWHITE, REFLEX- IODONTOSUL, PHARMAINOX, GOLGRAN, SSPLUS, PREVEN, IODONTOSUL - boa qualidade e durabilidade .                                                      | 400    | UNIDADE |
| 74 | 21/0272 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO LIOFILIZADO CAIXA COM 10 UNIDADES<br><b>APROVADAS</b> : MAQUIRA, HEMOSPON – MAQUIRA, TECNEW – grande poder hemostático e cicatrizante                                              | 50     | CAIXA   |
| 75 | 21/0257 | EUGENOL 20 ML<br><b>APROVADAS</b> : MAQUIRA, AAF DO BRASIL , BIODINÂMICA - são de boa compatibilidade biológica                                                                                                                | 35     | VIDRO   |
| 76 | 21/0257 | EXPLORADOR INOX Nº5<br><b>APROVADA</b> : GOLGRAN - bem acabados, afiados, resistentes e excelente qualidade.<br><b>REPROVADAS</b> : DENTAL E CIA, COOPERFLEX, - rápida oxidação , escurecendo conforme vai sendo esterilizado. | 130    | UNIDADE |
| 77 | 21/0257 | FILME ROLO DE 28 CM X 30 M<br><b>APROVADA</b> : GUARUFILMES – fácil manuseio e resistente.                                                                                                                                     | 900    | ROLO    |
| 78 | 21/0257 | FIO DENTAL EMB. C/100M<br><b>APROVADAS</b> : ALG DENTAL, MEDFIO, HILLO , PREVEN - não desfiam , muito boa qualidade                                                                                                            | 120    | ROLO    |
| 79 | 21/0257 | FIO DENTAL ROLO C/25M<br><b>APROVADAS</b> : ALG DENTAL, MEDFIO, HILLO , PREVEN - não desfiam , muito boa qualidade                                                                                                             | 10.000 | ROLO    |
| 80 | 21/0257 | FITA ADEVISA AUTOCLAVE DE 19MM X 30 M.<br><b>APROVADAS</b> : SS PLUS, MISSNER, CRAL , FARMATEX - bem colante e grossa , não descola no ciclo de esterilização .                                                                | 200    | ROLO    |

Presidente: Elino dos Santos Ramos  
Membro: Anaís Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 81 | 21/0257 | FITA METÁLICA MATRIZ DE AÇO (0,05 X 0,5) MM X 50 CM<br><b>APROVADAS</b> : PREVEN, MAQUIRA - boa qualidade, maleável, fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração .                                                                | 150 | CAIXA   |
| 82 | 21/0257 | FITA METÁLICA MATRIZ DE AÇO (0,05 X 0,7) MM X 50 CM<br><b>APROVADAS</b> : PREVEN, MAQUIRA - boa qualidade, maleável, fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração .                                                                | 150 | CAIXA   |
| 83 | 21/0272 | FITA MICROPORE DE 25MMX10M DE COMPRIMENTO<br>FITA CIRURGICA POROSA SUPERFICIE ADESIVA HIPOALERGÊNICA                                                                                                                                        | 30  | UNIDADE |
| 84 | 21/0272 | FITA PARA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS (CAIXA C/50 TIRAS).<br><b>APROVADA</b> : ON CALL PLUS - compatível com o glicosímetro utilizado<br><b>REPROVADA</b> : MEDLEVERSOHN - incompatível com o glicosímetro utilizado .                   | 170 | UNIDADE |
| 85 | 21/0272 | FIXADOR DE ESFREGAÇO CELULAR EM LÂMINA 100 ML                                                                                                                                                                                               | 60  | VIDRO   |
| 86 | 21/0257 | FIXADOR PARA RX ODONTOLÓGICO - 475 ML<br><b>APROVADA</b> : CARESTREAM ,SSWHITE - melhor fixação , menos manchas e maior durabilidade .<br><b>REPROVADAS</b> : SELEKT KULZER, LYSANDRA, DIGIFILME - oxida rapidamente, durabilidade baixa    | 90  | VIDRO   |
| 87 | 21/0257 | FLUOR EM ESPUMA PARA FLUORETAÇÃO DE ESMALTE DENTAL, COM 1,23% DE FLUORETOS, FRASCO C/ 100G. SABOR MORANGO-ACIDULADO ( FLUOR CARE).<br><b>APROVADA</b> : FGM - boa qualidade e de eficácia comprovada como coadjuvante no combate as cáries. | 70  | FRASCO  |
| 88 | 21/0257 | FLUOR GEL DE FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO DE 1,23% COM 208 G.<br><b>APROVADAS</b> : IODONTOSUL , MAQUIRA, DFL<br>boa qualidade e de eficácia comprovada como coadjuvante no combate as cáries.                                              | 250 | VIDRO   |
| 89 | 21/0272 | FOICE DE MACCAL 1-10 (FC 07)<br><b>APROVADA</b> : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem .<br><b>REPROVADAS</b> : DENTAL E CIA - rápida oxidação                                                                  | 60  | UNIDADE |
| 90 | 21/0257 | FORMOCRESOL DE 10 ML<br><b>APROVADAS</b> : BIODINAMICA, MAQUIRA - de boa qualidade com ação antibacteriana.                                                                                                                                 | 30  | VIDRO   |

Presidente: Elino dos Santos Ramos  
Membro: Anelis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 91 | 21/0257 | FRASCO DAPPEN PLÁSTICO.<br><b>APROVADA:</b> MAQUIRA - bom desempenho e não deforma após esterilização.<br><b>REPROVADA:</b> PREVEN - deforma após esterilização.                                                                                                                                                                                               | 140    | UNIDADE |
| 92 | 21/0257 | GASE COM 500 COMPRESSAS 7,5 X 7,5 CM COM 08 CAMADAS, 05 DOBRAS E 09 FIOS POR CM QUADRADO.<br><b>PEDIR AMOSTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 500    | PACOTE  |
| 93 | 21/0257 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A 10 G.<br><br><b>APROVADAS:</b> MAQUIRA, BIODINÂMICA - boa qualidade, excelente para estimular a formação de dentina reparadora.                                                                                                                                                                                                        | 50     | VIDRO   |
| 94 | 21/0257 | IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO VITRO FILL LC A3<br><b>APROVADA:</b> DFL, VITROFILL LC - excelente adesão a estrutura do dente, ótima estética, excelentes propriedades mecânicas, liberação de íons fluoretos e fotoativado.<br><br><b>REPROVADA:</b> BIODINAMICA - descola facilmente da cavidade, sendo também totalmente radiolúcido. | 180    | KIT     |
| 95 | 21/0272 | JALECO AVENTAL EM TNT IMPERNEÁVE DESC. MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, COM FEICHES NA CINTURA E PESCOÇO TAMANHO ÚNICO - APROVADO PELA ANVISA E ABNT, GRAM. 40<br><b>PEDIR AMOSTRA</b>                                                                                                                                                                       | 47.200 | UNIDADE |
| 96 | 21/0272 | KIT DESCARTÁVEL COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO TAMANHO (M) COMPOSTO POR 01 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO (M), MODELO COLLINS, 01 ESCOVA ENDOCERVICAL (FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA FACETADA), 01 ESPÁTULA DE AYRE EM MADEIRA, 01 LÂMINA DE VIDRO COM EXTERMIDADE FOSCA E 01 CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DA LÂMINA QUE CONTÉM O MATERIAL CITOPALÓGICO     | 3.500  | KIT     |
| 97 | 21/0272 | KIT DESCARTÁVEL COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO TAMANHO (P) COMPOSTO POR 01 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO (P) MODELO COLLINS, 01 ESCOVA ENDOCERVICAL (FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA FACETADA), 01 ESPÁTULA DE AYRE EM MADEIRA, 01 LÂMINA DE VIDRO COM EXTERMIDADE FOSCA E 01 CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DA LÂMINA QUE CONTÉM O MATERIAL CITOPALÓGICO      | 2.000  | KIT     |
| 98 | 21/0272 | KIT DESCARTÁVEL COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO TAMANHO G COMPOSTO POR 01 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G, MODELO COLLINS, 01 ESCOVA ENDOCERVICAL (FIOS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA FACETADA), 01 ESPÁTULA DE AYRE EM MADEIRA, 01 LÂMINA DE VIDRO COM EXTERMIDADE FOSCA E 01 CAIXA PARA ARMAZENAMENTO DA LÂMINA QUE CONTÉM O MATERIAL CITOPALÓGICO         | 1.100  | KIT     |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 99         | 21/0257        | LAMINA PARA BISTURI Nº 15 - CX. C/100 UND.<br><br><b>APROVADAS</b> : SOLIDOR, MAXICOR, CIRUTI - maior poder de corte por mais tempo.                                                                                                                                                                                                                | <b>30</b>  | CAIXA          |
| 100        | 21/0272        | LANCETAS DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATIVADA POR CONTATO AGULHA C/1,8 MM PROFUNDIDADE - CX. C/100 UND<br><br><b>APROVADAS</b> : MEDLEVENSOHN, DESCARPACK - atende as necessidades de uso, são ativadas por contato e estão em conformidade para fins de aplicação da NR 32.                                                                                 | <b>150</b> | CAIXA          |
| 101        | 21/0257        | LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO CX COM 26 UND<br><br><b>APROVADAS</b> : MADEITEX, QUIMIDROL, SANCTUARY - K DENT - são de látex natural, isentos de pó e alta resistência.                                                                                                                                                                        | <b>150</b> | CAIXA          |
| <b>102</b> | <b>21/0272</b> | <b>LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70CMX50M (ROLO DE 70CMX50M)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50</b>  | <b>UNIDADE</b> |
| 103        | 21/0257        | LIMA KERR 15-40 21MM<br><br><b>REPROVADAS</b> : ANGELUS, D PERFECT, INJECTA, EURODONT - perde rapidamente o poder de corte                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b>  | CAIXA          |
| 104        | 21/0257        | LIMA KERR 15-40 25MM<br><br><b>REPROVADAS</b> : ANGELUS, D PERFECT, INJECTA, EURODONT - perde rapidamente o poder de corte                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b>  | CAIXA          |
| 105        | 21/0272        | LIMA KERR 15-40 31MM<br><br><b>REPROVADAS</b> : ANGELUS, D PERFECT, INJECTA, EURODONT - perde rapidamente o poder de corte                                                                                                                                                                                                                          | <b>20</b>  | CAIXA          |
| 106        | 21/0272        | LIMA KERR 45-80 21MM<br><br><b>REPROVADAS</b> : ANGELUS, D PERFECT, INJECTA, EURODONT - perde rapidamente o poder de corte                                                                                                                                                                                                                          | <b>20</b>  | CAIXA          |
| 107        | 21/0272        | LIMA KERR 45-80 25MM<br><br><b>REPROVADAS</b> : ANGELUS, D PERFECT, INJECTA, EURODONT - perde rapidamente o poder de corte                                                                                                                                                                                                                          | <b>20</b>  | CAIXA          |
| 108        | 21/0272        | LIMA KERR 45-80 31MM<br><br><b>REPROVADAS</b> : ANGELUS, D PERFECT, INJECTA, EURODONT - perde rapidamente o poder de corte                                                                                                                                                                                                                          | <b>20</b>  | CAIXA          |
| 109        | 21/0257        | LINHA DE SUTURA AGULHADA FIO DE SEDA, 3/8 17MM CX COM 24 UND<br><br><b>APROVADAS</b> : TECNEW, TECHNOFIO - fio de qualidade muito boa, com agulha pequena, facilitando o procedimento<br><br><b>REPROVADA</b> : LAMEDID - a agulha é muito grande o que dificulta a sutura, principalmente nos dentes posteriores e o fio arreventa com facilidade. | <b>150</b> | CAIXA          |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 110 | 21/0272 | LUVA DE LATEX P/PROC. TAM. (M) EMB. C/100 UND. (50 PARES).<br><b>APROVADAS</b> : DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e elasticidade .<br><b>REPROVADAS</b> : VOLK, NOBRE – baixa resistência, rasga com facilidade.                                                                                                                                           | 800   | CAIXA   |
| 111 | 21/0272 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. (EXTRA - P) EMB. C/100 UND. (50 PARES).<br><b>APROVADAS</b> : DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e elasticidade .<br><b>REPROVADAS</b> : VOLK, NOBRE – baixa resistência, rasga com facilidade.                                                                                                                         | 400   | CAIXA   |
| 112 | 21/0272 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM. (P) EMB. C/100 UND. (50 PARES).<br><b>APROVADAS</b> : DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e elasticidade .<br><b>REPROVADAS</b> : VOLK, NOBRE – baixa resistência, rasga com facilidade.                                                                                                                                 | 900   | CAIXA   |
| 113 | 21/0257 | LUVAS ESTER.P/PROC.CIRURGICO Nº 7,5<br><b>APROVADAS</b> : DESCARPACK, SUPERMAX, NEW HARD boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência.<br><b>REPROVADA</b> : SANRO - baixa elasticidade e resistência                                                                                                                                                                 | 300   | PAR     |
| 114 | 21/0257 | LUVAS ESTEREIS PPROC.CIRÚRGICO N.07<br><b>APROVADAS</b> : DESCARPACK, SUPERMAX, NEW HARD boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência.<br><b>REPROVADA</b> : SANRO - baixa elasticidade e resistência                                                                                                                                                                 | 300   | PAR     |
| 115 | 21/0257 | LUVAS ESTERIES P/PROC. CIRURGICO Nº 0,8<br><b>APROVADAS</b> : DESCARPACK, SUPERMAX, NEW HARD boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência.<br><b>REPROVADA</b> : SANRO - baixa elasticidade e resistência                                                                                                                                                             | 100   | PAR     |
| 116 | 21/0272 | MÁSCARA PFF2/N95 SEMIFACIAL DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA NA COR BRANCA, PARA USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VIGENTE<br><b>APROVADAS</b> : 3M, 3M ESPE– eficiência já testada pelos usuários e registro na ANVISA.<br><b>REPROVADAS</b> : BELCHER, DESCARPACK, KSN/BETANIAMED, ALLTEC, ECOAR – PLASTCOR, KASMED – uso prolongado causa desconforto ao usuário. | 7.500 | UNIDADE |
| 117 | 21/0257 | MÁSCARA SEMI-FACIAL TRIPLA C/ PRESILHAS ELÁSTICAS P/ORELHAS, CAIXA COM 50 UNIDADES<br><b>APROVADAS</b> : SS PLUS, MEDIX - resistentes e maior poder de filtragem<br><b>REPROVADAS</b> : MR, HEALTH SAFETY HNDESC, NAYR, ADINA, NEVE, DUH MASK, SAUDE HOSPITALAR, KSAMED - menor poder de filtragem                                                                                    | 200   | PACOTE  |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 118 | 21/0272 | MICROMOTOR 500 KAVO ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL DE FÁCIL MANUSEIO PERMITE GIRO LIVRE DE 360°, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO COM MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, GARANTIA DE 1 ANO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS KAVO<br><br><b>APROVADA</b> : KAVO - excelente marca, eficiência comprovada.<br><b>REPROVADAS</b> : MICRO MOTOR INTRA C/R, SCHUSTER - pouco resistente | 70  | UNIDADE |
| 119 | 21/0257 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO ULTRA SPEC 2000 TRANSPARENTE ANTI EMBAÇANTE UVEX<br><br><b>APROVADA</b> : SS PLUS – amplo campo de visão , proteção lateral reforçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 | UNIDADE |
| 120 | 21/0257 | ÓLEO SPRAY LUBRIFICANTE. BAIXA VISCOSIDADE. ALTA ROTAÇÃO. 100 ML/70 G.<br><br><b>APROVADAS</b> : MAQUIRA, PREVEN – possuem ação detergente e bactericida, compatíveis para todos os equipamentos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 | TUBO    |
| 121 | 21/0257 | OTOSPORIM 10 ML<br><br><b>APROVADAS</b> : FQM, OTOSPORIN – FQM – boa eficiência, já utilizado pela clínica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50  | TUBO    |
| 122 | 21/0257 | ÓXIDO DE ZINCO C/50G<br><br><b>APROVADAS</b> : BIODINÂMICA, MAQUIRA, QUIMIDROL, SS WHITE , LYSANDA, AAF DO BRASIL -tem ótimo vedamento, efeito isolante, grande resistência e baixa solubilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | VIDRO   |
| 123 | 21/0257 | PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 100 M. EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO<br><br><b>APROVADAS</b> : ESTERIL CARE, CISA, LB MED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .                                                                                                                                                                                                                                                               | 140 | ROLO    |
| 124 | 21/0257 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 MM X 100 M EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO<br><br><b>APROVADAS</b> : ESTERIL CARE, CISA, LB MED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 | ROLO    |
| 125 | 21/0257 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250 MM X 100 M EMBALAGEM TUBULAR<br><br><b>APROVADAS</b> : ESTERIL CARE, CISA, LB MED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  | ROLO    |

Presidente: Elíne dos Santos Ramos  
Membro: Anelis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 126 | 21/0257 | PAPEL GRAU CIRURGICO 50 MM X 100 M.<br>EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO<br><b>APROVADAS</b> : ESTERIL CARE, CISA, LB MED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .                                                                                            | 90  | ROLO    |
| 127 | 21/0272 | PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO DE RESINA<br><b>APROVADAS</b> : FGM, DIAMOND R-FGM, DIAMOND EXCEL SERINGA 2G - boa qualidade, excelente brilho das restaurações após o polimento.<br><b>REPROVADA</b> : MAQUIRA - muito viscoso                                                                                                  | 80  | UNIDADE |
| 128 | 21/0272 | PEDRA POMES GRANULAÇÃO ULTRAFINA, POTE DE 100 G<br><b>APROVADAS</b> : SSWHITE, QUIMIDROL, PREVEN, MAQUIRA, - boa qualidade, ótima espessura e granulometria.                                                                                                                                                                     | 70  | UNIDADE |
| 129 | 21/0257 | PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO - INSIGHT IP 22 C/ 150<br><b>APROVADAS</b> : AGFA, CARESTREAM - bom desempenho, durabilidade, qualidade da imagem muito boa , ótimo contraste, tempo de revelação e fixação muito bom .<br><b>REPROVADA</b> : DIGIFILME – Maior tempo de processamento, maior tempo clínico de manipulação.         | 60  | CAIXA   |
| 130 | 21/0257 | PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL - INSIGHT IP 1 C/ 100 UND<br><b>APROVADAS</b> : CARESTREAM - bom desempenho, durabilidade, qualidade da imagem muito boa , ótimo contraste, tempo de revelação e fixação muito bom .<br><b>REPROVADAS</b> : DIGIFILME, DENTIX – Maior tempo de processamento, maior tempo clínico de manipulação. | 50  | CAIXA   |
| 131 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1011<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte.                                                                                                                                         | 150 | UNIDADE |
| 132 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1012<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte.                                                                                                                                         | 300 | UNIDADE |
| 133 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1013<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte.                                                                                                                                         | 300 | UNIDADE |
| 134 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1014<br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte.                                                                                                                                         | 300 | UNIDADE |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|     |         |                                                                                                                                                                                                    |            |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 135 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1015<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>300</b> | UNIDADE |
| 136 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1016<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>300</b> | UNIDADE |
| 137 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1032<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>110</b> | UNIDADE |
| 138 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1034<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>300</b> | UNIDADE |
| 139 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1090<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>210</b> | UNIDADE |
| 140 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1312<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>300</b> | UNIDADE |
| 141 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1342<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>110</b> | UNIDADE |
| 142 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 1343<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN -<br>qualidade de corte superior e com maior tempo de vida<br>útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte. | <b>180</b> | UNIDADE |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 143 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 2135<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte.                                                                                                                       | 130    | UNIDADE |
| 144 | 21/0257 | PONTA DIAMANTADA 3071<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil.<br><b>REPROVADA</b> : FAVA - pouco uso, perde o corte.                                                                                                                       | 300    | UNIDADE |
| 145 | 21/0257 | PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE BABADOR JACARÉ, CORRENTE EM AÇO INOXIDÁVEL<br><br><b>APROVADAS</b> : SSWHIT, PREVEN , MAQUIRA - boa qualidade, não enferruja                                                                                                                                                            | 70     | PAR     |
| 146 | 21/0257 | PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO CAIXA COM 144 UNIDADES<br><br><b>PEDIR AMOSTRA</b>                                                                                                                                                                                                                              | 170    | CAIXA   |
| 147 | 21/0272 | PROPÉ SAPATILHA HOSPITALAR TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO PROTEÇÃO PACOTE COM 100 UNIDADES<br><br><b>APROVADAS</b> : PROTDESC, HNDESC, SSPLUS, DESCARPACK, DEXCAR, MEDIX – boa resistência.<br><b>REPROVADAS</b> : ANAPOLIS, SKY, ANADORA, DEJAMARO, BEST FRABRIL – baixa resistência.                                | 350    | PACOTE  |
| 148 | 21/0257 | PROTETOR DE CERDAS PARA ESCOVA DENTAL ADULTA<br><br><b>APROVADAS</b> : MEDFIO, DENTAL K - possuem qualidade satisfatória , se adequando a cabeça da escova .                                                                                                                                                       | 10.000 | UNIDADE |
| 149 | 21/0272 | PROTETOR FACIAL ODONTOLÓGICO, LEVE, CONFORTÁVEL, DUPLA REGULAGEM (CABEÇA E FRONTAL), ANTI EMBAÇANTE<br><br><b>APROVADA</b> : MICRODONT - não embaça, oferece melhor visão, super leve, sem distorção e sem manchas, melhor ajuste com o óculos, proteção contra raios UV.<br><b>REPROVADA</b> : KWP - muito frágil | 70     | UNIDADE |
| 150 | 21/0272 | QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO - 35 ML/5 L. (GALÃO DE 5 LITROS).<br><br><b>APROVADAS</b> : INDEBA, RIOQUÍMICA = Produtos com eficiência testada.                                                                                                                                                                 | 30     | GALÃO   |
| 151 | 21/0257 | REMOV. DE MANCHAS P/ODONTOLOGIA DE 30 ML<br><br><b>APROVADAS</b> : TARTARIT-IODONTOSUL, IODONTOSUL, URABY - fácil aplicação e remoção , não provoca sensibilidade dental.                                                                                                                                          | 30     | VIDRO   |
| 152 | 21/0272 | RESINA DE DENTINA (A1)<br><br><b>REPROVADAS</b> :FGM, FILL MAGOC – COLTENE, LLIS, MAQUIRA, VIGODENT. – baixa resistência, fratura com facilidade.                                                                                                                                                                  | 60     | UNIDADE |

Presidente: Elina dos Santos Ramos  
Membro: Anelis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 153 | 21/0272 | RESINA DE DENTINA (A2)<br><br><b>REPROVADAS</b> :FGM, FILL MAGOC – COLTENE, LLIS MAQUIRA, VIGODENT. – baixa resistência, fratura com facilidade.                                                                                                              | <b>60</b>  | UNIDADE |
| 154 | 21/0272 | RESINA FILTEC BULKFILL FLOW<br><br><b>APROVADA</b> : 3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica<br><b>REPROVADAS</b> : OPUS BULK FILL APS – FGM, OPUS B FILL FLOW APS – muita viscosidade | <b>130</b> | UNIDADE |
| 155 | 21/0257 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A1 C/ 4 G<br><br><b>APROVADAS</b> : Z100 -3M, 3M, Z-100 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                             | <b>110</b> | UNIDADE |
| 156 | 21/0257 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A2 C/ 4 G<br><br><b>APROVADAS</b> : Z100 -3M, 3M, Z-100 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                             | <b>160</b> | UNIDADE |
| 157 | 21/0257 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A3 C/ 4 G.<br><br><b>APROVADAS</b> : Z100 -3M, 3M, Z-100 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                            | <b>160</b> | UNIDADE |
| 158 | 21/0257 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 A3,5 C/ 4 G.<br><br><b>APROVADAS</b> : Z100 -3M, 3M, Z-100 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                          | <b>210</b> | UNIDADE |
| 159 | 21/0257 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A4 C/ 4 G.<br><br><b>APROVADAS</b> : Z100 -3M, 3M, Z-100 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                            | <b>110</b> | UNIDADE |
| 160 | 21/0257 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 B2 C/ 4 G.<br><br><b>APROVADAS</b> : Z100 -3M, 3M, Z-100 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                            | <b>100</b> | UNIDADE |
| 161 | 21/0257 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 B3 C/ 4 G.<br><br><b>APROVADAS</b> : Z100 -3M, 3M, Z-100 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                            | <b>100</b> | UNIDADE |
| 162 | 21/0272 | RESINA Z 250 COR UD (DENTINA UNIVERSAL)<br><br><b>APROVADAS</b> : 3M, Z-250 - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica                                                                       | <b>50</b>  | UNIDADE |

Presidente: Elene dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 163 | 21/0257 | REVELADOR P/RX ODONTOLÓGICO C/ 500 ML<br><br><b>APROVADA</b> : CARESTREAM - melhor visibilidade , menos manchas e maior durabilidade .<br><b>REPROVADAS</b> : SELEKT+ - KULZER, SSWHIT, DIGIFILME, SEM MARCA - oxida rapidamente.                                                         | <b>80</b>    | FRASCO  |
| 164 | 21/0257 | ROLAMENTOS PARA CANETA MS 350<br><br><b>SEM COTAÇÃO.</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80</b>    | PAR     |
| 165 | 21/0257 | ROLAMENTOS PARA CONTRA ÂNGULO<br><br><b>SEM COTAÇÃO.</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50</b>    | PAR     |
| 166 | 21/0257 | ROLETES PARA ISOLAMENTO DENTAL PTCS C/100 UND<br><br><b>APROVADA</b> : SS PLUS - padronização de tamanho, maior maciez e absorção.<br><b>REPROVADAS</b> : FAROL, SOLT PLUS – roletes de tamanhos variados, baixa compactação.                                                             | <b>4.700</b> | PACOTE  |
| 167 | 21/0257 | SACA BROCAS<br><br><b>APROVADAS</b> : DX, DENTFLEX - fácil manuseio e compatível com a marca das canetas de alta rotação.                                                                                                                                                                 | <b>56</b>    | UNIDADE |
| 168 | 21/0257 | SACO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 100 LITROS (PCT. C/ 100 UND).<br><br><b>APROVADAS</b> : KAZOLY, NEKPLAST, AFP EMBALAGENS, ARAKEN - de boa qualidade , práticos e resistentes                                                                                        | <b>300</b>   | PACOTE  |
| 169 | 21/0272 | SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCULAS FOTOATIVADO.<br><br><b>APROVADAS</b> : MAQUIRA, MAX SEAL 2 GRAMAS MAQUIRA, BIOSEAL - ótima consistência, escoamento, liberação de flúor e fácil aplicação .<br><b>REPROVADAS</b> : BIODINAMICA, DEFENSE CHROMA - ANGELUS- a viscosidade não é muito boa. | <b>30</b>    | UNIDADE |
| 170 | 21/0257 | SERINGA CARPULE INOX COM REFLUXO<br><br><b>APROVADAS</b> : KONNEN, FAVA = boa adaptação anatômica, boa resistência.<br><b>REPROVADAS</b> : BRAVAL, COOPERFLEX = baixa durabilidade.                                                                                                       | <b>40</b>    | UNIDADE |
| 171 | 21/0272 | SINDESMÓTOMO<br><br><b>APROVADA</b> : GOLGRAN – Boa resistência<br><b>REPROVADAS</b> : DENTAL E CIA, COOPERFLEX – baixa durabilidade.                                                                                                                                                     | <b>30</b>    | UNIDADE |
| 172 | 21/0272 | SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACETICO 0,2% (GALÃO DE 05 LITROS).<br><br><b>APROVADA</b> : RIOQUIMICA- eficaz contra amplo espectro de microorganismos.                                                                                                                                       | <b>140</b>   | GALÃO   |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Analis Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 173 | 21/0257 | SOLUÇÃO DE DAKIN<br><br><b>APROVADAS</b> : ASFER, IODONTOSUL - boa qualidade no processo de desinfecção dos canais radiculares                                                                                                                   | 20    | LITRO    |
| 174 | 21/0257 | SOLUÇÃO DE MILTON C/ 1 LITRO<br><br><b>APROVADAS</b> : ASFER, IODONTOSUL, RIOQUÍMICA - boa qualidade no processo de desinfecção dos canais radiculares                                                                                           | 20    | LITRO    |
| 175 | 21/0257 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA C/ 10 ML<br><br><b>APROVADAS</b> : HEMOLIQ, HEMOPARE - MAQUIRA, BIODINAMICA, MAQUIRA - realizam um rápido estancamento, cauterizando bem os pequenos sangramentos.                                                           | 30    | VIDRO    |
| 176 | 21/0272 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR C/ 200 ML<br><br><b>APROVADAS</b> : ICE TEST , ENDO ICE, MAQUIRA – eficaz nos testes de vitalidade dos dentes , composto por agentes de resfriamento.<br><b>REPROVADA</b> : IODONTOSUL – baixo rendimento. | 20    | FRASCO   |
| 177 | 21/0257 | SUGADOR DE SALIVA PACOTE C/40 UNID<br><br><b>APROVADAS</b> : MAX CLEAN - SS PLUS, SSPLUS, A&G - não machuca a mucosa, ponteira macia , resistente, flexível e prático                                                                            | 920   | PACOTE   |
| 178 | 21/0257 | TAÇA DE BORRACHA FLEXÍVEL COR BRANCA<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, PREVEN - boa flexibilidade e maior durabilidade                                                                                                                        | 1.000 | UNIDADE  |
| 179 | 21/0257 | TESOURINHA CIRÚRGICA DE PONTA RETA<br><br><b>APROVADAS</b> : SSWHITE, COOPERFLEX, GOLGRAN - bom corte<br><b>REPROVADA</b> : DENTAL E CIA – perde o corte facilmente no decorrer da utilização.                                                   | 30    | UNIDADE  |
| 180 | 21/0257 | TESOURINHA CIRÚRGICA PEQUENA DA PONTA CURVA 15 CM<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, COOPERFLEX, GOLGRAN - bom corte<br><b>REPROVADA</b> : DENTAL E CIA – perde o corte facilmente no decorrer da utilização.                                  | 30    | UNIDADE  |
| 181 | 21/0257 | TIRA DE LIXA E POLIMENTO MEDINDO 4 MM X 170 MM C/ 50 UND.<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, MAQUIRA - boa resistência, boa abrasividade<br><b>REPROVADAS</b> : PREVEN, DIAMANTEC - esfarela antes de lixar                                    | 300   | ENVELOPE |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 182 | 21/0257 | TIRA DE LIXA SOF-LEX 4 MM X 170 MM<br>P/ACABAMENTO EM RESINA<br><br><b>APROVADA</b> : SOFTLEX-3M - boa resistência, boa abrasividade<br><b>REPROVADAS</b> : PREVEN, LIXA DENTAL 1954B CX/50-esfarela antes de lixar                                                      | 260 | ENVELOPE |
| 183 | 21/0257 | TIRAS ABRASIVAS DE AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 4 MM, LARGURA 150 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA, EMB. C/12.<br><br><b>APROVADAS</b> : MICRODONT, AAF - maior durabilidade, resistência e efetividade.<br><b>REPROVADAS</b> : IODONTOSUL, DIAMANTEC - o abrasivo descola do metal. | 350 | ENVELOPE |
| 184 | 21/0272 | TIRAS TRANSPARENTE DE POLIESTER TAM. (10 X 120 X 0,05MM), ENVELOPE COM 50 UND.<br><br><b>APROVADAS</b> : K DENT- QUIMIDROL, PREVEN, MAQUIRA - de boa qualidade , atende bem as necessidades durante o processo restaurador .                                             | 100 | ENVELOPE |
| 185 | 21/0257 | VERNIZ COM FLÚOR A 5%. - CX. C/10 ML.<br><br><b>APROVADAS</b> : DURAPHAT - COLGATE, FGM, DUOFLUORID XII - excelente qualidade e coadjuvante no tratamento da sensibilidade.                                                                                              | 30  | CAIXA    |

Presidente: Eline dos Santos Ramos  
Membro: Anais Oliveira Teixeira  
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges