



PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 13/0014-PG

ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS ITENS

Item no processo	Uso Interno (RCMS)	Descrição	QUANTIDADE ESTIMADA						Unidade de Medida	
			Sesc Administração	Sesc Deodoro	Sesc Turismo	Sesc Saúde	Sesc Caxias	Sesc Itaperucu		Total estimado
01	12/0954 - 5	<p>FOTOCOPIADORA</p> <ul style="list-style-type: none">-Impressão, cópia, digitalização, envio e fax;-Velocidade de impressão até 50/40/ 30 ppm;-Alta capacidade para papel, até 2.300 folhas; Visor LCD tátil inclinável de 5,7";-Finalizador-grampeador compacto opcional;-Pronta para ligação em rede, suporte para PCL e PS (padrão nos modelos "iF" e opcional nos modelos base);-Energeticamente eficiente; Com capacidades uniFLOWServeless Segure Printing.-A multifunções altamente produtiva para impressões A4 para pequenos grupos de trabalho em qualquer organização.-Produtividade avançada Com um rendimento de até 50/ 40/ 30 ppm, uma capacidade máxima de papel de 2300 folhas A4 e um finalizador que ocupa pouco espaço, as compactas imageRUNNER iR1700	-	1	-	-	-	-	1	UNIDADE



		<p>séries foram concebidas para elevados níveis de produtividade nos grupos de trabalho de escritório com maior volume de trabalho. O intuitivo visor tátil de 5,7 polegadas pode ser inclinado para satisfazer qualquer usuário.</p> <p>A pesquisa LDAP torna a distribuição para e-mail mais rápida e fácil através da detecção rápida do endereço, poupando tempo e melhorando o fluxo de trabalho no escritório. O equipamento também permite o envio de digitalizações a cores diretamente para o correio eletrônico. Além disso, as imageRUNNER 1700 séries permitem a comodidade de digitalizar para – ou imprimir a partir de - um dispositivo de memória USB.</p>								
02	12/0954 - 6	<p>TV DE LED 52" FULL HD</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tamanho da Tela: 52 Polegadas -Tipo de Tela: LED -Tela: Plana -Formato: Widescreen - 16:9 -Sistema de Cor: NTSC, PAL-M, PAL-N -Entradas HDMI: 4 -Conexões: USB -Entradas de Vídeo: HDMI -Entradas de Áudio: Digital óptica -Saídas de Áudio: Analógica, Digital Óptica, Fone de Ouvido -Voltagem: Bivolt -Consumo de Energia: 125 W 	-	1	-	-	-	-	1	UNIDADE



		<ul style="list-style-type: none"> -Largura: 1490 mm -Altura: 843 mm -Profundidade: 238 mm -Largura com Base: 1253 mm -Altura com Base: 807 mm -Profundidade com Base: 352 mm 								
03	12/0954 - 7	<p>RÁDIO COMUNICADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Até 9,6km de alcance -Bloqueio de teclado -Tecla de sinal sonoro -1 (um) Fone de ouvido incluso padrão 2,5mm - Fone HC 10- -Bipe de câmbio -14 canais de operação -Indicação de carga de bateria -5 opções de toque -7 níveis de ajuste de volume -99 códigos privativos -Visor iluminado -Carregadores de bateria independentes -Varredura de canal -Clip belt -Tom de alerta de chamada <p>ACOMPANHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Rádio Comunicadores 2 Bases Carregadoras 2 Adaptadores de voltagem 110/220 1 Manual do Usuário 2Belt Clip 2 Baterias 1 Fone de ouvido / Microfone (2,5mm) Garantia de 1 Ano 	-	3	-	-	-	-	3	KIT



04	12/0954 - 8	<p>DVD PLAYER COM BLU-RAY</p> <p>-Mídias compatíveis: Blu-rayVideo 3D / Blu-rayVideo / DVD-Video / DVD±R / DVD±RW / CD DA / CD-R / CD-RW</p> <p>-Formatos compatíveis: MPEG2/4, DIVX (incluindo XVID), DIVX HD, AVCHD, MKV, WMV(1/2/3/7/9), JPEG, HD JPEG, AAC, MP3, WMA</p> <p>-Sistemas de áudio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD HRA, LPCM</p> <p>-Saída HDMI: Sim</p> <p>-Saída vídeo componente: Sim</p> <p>-Saída S-vídeo: Não</p> <p>-Saída de áudio e vídeo: Sim</p> <p>-Conexão para fone de ouvido: Não</p> <p>-Outras conexões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saída de Áudio (L/R) - Saída de Áudio Digital Óptica - Porta Ethernet <p>-Cor: Preto</p> <p>-Tensão/Voltagem: bivolt</p> <p>-Conteúdo da embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Blu-Ray Player 3D Samsung BD-D5500/ZD - 1 cabo HDMI v1.4 - 1 controle remoto - 1 cabo de alimentação - Manual de Instrução <p>-Altura: 3,90 Centímetros</p> <p>-Largura: 43,00 Centímetros</p> <p>-Profundidade: 21,00 Centímetros</p>	-	3	-	-	-	-	3	UNIDADE
----	-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---------



		-Peso: 1,70 Quilos -Garantia: 12 meses								
05	12/0954 -14	HOME THEATER - Capacidade de disco: 1 - Vídeo Up-Scalling: simula 1080P Full HD - USB -Ripping from AUX, Radio, CD, Mic: 3x mais rápido -Karokê: muito mais diversão em casa Áudio: - MP3 Enhancer: potencializador de MP3 -Power Bass: potencializador de graves -Equalizações: 8 modos -Equalização personalizável para o usuário -Dolby Digital; Dolby pro logic II; DTS -Giga Sound: muito mais potência -Rádio AM / FM Conectividade: -USB Host - Anynet + HDMI-CEC: tudo em um só controle -1 saída HDMI ARC: ida e volta em um só cabo - 1 saída vídeo componente - 1 saída vídeo composto - 2 entradas de áudio - 1 entrada óptica - 2 entradas para microfone	-	2	-	-	-	-	2	UNIDADE
06	12/0954 -15	CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA Resolução máx. de vídeo 1280 (1280x720 : HD) Sensibilidade (ISO) Auto / Auto(400) / Auto(800) / Equivalente a ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 Tamanhos das imagens (pixels) L : (4:3) 4288 x 3216 / (3:2)4288 x 2864 / (16:9) 4288 x 2416; M : (4:3) 3072 x 2304 / (3:2) 3072 x 2048 /	-	1	-	-	-	-	1	UNIDADE



		(16:9) 3072 x 1728; S : (4:3) 2048 x 1536 / (3:2) 2048 x 1360 / (16:9) 1920 x 1080 Distância focal (objetiva) 28 - 504mm Tipo de sensor CCD Sapata de flash externo não Memória interna 23MB Conexões Mini USB, Mini HDMI, PictBridge Alimentação 4 pilhas AA Cor Preto Conteúdo da embalagem -4 pilhas AA -1 Alça de ombro -1 Tampa da lente e cordão da tampa da lente -1 Cabo USB-A/V -1 CD-ROM -1 Manual -1 Cartão SD 2GB Garantia 12 meses								
07	12/0954 - 16	TV DE 40" LED FULL DH Tipo de Tela: LED Tamanho da tela: 40" Função PIP: Sim Sap: Sim Cor: Preta Resolução: 1920 X 1080 Linhas HDTV Ready: Sim Full HD: Sim Conversor Digital Integrado: Sim Entrada para PC: Sim Entrada USB: Sim Potência de Áudio: 20 RMS Suporte de Parede: Não Controle Remoto: Sim Timer: Sim Relógio: Sim	-	1	-	-	-	-	1	UNIDADE



		<p>Despertador: Sim Desligamento Programado: Sim Ajuste Automático de Volume: Sim Idioma do Menu: Inglês, Português e Espanhol Consumo de Energia: 100 Kw/h Entradas Frontais e Laterais Saída de Áudio (conector P2) - 1 Entrada Componente (Y/Pb/Pr) - 2 Entrada de Vídeo Composto (AV) - 2 (1: Common Use for Component Y) Saída de Áudio Ótico Digital - 1 Entrada de Áudio para DVI (conector P2) - 1 (Common Use for PC Audio in) PortaRedeloc</p>								
08	12/9705-5	<p>MÁQUINA DE REPROGRAFIA Impressora/copiadora com digitalização e fax opcionais até 22 ppm Tamanho máximo do papel: A3 Saída padrão em frente e verso Alimentador automático padrão de documentos em frente e verso para 75 folhas Capacidade de papel padrão: 1.100 folhas Capacidade máxima de papel: 2.100 folhas A opção de grampeamento está disponível no módulo de acabamento Office integrado opcional Resolução de impressão de até 1200 x 1200, a digitalização para e-mail, digitalização para caixa postal e digitalização em rede são opcionais na impressora/copiadora, ferramentas de segurança e de</p>	-	-	-	-	1	-	1	UNIDADE



		contabilidade plataforma de interface extensível (EIP) xerox ativada, disco rígido padrão de 40 GB, compatível com MAC, Windows (incluindo Vista), Unix, Linux e Citrix, ciclo de funcionamento com máximo de até 70.000 imagens por mês. Dimensões mínimas (LxPxA): 640 x 652 x 1113 mm, requisitos elétricos: 100-127 Vac, 50/60 Hz, 15A								
09	12/0954 - 18	<p>TELA DE PROJEÇÃO TRANSLÚCIDA</p> <p>Tripé:</p> <p>Base articulada formando o tripé;</p> <p>Cor: Preto;</p> <p>Haste de sustentação telescópica para fixação da tela;</p> <p>Altura: Max: 4 metros.</p> <p>Tela: Tamanho: 120" 2,40 largura x 1,80 altura (mts);</p> <p>Tipo: Translúcido;</p> <p>Tecido: Frente e verso branco com bordas para melhor enquadramento da imagem;</p> <p>Instalação: Tripés, teto, treliças..etc.</p> <p>Bolsa/Case de transporte para a tela.</p> <p>Acompanha:</p> <p>01 tela mapa translúcida 120" 2,4 x 1,8 mt com borda e bolsa de transporte.</p> <p>02 tripés avulso com fixação para tela, tamanho fechado 2,5 mts, tamanho totalmente aberto 4,0 metros (altura).</p>	-	2	-	-	-	-	2	UNIDADE
10	12/0954 - 19	MICRO SYSTEM COM DVD E ENTRADA USB Características Gerais Imagem/tela	-	1	-	-	-	-	1	UNIDADE



		<ul style="list-style-type: none">- Aprimoramento de imagens: aprimoramento de vídeo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p) Som <ul style="list-style-type: none">- Potência: 2 x 10 W + 40 W (RMS)- Recursos de áudio: controle de som digital, 4 modos, reforço dinâmico de graves, sonoridade- Sistema de áudio: Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker Caixas acústicas <ul style="list-style-type: none">- Caixa acústica principal: Woofer de 3"- Tipo de subwoofer: Ativo Reprodução de vídeo <ul style="list-style-type: none">- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra- Região do DVD: 2- Tipo de carregador: Motorizado- Recursos de vídeo: ProgressiveScan Reprodução de áudio <ul style="list-style-type: none">- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA Conectividade <ul style="list-style-type: none">- Aux in: 3,5 mm (MP3 Link)- Fone de ouvido: 3,5 mm- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y PbPr- USB: Host USB- Saída de AV: 1 plugue ext. de 3,5 mm Praticidade <ul style="list-style-type: none">- Alarmes: Alarme do CD, timer de							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		desligamento automático, rádio despertador, alarme USB - Relógio: na tela principal - Tipo de display: LCD - Pode ser montado na parede/preso no teto Reproduz DVD: Sim Entrada USB: Sim Cópia do CD p/ MP3 player (ripping): Não Toca-fitas: Não Controle remoto: Sim Sleep timer: Sim Função Surround: Sim Equalizador: Sim Memórias de rádio: 20 Sintonizador de rádio Digital Subwoofer: Sim								
11	12/0954 - 22	FILMADORA Alimentação Bateria de Recarregável Resolução de Vídeo Full HD (1080p) Resolução de Foto 3,3 Formato de Vídeo HD: MPEG4 / STD: MPEG2 Gravação de Áudio Sim Tempo de Filmagem (Aproximado) 3840 Minutos Mídia de Armazenamento HDD e Cartão de Memória Memória Interna 160 GB Zoom Óptico 30 X Zoom Digital 350 X Tipo de Lente Sony G - Grande Angular	-	1	-	-	-	-	1	UNIDADE



		29.8mm Tamanho do Visor 3 " TouchScreen Sim Visor Movel Sim Luz Auxiliar Não Gravação Automática Sim Estabilizador de Imagem Sim SmileShutter (Captação de Sorriso) Sim Face Detection (Detector de Face) Sim Filmagem Com Pouca Luz Sim Conexão HDMI Sim Conexão A / V Sim Conexão USB Sim A Prova D'Água Não Altura 5.9 cm Largura 6.6 cm Comprimento 12.8 cm Peso 400 g Itens Inclusos: Software PMB Controle Remoto RMT-835 com Bateria Cabo Conector A/V Cabo de Video Componente Cabo de Suporte para Conexão USB Bateria NP-FV50 Adaptador AC									
12	12/0954-23	TV LCD 29 POLEGADAS MENOR CONSUMO DE ENERGIA, TELA PLANA, FULL HD, ENTRADA HDMI E USB, CONVERSOR DIGITAL 220V.	-	1	-	-	-	-	-	1	UNIDADE
13	11/8669 - 1	TRANSCPTORES/RECEPTORES VHF - 02 WALTS DE POTENCIA - 08 CANAIS,COM	-	-	7	-	-	-	-	7	UNIDADE



		CARREGADOR, BATERIA E ANTENA – PARA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 3 KM.								
14	12/9705-1	<p>BLU-RAY</p> <p>REPRODUÇÃO DE DISCO BLU-RAY 3D PARA UMA EXPERIENCIA FULL HD 3D</p> <p>-ONLINE TV;-CERTIFICADA DIVX PLUS HD PARA REPRODUÇÃO DE DIVX EM ALTA DEFINIÇÃO;</p> <p>-LINK DE REDE PARA DLNA PARA EXIBIR FOTOS E VÍDEOS DO SEU PC;</p> <p>-DESLOCAMENTO DE LEGENDAS PARA EXIBIÇÃO EM WINDESCREEN –SEM LEGENDAS CORTADAS;</p> <p>-DOLBY TRUHD MA PARA SOM SURROUND 7.1 HD;</p> <p>-WIFI-N INTEGRADO PARA UM DESEMPENHO SEM FIO MAIS RÁPIDO E ABRANGENTE;</p> <p>-O USB 2.0 REPRODUZ VÍDEOS/MÚSICAS DE DRIVES USB FLASH/DISCO RÍGIDO;</p> <p>-CONEXÃO DE TECLADO USB PARA FÁCIL NAVEGAÇÃO COM A ONLINE TV;</p> <p>EASYLINK PARA CONTROLAR TODOS OS DISPOSITIVOS HDMI CEC COM UM ÚNICO CONTROLE REMOTO;</p> <p>-MÍDIAS COMPATÍVEIS: BD-VÍDEO, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-VÍDEO, DVD+R/+RW, CD/SCVCD DE VÍDEO, CD-R/CD-RW CONXÃO USB, DIVX, CD.</p>	–	–	–	–	2	–	2	UNIDADE
15	12/9705-2	<p>MICROFONE SEM FIO COM DUAL CHANNEL RECEIVER-WR422R SHOW</p> <p>-BANDA DE FREQUENCIA:UHF(433,07-</p>	–	–	–	–	2	–	2	UNIDADE



		434,79MHZ) -ESTABILIDADE DE FREQUENCIA:+/-0.005% A 25°C -MODO DE MODULAÇÃO:UHF/F3E -DISTRORÇÃO HARMONICA TOTAL:0,8%, DINAMICA:100DB -NÍVEL DE SAÍDA AF: JACK MANO 6,3MM NÃO-BALANCEADO 0 ~300MV 10K OHMS -RAZÃO SINAL/RUIDO(S/N RATIO):90DB -RESPOSTA DE FREQUENCIA:50HZ ~15KHZ -MODO DE RECEPÇÃO:FREQUENCIA FIXA CONTROLADA POR QUARTZO -SENSIBILIDADE RF:3UV PARA 20DB SINAD -SQUELCH:CONTROLE DE RUIDO(CONTROLE EXTERNO) + CHAVE TONE -ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR AC/DC 12/18V 300MA-DIMENSÕES APROXIMADA DA EMBALAGEM 11X38X22,5CM(AXLXC) -VOLTAGEM 220V								
16	12/9705-3	BEBEDOURO DE COLUNA EGC35 AZUL -TEMPERATURA: 5°C A 15°C -BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS REMOVÍVEL -DIMENSÕES:(AXLXP) 31,2X100,4X31,1 CM -BAIXO CONSUMO DE ENERGIA- 220V	-	-	-	-	1	-	1	UNIDADE
17	12/1315-1	DVD PLAYER KARAOKÊ, COM ENTRADA USB E CARTÃO, CAPACIDADE PARA REPRODUÇÃO DE MÍDIAS TIPO: CD, CD DE MP3, MP3-DVD, CD DE WMA, CD-R/RW, CD DE AUDIO; COM MICROFONE E CONTROLE REMOTO, COM VOLTAGEM BIVOLT, E POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DO	-	-	-	-	-	3	3	UNIDADE



		KARAOKÊ, COM FORMATO DE COMPACTAÇÃO EM AUDIO: MP3, DOLBY DIGITAL, PCM, WMA E FORMATO DE COMPACTAÇÃO EM VIDEO: MPEG1, MPEG2, DIVX 3.11, DIVX 4.X, DIVX 5.X, DIVX 6.0.								
18	12/1315-2	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM, COM REPRODUÇÃO DE MÍDIAS TIPO: CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA, CONEXÃO DE ENTRADAS USB E CARTÃO, RÁDIO FM, CONTROLE REMOTO E VOLTAGEM BIVOLT E POTENCIA RMS APROXIMADAMENTE 10W.	-	-	-	-	-	2	2	UNIDADE
19	12/9207-1	SECADOR DE CABELO, COM SUPORTE PARA PAREDE, MONOVOLT (220V), POTENCIA 1200W, MOTOR SILENCIOSO NA COR BRANCA.	-	-	38	-	-	-	38	UNIDADE
20	12/9615-6	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO Fácil de limpar Painel soft touch, painel com superfície macia e sem aberturas, tornando a limpeza muito mais fácil; Botão "Easy Clean"; Lâminas destacáveis, facilita a limpeza; Armazenamento do cabo; Performance Jarra resistente em SAN de 2 litros; 600W de potência; 5 velocidades e pulsar; Perfeito para picar, triturar e misturar ; Lâminas serrilhadas; Tampa transparente; Espátula;	-	-	-	-	2	-	2	UNIDADE



		Filtro.								
21	12/9615-7	<p>MICROONDAS 31 LITROS Painel Touchon Glass: as funções se acendem e são acionadas com o toque no painel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porta espelhada: mais beleza para o seu micro-ondas. - Acabamento total em aço inox: durabilidade e resistência. - Meus Favoritos: programa as 3 receitas mais utilizadas pelo consumidor. - Menu Gourmet: funções pré programadas para preparar os pratos mais saborosos e elaborados como: Risoto, Strogonoff e Tomate Seco. - Grill: doura os alimentos, dando um toque a mais nas receitas. - Liga/ Desliga: Liga e desliga totalmente o painel do produto (o relógio continua funcionando, mas apagado). - Cancela: Cancela o programa ou tempo em funcionamento. - Início/ Pausa: Inicia e pausa o programa ou tempo selecionado. - Controle numérico: É só apertar o tempo desejado para acionar o funcionamento do micro-ondas. - Standby: Após determinado tempo sem uso o painel se apaga. - Chave de segurança: Dispositivo eletrônico que permite travar o uso do aparelho quando desejar. Ideal para evitar que 	-	-	-	-	1	-	1	UNIDADE



		<p>crianças ou pessoas não autorizadas acionem o produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menu Pratos Rápidos: É só apertar a tecla correspondente e o tempo de cozimento é automaticamente controlado para chegar ao melhor resultado, sem sujeira e bagunça na cozinha. - Tecla Descongelar: Descongelamento fácil de acordo com o tipo de alimento. Ideal para quem tem pressa e pouco tempo para preparar as refeições. - Modelo: MEC41 - Capacidade (l): 31 - Altura(mm): 326 - Largura(mm): 520 - Profundidade(mm): 451 - Altura embalado(mm) 								
22	12/10020-1	<p>APARELHO DE TV, COM AS SEGUINTE DESCRICÖES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TV LED - TAMANHO DA TELA 40" - DIAGONAL VISUAL APROXIMADA 101,6 CM - RESOLUÇÄO 1920X1080 - CONSUMO EM USO 99W, CONSUMO EM STAND BY 0,20 W EM 127V E 0,30W EM 220V - CONTROLE REMOTO UNIFICADO COM TV/DVD - CANAIS VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135 - CONEXÖES Ä INTERNET 	-	-	-	1	-	-	1	UNIDADE



		- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - FREQUENCIA 120HZ - DIMENSÕES: 94,1X57,6X6CM SEM BASE - POTÊNCIA DE ÁUDIO 10W + 10W RMS								
23	12/10402-1	MÁQUINA DE LAVAR SISTEMA SMART & FAST - BRANCA 11KG INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE KG 11 CENTRIFUGAÇÃO RPM 750 COR BRANCA VOLTAGEM V127 / 220 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA L 12,4 DIMENSÃO SEM EMBALAGEM (AXLXP) MM 1045 X 620 X 705 POTÊNCIA - 110V W 510 POTÊNCIA - 220V W 550 CARACTERÍSTICAS FAST CYCLE FAST FILL SMART SENSOR SMART CONTAINER ACQUA SPRAY CESTO SMART WAVE SMART MIX PAINEL SMART TOUCH NÍVEL DE ÁGUA AUTOMÁTICO GABINETE EM AÇO GALVANIZADO	-	-	1	-	-	-	1	UNIDADE
24	12/10780-1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 220V COM FILTRO PURIFICADOR DE AR ANTIBACTERIA; FUNÇÃO JET COOL, DESUMIDIFICAÇÃO, OPERAÇÃO MODO	-	-	1	-	-	-	1	UNIDADE



		SLEEP/TIMER, REINICIO AUTOMATICO, PROTEÇÃO ANTICORROSAO NO CONDESADOR, MAIOR DISTANCIA DE TUBULAÇÃO 15M DE COMPRIMENTO E 7M DE DESNIVEL, AUTO-SWING-W. EER: 11 BTU/H.W. CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A. DIMENSOES (LXAXP) MM, INTERNA: 840*270*166; EXTERNA: 770*540*245								
25	12/10780-2	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS 220V. CAPACIDADE: 30.000 BTUS. CICLO: QUENTE/FRIO. TRIPLA FILTRAGEM (ULTRA FILTER + CARBONO + NYLON): ULTRAFILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS*. FILTRO DE CARBONO: REDUZ ODORES NOAMBIENTE. FILTRO DE NYLON: RETÉM PARTÍCULAS DE POEIRA. FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP): AJUSTA A TEMPERATURA DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO DURANTE O SONO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE CONFORTÁVEL PARA DORMIR E REDUZINDO O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNÇÃO SWING: DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO.	-	-	1	-	-	-	1	UNIDADE
26	13/0413-3	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA PORTÁTIL COM ALÇA / RODAS PARA TRANSPORTE; REPRODUZ: ARQUIVOS MP3 EM DISPOSITIVOS USB / CARTÃO SD; ENTRADA AUXILIAR PARA ÁUDIO PLUG (RCA); ENTRADA USB / CARTÃO SD; ENTRADA	-	-	3	-	-	-	3	UNIDADE



		PARA MICROFONE PLUG (P10) / GUITARRA PLUG (P10); EQUALIZAÇÃO DE ÁUDIO PESSOAL PERSONALIZADO COM LED; FUNCIONAMENTO BIVOLT 115 - 230V ~ 60 HZ OU BATERIA 12V (INCLUSA); POTÊNCIA 100W RMS; DIMENSÕES (AXLXP): 582 X 319 X 475 MM;									
27	13/0615-1	APARELHO TELEVISOR DE 40" LED FULL HAL, ENTRADA HDMI,USB,DTV NO MINIMO 240HZ COM 220V OU AUTOMATICA COM GARANTIA SUPERIOR DE 12 MESES.	1	-	-	-	-	-	-	1	UNIDADE
28	13/0413-1	TV LED. TAMANHO DA TELA 32". DIAGONAL VISUAL APROXIMADA (CM) 80,1 CM. CONEXÕES, ENTRADA DE ÁUDIO , RESOLUÇÃO 1920X1080. CONSUMO (KW/H) CONSUMO ELÉTRICO EM USO 70W, CONSUMO ELÉTRICO EM STAND BY 127V : 0.20W /220V : 0.30W. COR PRETO. CONTROLE REMOTO UNIFICADO COM TV/DVD. IDIOMAS DO MENU PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL. TIMER ON/OFF. CANAIS VHF 2-13, UHF 14 - 69, CATV 1-135. SISTEMA EM CORES PAL M, N E NTSC. CONTRASTE LED INFINITY BRILHO. CONEXÕES à INTERNET. HDTV. POTÊNCIA DE ÁUDIO 10W + 10W (80HMS, 1KHZ, 10% THD, 127V). SOM ESTEREO. SAP, CLOSED CAPTION, SURROUND, DOLBY DIGITAL. FREQUÊNCIA 120HZ.VOLTAGEM BIVOLT.	-	-	1	-	-	-	-	1	UNIDADE
29	13/0413-2	MINI SYSTEM COM RÁDIO AM/FM, MP3 OPTIMIZER, REPRODUÇÃO DE ÁUDIO: CD, CD-R, CDRW, MP3, WMA E USB. USB REC	-	-	4	-	-	-	-	4	UNIDADE



		NA REPRODUÇÃO DE CD, COR PRETO. POTÊNCIA TOTAL RMS 440 W. MÍDIAS COMPATÍVEIS CD, CD-R/RW, DISPOSITIVOS USB. FORMATOS COMPATÍVEIS MP3, WMA. DIMENSÕES UNID. PRINCIPAL (LXAXP) MM 202X300X297. DIMENSÕES CAIXA ACÚSTICA (LXAXP) MM 215X237X304. CONSUMO 70 W. TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT.								
30	13/1268-1	<p>TV LED 32" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO</p> <p>Características TV LED 32" Conversor Digital Integrado, 3 HDMI, Preto Modelo: LE-3273W LED TV 32 Pol. (81cm) (Diagonal Visual = 80cm) Resolução em pixel: 1366 x 768 Conversor de sinal digital integrado Tela WideScreen 16:9 formato cinema DTV – Receptor de canais para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado) PVR Ready – Gravador Pessoal de Vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo ou Pen Drive Closed Caption, CanaisFavoritos, Relógio, Timer ON/Off e Sleep Timer 3 Entradas HDMI – Entrada de áudio e Vídeo digital Saída para fone de ouvido Bloqueio de canais e por classificação</p>	-	-	54	-	-	-	54	UNIDADE



		<p>indicativa</p> <p>EPG – Guia de programação eletrônica, permite visualizar informações sobre os programas</p> <p>1 Entrada Vídeo Componente</p> <p>1 Entrada áudio e vídeo Composto</p> <p>Saída para fone de ouvido</p> <p>Entrada para PC</p> <p>Saída de áudio</p> <p>Saída de áudio digital Coaxial</p> <p>Media Player – 2 entradas USB</p> <p>Recursos de imagem</p> <p>Modo preferencial de imagem: Normal, Esportes, Suave e Usuário</p> <p>Ajuste da Luz de Fundo</p> <p>Temperatura de Cor</p> <p>Formato de Tela: 4:3, Panorâmico, Cinema, Legendas, Tela Cheia e 16:9</p> <p>Recursos de áudio</p> <p>Estéreo/SAP</p> <p>Modo preferencial de som: Normal, Música, Vídeo, Esportes e Usuário.</p> <p>Som Surround</p> <p>Auto Volume</p> <p>Potência de saída de áudio total: 12W RMS</p> <p>Alimentação: 220V</p> <p>Consumo stand by: <1W</p> <p>Topo</p> <p>Informações do Produto Dimensões</p> <p>Com Pedestal</p> <p>Altura: 73,8 cm</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		Largura: 49,3 cm Profundidade: 21 cm Peso: 10,3 kg Garantia 2 anos								
31	12/10267-1	TV LED 46" FULL HD LED TV 46 POL.(117 CM) (DIAGONAL VISUAL = 116,5 CM) TELA WIDESCREEN 16:9 FORMATO CINEMA PROGRESSIVE SCAN RESOLUÇÃO EM PIXEL: 1920X1080 FULL HD - 1080P 120HZ - TAXA DE ATUALIZAÇÃO DTVI- DECODIFICADOR DIGITAL PARA RECEPÇÃO DE TV ABERTA COM SUPORTE A INTERATIVIDADE SMART TV - CONECTE A INTERNET E ACESSE AS REDES SOCIAIS DLNA – ACESSE VÍDEOS, FOTOS E MÚSICAS DE APARELHOS COM SUPORTE DLNA	-	-	1	-	-	-	1	UNIDADE

Observações:

1 – Somente será aceita proposta em papel timbrado do fornecedor, devidamente assinada com as seguintes informações:

- Preço Unitário e Total;
- Prazo de Entrega;
- Imposto;
- Desconto;
- E outras condições de fornecimento específicas.



2 – O não cumprimento das obrigações assumidas, dará ao Sesc o direito de rescisão unilateral do contrato e a suspensão do fornecedor do direito de licitar com o Sesc.

3 – A entrega dos equipamentos será realizada nos endereços abaixo relacionados de acordo com as quantidades solicitadas por cada Unidade Operacional:

O item **27** deverá ser entregue no **Sesc Administração** – Avenida Gomes de Castro, nº 132, Centro, CEP: 65020-230, São Luís-MA;

Os itens **08, 14, 15, 16, 20 e 21** deverão ser entregues no **Sesc Caxias** - Praça Cândido Mendes, 131, Centro, CEP:65600-010.Caxias – MA;

Os itens **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11 e 12** deverão ser entregues no **Sesc Deodoro**– Avenida Silva Maia, nº 164, Centro, CEP: 65020-570, São Luís-MA;

Os itens **17 e 18** deverão ser entregues no **Sesc Itapecuru** - BR 222, s/n, Bairro Roseana Sarney, Itapecuru – MA;

O item **22** deverá ser entregue no **Sesc Saúde** – Rua do Sol, nº 616, Centro, São Luís-MA;

Os itens **13, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 31** deverão ser entregues no **Sesc Turismo** - Avenida São Carlos, s/n - Jardim Paulista - Olho D'Água,São Luís-MA;

4 - No preço cotado deverão ser incluídas todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação.