

## ESCLARECIMENTO

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/0008-PG**

**Objeto:** Aquisição e instalação de equipamentos para academia de musculação da Unidade Operacional Sesc Turismo, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

1 O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que foram apresentados pedidos de esclarecimentos do Pregão Eletrônico em epígrafe pelas empresas **TRG FITNESS** e **TOTAL FITNESS**. E, mediante os pedidos de esclarecimentos e considerando a necessidade de análise técnica, a Comissão de Licitação, encaminhou-os ao técnico responsável, e após emissão de parecer vem apresentar as considerações especificadas abaixo:

2 A empresa **TRG FITNESS** argumenta que para o lote **01**, o subitem **6.3.2** do edital, estabelece que deverá ser apresentado marca e modelo de todos os itens cotados, sendo que para o lote 01 (Equipamentos de Musculação e Cardio) deverá ser apresentado a mesma marca para todos os itens, de forma a garantir a padronização e manutenção dos equipamentos. Porém, no item **01** do referido lote, o seu descritivo remete a aquisição de somente 01 fabricante, eliminando assim a possibilidade de livre concorrência. Assim, questionou se para o item 01 do lote 01 a característica *simulador de percursos volta ao mundo* seria opcional já que trata-se de item exclusivo de um único fabricante. Em resposta informamos que de acordo com o parecer técnico, a função "**Simulador de percurso volta ao mundo**" faz parte de diversas linhas de esteiras, mas todas de apenas um fabricante, assim, fica retificado a descrição do item **01** do lote **01** conforme especificado abaixo:

Onde se lê no item 01 do lote 01:	Leia-se:
Aquisição e instalação de Esteira profissional com módulo multifuncional lcd colorido com backlight; velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias. Programas de treinamento lcd: 11 programas (fatburn, cardio, target, custom, velocidade, inclinação, distância e tempo) touch screen: 13 programas pré- definidos e 1 totalmente customizável e simulador de percursos volta ao mundo; sistema de amortecimento coxins elásticos shock absorber control (opcional); sistema de piso 3 opções: soft, optimun e hard (opcional); sistema de inclinação eletrônica: 0% a 15%; sistema de emergência botão de emergência; lubrificação manual; verificação cardíaca handgrip e receptor para cinta torácica polar - h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de	Aquisição e instalação de Esteira profissional com módulo multifuncional lcd colorido com backlight; velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias. Programas de treinamento lcd: 11 programas (fatburn, cardio, target, custom, velocidade, inclinação, distância e tempo) touch screen: 13 programas pré- definidos e 1 totalmente customizável; sistema de amortecimento coxins elásticos shock absorber control (opcional); sistema de piso 3 opções: soft, optimun e hard (opcional); sistema de inclinação eletrônica: 0% a 15%; sistema de emergência botão de emergência; lubrificação manual; verificação cardíaca handgrip e receptor para cinta torácica polar - h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de aço revestido com pintura eletrostática;

<p>aço revestido com pintura eletrostática; motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2 a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm (cxl); alinhamento de lona rolos autocentrantes; capacidade de uso 150 kg; dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x 145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas português, inglês ou espanhol; tensão 110 ou 220 VAC.</p>	<p>motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2 a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm (cxl); alinhamento de lona rolos autocentrantes; capacidade de uso 150 kg; dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x 145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas português, inglês ou espanhol; tensão 110 ou 220 VAC.</p>
---	--

**3** A empresa **TOTAL FITNESS** solicitou esclarecimento referente ao lote **01** dos seguintes itens:

**3.1** Para o item **01** informou que a fábrica não comercializava mais esteiras com a característica/opção Touch Screen e Simulador de percurso volta ao mundo. Em resposta informamos que de acordo com o parecer técnico, a função “**Simulador de percurso volta ao mundo**” faz parte de diversas linhas de esteiras, mas todas de apenas um fabricante, assim, fica retificado a descrição do item **01** do **lote 01** conforme especificado abaixo:

Onde se lê no item 01 do lote 01:	Leia-se:
<p>Aquisição e instalação de Esteira profissional com módulo multifuncional lcd colorido com backlight; velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias. Programas de treinamento lcd: 11 programas (fatburn, cardio, target, custom, velocidade, inclinação, distância e tempo) touch screen: 13 programas pré- definidos e 1 totalmente customizável e simulador de percursos volta ao mundo; sistema de amortecimento coxins elásticos shock absorber control (opcional); sistema de piso 3 opções: soft, optimun e hard (opcional); sistema de inclinação eletrônica: 0% a 15%; sistema de emergência botão de emergência; lubrificação manual; verificação cardíaca handgrip e receptor para cinta torácica polar - h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de aço revestido com pintura eletrostática; motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2 a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm (cxl); alinhamento de lona rolos autocentrantes; capacidade de uso 150 kg; dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x 145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas português, inglês ou espanhol; tensão 110 ou 220 VAC.</p>	<p>Aquisição e instalação de Esteira profissional com módulo multifuncional lcd colorido com backlight; velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias. Programas de treinamento lcd: 11 programas (fatburn, cardio, target, custom, velocidade, inclinação, distância e tempo) touch screen: 13 programas pré- definidos e 1 totalmente customizável; sistema de amortecimento coxins elásticos shock absorber control (opcional); sistema de piso 3 opções: soft, optimun e hard (opcional); sistema de inclinação eletrônica: 0% a 15%; sistema de emergência botão de emergência; lubrificação manual; verificação cardíaca handgrip e receptor para cinta torácica polar - h1, h2, h7, t31 e t34; estrutura chassi de aço revestido com pintura eletrostática; motor 3.0 hp ac peak power; velocidade 1,2 a 18 km/h; área de corrida 148 cm x 50 cm (cxl); alinhamento de lona rolos autocentrantes; capacidade de uso 150 kg; dimensões aproximadas 212 cm x 86 cm x 145 cm (cxlxa); peso 161 kg; idiomas português, inglês ou espanhol; tensão 110 ou 220 VAC.</p>

**3.2** Para o item **21** informou que o fornecedor Movement não comercializa o Simulador de Escada, equipamento este que é do fabricante Matrix, estando impossibilitado de cotar na proposta, pois conforme observação 03 do ANEXO II, estaria apresentando uma outra marca/fabricante descaracterizando assim, o que foi solicitado na licitação. Em resposta informamos que de acordo com o parecer técnico, fica retificado a descrição do item **21** do **lote 01**, assim como o subitem **6.3.2 do edital** e o **item 3 da observação do Anexo II**, conforme especificado abaixo:

Onde se lê no item 21 do lote 01:	Leia-se:
<p>Aquisição e instalação de Simulador de escada com sistema de controle do suor, software da posição dos degraus, painel removível, sistema motriz ecb, degraus demarcados, display em led, ventilador pessoal integrado com 3 velocidades, painéis laterais removíveis de fácil acesso para manutenção wifi habilitado para uso com asset management system plataforma de fácil acesso, porta usb para carregamento de dispositivos usb 2.0, painel tipo de visor: visor alfanumérico em led, informações no painel: tempo PERCORRIDO, tempo restante, tempo total do programa, projeto antiferrugem, sistema de unidade modular de ecb sem óleo para desempenho livre de manutenção e operação silenciosa, degrau de 25cm de largura, degraus percorridos, calorias, mets, watts, nível, frequência cardíaca, spm, definição de linguagem na tela, níveis de resistência: 25 programas: manual, rolling hills, interval training, fat burn, hr, fitness test (sub-maximal test, wfi test, cpat), constant watts, preparado para csafe e fitlinxx, compatível com netpulse, início rápido, mudança de programa durante o exercício, compatível com fitconnexion, gestão de ativos compatíveis, função pause, profundidade de passo: 25,4cm altura do passo: 20cm, sensores de batimento cardíaco de contato e telemetria, manoplas projetadas ergonomicamente, botões de controle nas manoplas, tecnologia de resistência ecb com roda de inércia, fonte de alimentação: bivolt 120v/60hz ac energia, dimensões aproximadas montada: 138 x 85 x 212 cm, peso máximo do usuário: 182 kg, peso montado: 158kgs, peso da embalagem: 167kgs, garantia: 5 anos estrutura, 2 anos motor e demais partes, 90 dias peças plásticas.</p>	<p>Aquisição e instalação de Simulador de escada. Degraus com piso antiderrapante; Profundidade de pisada aproximada de 25 cm; Altura da pisada aproximada de 20 cm; Monitoramento de frequência cardíaca por handgrip e/ou telemetria; Mínimo de 8 pré-programas de exercício; Painel em LED ou LCD; Estrutura: equipamento em aço revestido com pintura eletrostática a pó e carenagem em plástico polietileno; Pés niveladores e rodas para transporte; Idioma do equipamento: português; Tensão 220 volts; Dimensões: Comprimento máximo 165 cm X Largura máxima 85 cm X Altura máxima 212 cm - Comprimento mínimo 143 cm X Largura mínima 84 cm X Altura mínima 210 cm Aspectos operacionais: Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário; Feedback de tela com informações como: Relógio, Tempo Decorrido, Tempo Restante, Duração Total do Programa, Total de Passos, Andares Escalados, Calorias, Nível, SPM, Frequência Cardíaca, METs, Watts, Perfil do Exercício; Marca /Modelo Referência: Life Fitness / Powermill Climber Matrix / Climbmill C5x Equivalente, ou similar ou de melhor qualidade.</p>

Onde se lê no Edital:	Leia-se:
<b>6.3.2</b> Deverá apresentar a marca e modelo de todos os itens cotados, sendo que para o lote 01 (Equipamentos de Musculação e Cardio) deverá ser apresentado mesma marca para todos os itens, de forma a garantir a padronização e manutenção dos equipamentos.	<b>6.3.2</b> Deverá apresentar a marca e modelo de todos os itens cotados, sendo que para o lote 01 (Equipamentos de Musculação e Cardio) deverá ser apresentado mesma marca para os itens <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27</b> de forma a garantir a padronização e manutenção dos equipamentos.

Onde se lê na observação do Anexo II:	Leia-se:
<b>3</b> - Deverá apresentar a marca e modelo de todos os itens cotados, sendo que para os itens do lote 01 deverá ser apresentada a mesma marca, de forma a garantir a padronização e manutenção dos equipamentos.	<b>3-</b> Deverá apresentar a marca e modelo de todos os itens cotados, sendo que para os itens <b>01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27</b> do lote 01 deverá ser apresentada a mesma marca, de forma a garantir a padronização e manutenção dos equipamentos.

**3.3** Para os itens **25, 26 e 27** informou que o fornecedor Movement não comercializa estes equipamentos, sendo feito um copia/cola das descrições de outros equipamentos, e cotando modelo/marca de outro fornecedor, estaria descaracterizando o que foi solicitado na licitação. Em resposta informamos que de acordo com o parecer técnico, existem várias marcas que apresentam as especificações descritas no edital, a citar TRG FITNESS - KONNEN FITNESS, LIFE FITNESS, RIGUETTO, entre outras. Logo, a empresa participante poderá buscar outras opções no mercado.

**4** Assim, considerando que as retificações influencia diretamente nas condições de participação no certame, informamos que a nova data de abertura para o limite acolhimento de propostas, abertura das propostas e data e hora da disputa foram prorrogadas, conforme especificado abaixo:

- ✓ **LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** Até às 14h (catorze) horas do dia 05 de janeiro de 2021.
- ✓ **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 14h (catorze) horas do dia 05 de janeiro de 2021.
- ✓ **DATA E A HORA DA DISPUTA:** Às 14h (catorze) horas do dia 07 de janeiro de 2021.

São Luís-MA, 18 de dezembro de 2020.

**Analís Oliveira Teixeira**  
Pregoeira e Presidente da CPL, em exercício.