

CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 23/0006-CC

ANEXO I

DESCRIÇÕES DOS LOTES

LOTE 01: ARMÁRIOS, GAVETEIRO, NICHOS, BANCO INFANTIL E CAIXA - SESC ITAPECURU				
	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
1.1	23/1588-1	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO ABERTO, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); COM ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM NA COR CHIARO; COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM. FUNDO NA COR AZUL ESCURO. BASE EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO ARMÁRIO. MODELO CASINHA	06	UNIDADE
1.2	23/1588-2	ARMÁRIO BAIXO ABERTO: ARMÁRIO BAIXO ABERTO, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	06	UNIDADE
1.3	23/1588-3 23/1588-37	ARMÁRIO ALTO FECHADO: ARMÁRIO ALTO FECHADO, COM PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); ACABAMENTO NA COR CHIARO, BASE METÁLICA NA COR CINZA, COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. PUXADOR METÁLICO, COM UMA FECHADURA, ACOMPANHANDO UMA CHAVE .DOBRADIÇAS METÁLICAS POSSUEM AMORTECEDOR PARA SUAVIZAÇÃO NO FECHAMENTO DAS PORTAS, ABERTURA DA PORTA EM ATÉ 10º.	06	UNIDADE

1.4	23/1588-4	ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO: ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO; ESTRUTURA EM MDP (18MM), COM DIMENSÃO 1,00 X 0,40 X 0,37M (LXAXP), ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO, FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARAFUSO GIROFIX.	06	UNIDADE
1.5	23/1588-5	ARMÁRIO ESCANINHO IRREGULAR: ARMÁRIO ABERTO; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); COM ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, TODO REVESTIDO NA COR CHIARO. COM PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, NA MESMA COR DA ESTRUTURA. FUNDO REVESTIDO COM CORES VARIADAS AZUL, LARANJA, VERMELHO, VERDE, AMARELO OU CYANO. BASE METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO ARMÁRIO.	03	UNIDADE
1.6	23/1588-16	ARMÁRIO ALTO FECHADO 180: ARMÁRIO ALTO FECHADO, COM PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); ACABAMENTO NA COR NOGAL, BASE METÁLICA NA COR CINZA, COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. PUXADOR METÁLICO, COM UMA FECHADURA, ACOMPANHANDO UMA CHAVE .DOBRADIÇAS METÁLICAS POSSUEM AMORTECEDOR PARA SUAUIZAÇÃO NO FECHAMENTO DAS PORTAS, ABERTURA DA PORTA EM ATÉ 10°.	05	UNIDADE
1.7	23/1588-18 23/1588-31	ARMÁRIO BAIXO FECHADO: ARMÁRIO BAIXO FECHADO, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP), ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL	06	UNIDADE
1.8	23/1588-20	ARMÁRIO: ARMÁRIO COM DIMENSÃO 1,20 X 1,80X 0,45 (LXAXP) M; ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CRISTAL; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	02	UNIDADE
1.9	23/1588-26	ARMÁRIO ALTO: ARMÁRIO COM ESPAÇO PARA PRATELEIRAS; COM PORTAS DE ABRIR NA PARTE INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE OBJETOS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP), ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	02	UNIDADE

1.10	23/1588-34	ARMÁRIO ALTO ABERTO C/ 05 PRATELEIRAS: ARMÁRIO ALTO ABERTO, COM 05 PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	01	UNIDADE
1.11	23/1588-36	ARMÁRIO MÉDIO ABERTO: ARMÁRIO ABERTO, COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,40 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	09	UNIDADE
1.12	23/1588-38	ARMÁRIO ALTO ABERTO: ARMÁRIO ALTO ABERTO, COM 05 PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	05	UNIDADE
1.13	23/1588-39	ARMÁRIO EXECUTIVO ALTO: ARMÁRIO COM ESPAÇO PARA PRATELEIRAS; COM PORTAS DE ABRIR NA PARTE INFERIOR PARA PROTEÇÃO DE OBJETOS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	01	UNIDADE
1.14	23/1588-40	ARMÁRIO BAIXO FECHADO: ARMÁRIO BAIXO FECHADO, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM 1 NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	01	UNIDADE

1.15	23/1588-33	GAVETEIRO ARQUIVO 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa: ARMÁRIO GAVETEIRO; COM DIMENSÃO 0,50 X 1,40 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	01	UNIDADE
1.16	23/2525-2	NICHO COM ESTRUTURA EM MDP (18 MM), COM DIMENSÃO 0,80 X 0,40 X 0,37 M (LXAXP). ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL, FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARAFUSO GIROFIX.	01	UNIDADE
1.17	23/1588-6	BANCO INFANTIL: BANCO INFANTIL 3 DIVISÓRIAS. COM DIMENSÃO 1,00 X 0,35 X 0,45M (LXAXP) COM ESTRUTURA EM MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR CHIARO. COM DUAS DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDF OU MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA MESMA COR DA ESTRUTURA. ASSENTO EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR VERMELHA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO BANCO.	03	UNIDADE
1.18	23/2525-3	CAIXA DE MADEIRA PEQUENA COM RODÍZIO (P/ BANCO FUN): CAIXA COM ESTRUTURA EM MDP, 18 MM, MATERIAL ESTÁVEL E RESISTENTE. RODÍZIOS COM TRAVA DE SEGURANÇA. TAM 22X32X42 (LXAXP) CM. COR AMARELO	09	UNIDADE

LOTE 02: MESAS - SESC ITAPECURU

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
2.1	23/1588-8	MESA PROFESSOR: EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ. PONTEIRA COM APAS PROTETORAS EM PVC; TAM.: 120(L) X 76(A) X 60(P)CM - T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAMPO PRODUZIDO EM MDF (18MM) COR BRANCO; E SAIA EM MDP (18MM) COR BRANCO (SEM GAVETAS), CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO.	06	UNIDADE

2.2	23/1588-10	MESA INFANTIL: MESA SEXTAVADA EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. PONTEIRA COM CAPAS PROTETORAS EM PVC; T2: 4 A 6 ANOS. TAM.: 70(L) X 59(A) X 45(P)CM. CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO	06	UNIDADE
2.3	23/1588-19	MESA SEMI OVAL REUNIÃO: MESA SEMI OVAL EM AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ (PRETO). TAMPO EM MDP. TAM.: 200X74X90 (LXAXP)CM. ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL	01	UNIDADE
2.4	23/1588-21	MESA ESCRITÓRIO COM ARMÁRIO LATERAL: MESA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. TAMPO EM MDP. EM MDP C/ ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL. TAM.: 180 X74 X 175 (LXAXP) CM	01	UNIDADE
2.5	23/1588-22	MESA REDONDA PARA REUNIÃO: MESA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. TAMPO EM MDP. DIAMETRO: 1.00 M. ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL.	01	UNIDADE
2.6	23/1588-28	MESA LATERAL: MESA EM CUBO. TAM.: 40X40CM (H=58 CM).ESTRUTURA EM AÇO 15MM, TAMPO EM MDP 25MM E ACABAMENTO FOSCO NA COR PRETO.	01	UNIDADE
2.7	23/1588-32	MESA RETANGULAR: MESA RETANGULAR EM AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ (PRETO). TAMPO EM MDP. TAM.: 120X74X60 (LXAXP) CM. ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL.	01	UNIDADE
2.8	23/1588-41	MESA ACESS DUPLA: MESA EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM SECÇÃO CIRCULAR DE 2", TRATADO COM ANTIFERRUGINOSOS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, TAMPO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR ARGILA. PROTEÇÃO DAS BORDAS EM PVC, PÉS COM PONTEIRA ANTIRRUÍDO E CAPA PROTETORA PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DA MESA EM PVC RÍGIDO EXTRUDADO. FIXAÇÕES DA ESTRUTURA COM ROSCA AUTOATARRAXANTE. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 70X76X120 (LXAXP) CM.	01	UNIDADE

2.9	23/1588-42	MESA ACESS SIMPLES COM LATERAIS: MESA EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM SECÇÃO CIRCULAR DE 2", TRATADO COM ANTIFERRUGINOSOS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, TAMPO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR ARGILA. PROTEÇÃO DAS BORDAS EM PVC, PÉS COM PONTEIRA ANTIRRUÍDO E CAPA PROTETORA PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DA MESA EM PVC RÍGIDO. FIXAÇÕES DA ESTRUTURA COM ROSCA AUTO ATARRAXANTE. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 120X76X60 (LXAXP) CM.	02	UNIDADE
2.10	23/1588-43	MESA REDONDA: MESA EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM SECÇÃO CIRCULAR DE 2", TRATADO COM ANTIFERRUGINOSOS E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, TAMPO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR ARGILA. PROTEÇÃO DAS BORDAS EM PVC, PÉS COM PONTEIRA ANTIRRUÍDO E CAPA PROTETORA PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DA MESA EM PVC RÍGIDO. FIXAÇÕES DA ESTRUTURA COM ROSCA AUTOATARRAXANTE. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 90X76 (LXA) CM.	04	UNIDADE
2.11	23/2525-1	MESA ESCRITORIO RETANGULAR: MESA RETANGULAR EM AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. TAMPO EM MDP. TAM: 100X74X60 (LXAXP) CM. ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL.	04	UNIDADE
2.12	23/2525-4	MESA TRAPEZOIDAL: MESA TRAPEZOIDAL. TAMPO NA COR BRANCA COM PORTA-LIVROS E AÇO E APOIO PARA OS PÉS. EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. PONTEIRA COM CAPAS PROTETORAS EM PVC; T3: 6 A 8 ANOS. TAM: 70(L) X 59(A) X 45 (P) CM. CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO. COR PORTA-LIVROS: VERDE ESCURO.	81	UNIDADE

LOTE 03: BALCÕES - SESC ITAPECURU

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
3.1	23/1588-15	BALCÃO CURVO COM PAINEL EM AÇO PERFURADO: BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO 90. TAM.: 1,90X1,90M. 1,10M DE ALT E 0,80M DE PROF. TAMPO SUPERIOR E INFERIOR EM MDP 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP EM AMBAS AS FACES NA COR: ITAPUÃ, BORDAS FRONTAL E POSTERIOR COM FITA DE PVC 2MM E LATERAIS COM FITA DE PVC 1MM NA MESMA COR. PAINEL FRONTAL EM CHAPA DE AÇO 1,20MM PERFURADA (GRAFITE). ESTRUTURA COM PÉS METÁLICOS EM TUBO DE AÇO OBLONGO 29x58 CM COM SAPATAS REGULÁVEIS.	01	UNIDADE

3.2	23/1588-45	BALCÃO RETO COM PAINEL EM AÇO PERFURADO: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO. TAM.: 1,20M DE LARG 0,74M DE ALT (SEM PARTE SUPERIOR) E 0,80M DE PROF. TAMPO SUPERIOR E INFERIOR EM MDP 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP EM AMBAS AS FACES NA COR: ITAPUÃ, BORDAS FRONTAL E POSTERIOR COM FITA DE PVC 2MM E LATERAIS COM FITA DE PVC 1MM NA MESMA COR. PAINEL FRONTAL EM CHAPA DE AÇO 1,20MM PERFURADA (GRAFITE). ESTRUTURA COM PÉS METÁLICOS EM TUBO DE AÇO OBLONGO 29x58 CM COM SAPATAS REGULÁVEIS.	01	UNIDADE
-----	------------	--	----	---------

LOTE 04: CADEIRAS ESCOLARES - SESC ITAPECURU				
	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
4.1	23/1588-7	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM RODÍZIO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR AZUL. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 41 X 46 X 45 CM (LXAXP).	16	UNIDADE
4.2	23/1588-9	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDO 7/8". TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR VERMELHA. PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS. TAM.: 31 X 32 X 40 CM (LXAXP).	36	UNIDADE
4.3	23/1588-23	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDO 7/8". TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR AZUL ESCURO. PARA CRIANÇAS ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 41 X 46 X 45 CM (LXAXP).	16	UNIDADE
4.4	23/1588-24	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDO 7/8". TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NAS CORES: AMARELO, VERMELHA E AZUL, PARA CRIANÇAS DE 6 A 8 ANOS. TAM.: 41 X 35 X 36 CM (LXAXP).	81	UNIDADE

4.5	23/1588-25	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM RODÍZIO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR VERMELHO. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 41 X 46 X 45 CM (LXAXP).	03	UNIDADE
4.6	23/2525-5	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO, SECÇÃO REDONDO, 7/8". TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AMARELO. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM: 41X46X45 (LXAXP)	04	UNIDADE
LOTE 05: CADEIRAS ESTOFADAS E LONGARINA - SESC ITAPECURU				
	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
5.1	23/1588-13	CADEIRA ESTOFADA SECRETÁRIA: MATERIAL: PISTÃO CROMADO PRETO CLASSE 4 COM 120 MM DE CURSO, BASE PODENDO SER EM NYLON. COM RODINHAS. SISTEMA DE SOLDAGEM MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, TAM.: 47 (L) X 54 (A) X 47 (P)CM. ESPUMA FLEXÍVEL INJETADA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO NO CREPE TAPEÇADA NO ASSENTO E ENCOSTO TELA FLEXÍVEL ABERTA. CONTENDO APOIA BRAÇO EM POLIPROPILENO, REGULÁVEIS EM ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL.	12	UNIDADE
5.2	23/1588-14	CADEIRA ESTOFADA ATENDIMENTO: MATERIAL: PISTÃO CROMADO PRETO CLASSE 4 COM 120 MM DE CURSO, BASE PODENDO SER EM NYLON. SISTEMA DE SOLDAGEM MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, TAM.: 47 (L) X 45 (A) X 46 (P) CM. ESPUMA FLEXÍVEL INJETADA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO NO CREPE TAPEÇADA NO ASSENTO E ENCOSTO TELA FLEXÍVEL ABERTA. CONTENDO APOIA BRAÇO EM POLIPROPILENO, REGULÁVEIS EM ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL.	08	UNIDADE
5.3	23/1588-30	CADEIRA ESTOFADA DIRETOR: MATERIAL: PISTÃO CROMADO PRETO CLASSE 4 COM 120 MM DE CURSO, BASE PODENDO SER EM NYLON. SISTEMA DE SOLDAGEM MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, TAM.: 48 (L) X 42 (A) X 46 (P)CM. ESPUMA FLEXÍVEL INJETADA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO NO CREPE TAPEÇADA NO ASSENTO E ENCOSTO TELA FLEXÍVEL ABERTA. CONTENDO APOIA BRAÇO EM POLIPROPILENO, REGULÁVEIS EM ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL.	01	UNIDADE

5.4	23/1588-17	LONGARINA 03 LUGARES: EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; BASE PRETA SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ; PÉS COM NIVELADORES; 138(L) X 46(A) X 40(P)CM - 03 LUGARES; ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHO	01	UNIDADE
-----	------------	---	----	---------

LOTE 06: POLTRONA E SOFÁ- SESC ITAPECURU

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
6.1	23/1588-27	POLTRONA RETA: POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA (PINHO) E COMPENSADO MULTILAMINADO COM ESPUMA DE POLIURETANO (D35/ASSENTO E D26/ENCOSTO) E TECIDO 73% POLIPROPILENO/27% POLIÉSTER. POSSUI PÉS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PRETO. TAM.: 81 X 76 X 81 (LXAXP) CM. COR: CINZA.	01	UNIDADE
6.2	23/1588-29	SOFÁ 02 LUGARES: SOFÁ COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA (PINHO), PERCINTAS ELÁSTICAS COM ESPUMA DE POLIURETANO (D35/ASSENTO E D26/ENCOSTO) E TECIDO 73% POLIPROPILENO/27% POLIÉSTER. POSSUI PÉS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ PRETO. TAM.: 140 X 75,5 X 78 (LXAXP) CM. COR: CINZA. ACOMPANHA 2 ALMOFADAS PARA O ENCOSTO. CARGA MÁXIMA SUPOSTÁVEL: 150KG; DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE.	01	UNIDADE

LOTE 07: PUFFS - SESC ITAPECURU

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
7.1	23/1588-11	PUFF CIRCULAR: PUFF REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE PVC . FUNDO EM FIOS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE PVC. ZIPER DESLIZANTE COM TRAVA PARA MANUTENÇÃO DO PRODUTO. PREENCHIMENTO COM PÉROLAS DE EPS DE ATÉ 3MM DE DIÂMETRO. ALTURA DE 25CM E DIÂMETRO DE 35CM. CORES VARIADAS	09	UNIDADE
7.2	23/1588-44	PUFF HEXAGONAL REGULAR MÉDIO 450MM: PUFF REVESTIDO EM TECIDO DE COURO SINTÉTICO; REVESTIMENTO INTERNO EM MADEIRA REFORÇADA; ESPUMA : ALTA DENSIDADE. CORES: AMARELO CLARO (01 UND), CINZA CLARO (01 UND), CINZA MÉDIO (01 UND), AZUL COBALTO (01UND), BEGE CLARO (01 UND), BEGE MÉDIO (01 UND) –.: 45CM ALT. DIAMETRO: 60CM.	06	UNIDADE

LOTE 08: TAPETE - SESC ITAPECURU				
	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
8.1	23/1588-12	TAPETE: TAPETE TIPO TATAME EM E.V.A. TAM.: 50X50X1CM (10MM). CORES SORTIDAS. TOTAL DE PLACAS: 20 UNDS	03	CONJUNTO

LOTE 09: ARMÁRIOS E BANCO INFANTIL- SESC CAXIAS				
	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
9.1	23/1586-1	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO ABERTO, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); COM ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM NA COR CHIARO; COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM. FUNDO NA COR AZUL ESCURO. BASE EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO ARMÁRIO. MODELO CASINHA	02	UNIDADE
9.2	23/1586-2	ARMÁRIO BAIXO ABERTO: ARMÁRIO BAIXO ABERTO, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	04	UNIDADE
9.3	23/1586-3	ARMÁRIO ALTO FECHADO: ARMÁRIO ALTO FECHADO, COM PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); ACABAMENTO NA COR CHIARO, BASE METÁLICA NA COR CINZA, COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. PUXADOR METÁLICO, COM UMA FECHADURA, ACOMPANHANDO UMA CHAVE .DOBRADIÇAS METÁLICAS POSSUEM AMORTECEDOR PARA SUAUIZACÃO NO FECHAMENTO DAS PORTAS, ABERTURA DA PORTA EM ATÉ 10º.	02	UNIDADE

9.4	23/1586-4	ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO: ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO; ESTRUTURA EM MDP (18MM), COM DIMENSÃO 1,00 X 0,40 X 0,37M (LXAXP), ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO, FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARAFUSO GIROFIX.	04	UNIDADE
9.5	23/1586-5	ARMÁRIO ESCANINHO IRREGULAR: ARMÁRIO ABERTO; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); COM ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, TODO REVESTIDO NA COR CHIARO. COM PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, NA MESMA COR DA ESTRUTURA. FUNDO REVESTIDO COM CORES VARIADAS AZUL, LARANJA, VERMELHO, VERDE, AMARELO OU CYANO. BASE METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO ARMÁRIO.	02	UNIDADE
9.6	23/1586-6	BANCO INFANTIL: BANCO INFANTIL 3 DIVISÓRIAS. COM DIMENSÃO 1,00 X 0,35 X 0,45M (LXAXP) COM ESTRUTURA EM MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR CHIARO. COM DUAS DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDF OU MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA MESMA COR DA ESTRUTURA. ASSENTO EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR VERMELHA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO BANCO.	02	UNIDADE

LOTE 10: MESAS - SESC CAXIAS

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
10.1	23/1586-8	MESA PROFESSOR: EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ. PONTEIRA COM APAS PROTETORAS EM PVC; TAM.: 120(L) X 76(A) X 60(P)CM - T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAMPO PRODUZIDO EM MDF (18MM) COR BRANCO; E SAIA EM MDP (18MM) COR BRANCO (SEM GAVETAS), CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO.	02	UNIDADE
10.2	23/1586-10	MESA INFANTIL: MESA SEXTAVADA EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. PONTEIRA COM CAPAS PROTETORAS EM PVC; T2: 4 A 6 ANOS. TAM.: 70(L) X 59(A) X 45(P)CM. CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO	04	UNIDADE

LOTE 11: CADEIRAS ESCOLARES - SESC CAXIAS				
	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
11.1	23/1586-7	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM RODÍZIO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 41 X 46 X 45 CM (LXAXP).	02	UNIDADE
11.2	23/1586-9	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDO 7/8". TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CORES DIVERSAS.PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS. TAM.: 31 X 32 X 40 CM (LXAXP).	24	UNIDADE

LOTE 12: PUFF - SESC CAXIAS				
	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
12.1	23/1586-11	PUFF CIRCULAR: PUFF REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE PVC. FUNDO EM FIOS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE PVC. ZIPER DESLIZANTE COM TRAVA PARA MANUTENÇÃO DO PRODUTO. PREENCHIMENTO COM PÉROLAS DE EPS DE ATÉ 3MM DE DIÂMETRO. ALTURA DE 25CM E DIÂMETRO DE 35CM. CORES VARIADAS	06	UNIDADE

LOTE 13: TAPETE - SESC CAXIAS				
	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
13.1	23/1586-12	TAPETE: TAPETE TIPO TATAME EM E.V.A. TAM.: 50X50X1CM (10MM). CORES SORTIDAS. TOTAL DE PLACAS: 20 UNDS	02	CONJUNTO

LOTE 14: ARMÁRIOS E BANCO INFANTIL- SESC DEODORO				
	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
14.1	23/1528-1	ARMÁRIO BAIXO: ARMÁRIO ABERTO, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); COM ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM NA COR CHIARO; COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM. FUNDO NA COR AZUL ESCURO. BASE EM ESTRUTURA METÁLICA EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO ARMÁRIO. MODELO CASINHA	10	UNIDADE
14.2	23/1528-2	ARMÁRIO BAIXO ABERTO: ARMÁRIO BAIXO ABERTO, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA,RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	20	UNIDADE
14.3	23/1528-3	ARMÁRIO ALTO FECHADO: ARMÁRIO ALTO FECHADO, COM PRATELEIRAS INTERNAS; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); ACABAMENTO NA COR CHIARO, BASE METÁLICA NA COR CINZA, COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. PUXADOR METÁLICO, COM UMA FECHADURA, ACOMPANHANDO UMA CHAVE .DOBRADIÇAS METÁLICAS POSSUEM AMORTECEDOR PARA SUAUIZAÇÃO NO FECHAMENTO DAS PORTAS, ABERTURA DA PORTA EM ATÉ 10º.	16	UNIDADE
14.4	23/1528-4	ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO: ARMÁRIO SUSPENSO ABERTO; ESTRUTURA EM MDP (18MM), COM DIMENSÃO 1,00 X 0,40 X 0,37M (LXAXP), ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CHIARO, FIXAÇÃO NA PAREDE COM PARAFUSO GIROFIX.	20	UNIDADE
14.5	23/1528-5	ARMÁRIO ESCANINHO IRREGULAR: ARMÁRIO ABERTO; COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP); COM ESTRUTURA EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, TODO REVESTIDO NA COR CHIARO. COM PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, NA MESMA COR DA ESTRUTURA. FUNDO REVESTIDO COM CORES VARIADAS AZUL, LARANJA, VERMELHO,	11	UNIDADE

		VERDE, AMARELO OU CYANO. BASE METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO ARMÁRIO.		
14.6	23/1528-6	BANCO INFANTIL: BANCO INFANTIL 3 DIVISÓRIAS. COM DIMENSÃO 1,00 X 0,35 X 0,45M (LXAXP) COM ESTRUTURA EM MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR CHIARO. COM DUAS DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDF OU MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA MESMA COR DA ESTRUTURA. ASSENTO EM MDF OU MDP DE 18(±2)MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES NA COR VERMELHA. SAPATAS NIVELADORAS PARA CONSERVAÇÃO DA BASE DO BANCO.	10	UNIDADE
14.7	23/1528-21	ARMÁRIO ALTO FECHADO 180: ARMÁRIO ALTO FECHADO, COM PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,80 X 0,45M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); ACABAMENTO NA COR NOGAL, BASE METÁLICA NA COR CINZA, COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. PUXADOR METÁLICO, COM UMA FECHADURA, ACOMPANHANDO UMA CHAVE. DOBRADIÇAS METÁLICAS POSSUEM AMORTECEDOR PARA SUAUIZACÃO NO FECHAMENTO DAS PORTAS, ABERTURA DA PORTA EM ATÉ 10º.	02	UNIDADE
14.8	23/1528-23	ARMÁRIO BAIXO FECHADO: ARMÁRIO BAIXO FECHADO, COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIMENSÃO 0,90 X 1,00 X 0,45M (LXAXP), ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR NOGAL; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL	05	UNIDADE
14.9	23/1528-25	ARMÁRIO: ARMÁRIO COM DIMENSÃO 1,60 X 1,00X 0,45 M (LXAXP); ESTRUTURA EM MDP (18MM); CANTOS ARREDONDADOS; ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CRISTAL; COM FITA DE BORDA NA MESMA COR; BASE METÁLICA NA COR CINZA; COM NIVELADOR PARA A SUSTENTAÇÃO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL.	03	UNIDADE

LOTE 15: MESAS - SESC DEODORO

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
15.1	23/1528-8	MESA PROFESSOR: EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ. PONTEIRA COM APAS PROTETORAS EM PVC; TAM.: 120(L) X 76(A) X 60(P)CM - T6: ACIMA DE 14	11	UNIDADE

		ANOS. TAMPO PRODUZIDO EM MDF (18MM) COR BRANCO; E SAIA EM MDP (18MM) COR BRANCO (SEM GAVETAS), CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO.		
15.2	23/1528-10	MESA INFANTIL: MESA SEXTAVADA EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. PONTEIRA COM CAPAS PROTETORAS EM PVC; T2: 4 A 6 ANOS. TAM.: 70(L) X 59(A) X 45(P)CM. CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO	20	UNIDADE
15.3	23/1528-14	MESA RETANGULAR PARA 08 CADEIRAS INFANTIL, MEDINDO 1,60X0,80M DE RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO.	02	UNIDADE
15.4	23/1528-24	MESA SEMI OVAL REUNIÃO: MESA SEMI OVAL EM AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ (PRETO). TAMPO EM MDP. TAM.: 250X74X90 (LXAXP)CM. ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL	02	UNIDADE
15.5	23/1528-26	MESA ESCRITÓRIO COM ARMÁRIO LATERAL: MESA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. TAMPO EM MDP C/ ACABAMENTO DE LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL. TAM.: 180 X74 X 175 (LXAXP) CM.	03	UNIDADE
15.6	23/1528-27	MESA REDONDA PARA REUNIÃO: MESA EM TUBO DE AÇO CARBONO; SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA PÓ. TAMPO EM MDP. DIAMETRO: 1.20 M. ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO ALTA PRESSÃO NA COR NOGAL.	01	UNIDADE

LOTE 16: BALCÃO - SESC DEODORO

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
16.1	23/1528-20	BALCÃO EM L, COM ACESSIBILIDADE. TAMPOS COM ESPESSURA DE 25 MM: - MODELO ANGULAR: 1,20 X 1,20 E 1,50 X 1,50 M - MODELO RETO: 0,90 - 1,20 - 1,35 E 1,50 M - PROFUNDIDADE 0,60 M PARA AS DUAS OPÇÕES, - ALTURA 1,10 M PARA AS DUAS OPÇÕES.	01	UNIDADE

		- COR NOGAL		
LOTE 17: CADEIRAS ESCOLARES - SESC DEODORO				
	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
17.1	23/1528-7	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM RODÍZIO. TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR AZUL. T6: ACIMA DE 14 ANOS. TAM.: 41 X 46 X 45 CM (LXAXP).	11	UNIDADE
17.2	23/1528-9	CADEIRA ESCOLAR: CADEIRA COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO SECÇÃO REDONDO 7/8". TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, PONTEIRAS ALTAS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CORES DIVERSAS.PARA CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS. TAM.: 31 X 32 X 40 CM (LXAXP).	136	UNIDADE
LOTE 18: CADEIRAS ESTOFADAS E LONGARINA - SESC DEODORO				
	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
18.1	23/1528-15	CADEIRA ESTOFADA SECRETÁRIA: MATERIAL: PISTÃO CROMADO PRETO CLASSE 4 COM 120 MM DE CURSO, BASE PODENDO SER EM NYLON. COM RODINHAS. SISTEMA DE SOLDAGEM MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, TAM.: 47 (L) X 54 (A) X 47 (P)CM. ESPUMA FLEXÍVEL INJETADA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO NO CREPE TAPEÇADA NO ASSENTO E ENCOSTO TELA FLEXÍVEL ABERTA. CONTENDO APOIA BRAÇO EM POLIPROPILENO, REGULÁVEIS EM ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL.	22	UNIDADE
18.2	23/1528-16	CADEIRA ESTOFADA ATENDIMENTO: MATERIAL: PISTÃO CROMADO PRETO CLASSE 4 COM 120 MM DE CURSO, BASE PODENDO SER EM NYLON. SISTEMA DE SOLDAGEM MIG, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ, TAM.: 47 (L) X 45 (A) X 46 (P) CM. ESPUMA FLEXÍVEL INJETADA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO NO CREPE TAPEÇADA NO ASSENTO E ENCOSTO TELA FLEXÍVEL ABERTA. CONTENDO APOIA BRAÇO EM POLIPROPILENO, REGULÁVEIS EM ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL.	10	UNIDADE

18.3	23/1528-22	LONGARINA 03 LUGARES: EXECUTADA EM TUBO DE AÇO CARBONO; BASE PRETA SISTEMA DE SOLDAGEM MIG; TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO EM PINTURA DE PULVERIZAÇÃO ELETROSTÁTICA A PÓ; PÉS COM NIVELADORES; 138(L) X 46(A) X 40(P)CM - 03 LUGARES; ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL.	01	UNIDADE
------	------------	--	----	---------

LOTE 19: PUFF - SESC DEODORO

	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
19.1	23/1528-11	PUFF CIRCULAR: PUFF REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER, COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE PVC. FUNDO EM FIOS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA COM IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA DE PVC. ZIPER DESLIZANTE COM TRAVA PARA MANUTENÇÃO DO PRODUTO. PREENCHIMENTO COM PÉROLAS DE EPS DE ATÉ 3MM DE DIÂMETRO. ALTURA DE 25CM E DIÂMETRO DE 35CM. CORES VARIADAS.	33	UNIDADE

LOTE 20: TAPETE - SESC DEODORO

	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
20.1	23/1528-13	TAPETE: TAPETE TIPO TATAME EM E.V.A. TAM.: 50X50X1CM (10MM). CORES SORTIDAS. TOTAL DE PLACAS: 20 UNDS	03	CONJUNTO

LOTE 21: SUPORTE PARA MOCHILA - SESC DEODORO

	USO INTERNO (RCMS-ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
21.1	23/1528-12	SUPORTE PARA MOCHILAS ESTRUTURA CHAPA DOBRADO COM PARTE INFERIOR COM RAIOS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 1,09MM (±0,2)MM, GANCHOS EM AÇO CARBONO NBR1010 TREFILADO DE SEÇÃO REDONDA DE 6,35MM (± 0,2MM) PRATELEIRA CHAPA DE MDP BP (BAIXA PRESSÃO) DE 25(±0,5)MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO NAS SUPERFÍCIES. DIMENSÕES: 1200 X250 X250 MM.	30	UNIDADE

LOTE 22: ARQUIVO, ESTANTE E ARMÁRIO DE AÇO - SESC DEODORO

	USO INTERNO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA
	(RCMS-ITEM)			
22.1	23/1528-17	ARQUIVO DE AÇO: ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM 4 GAVETAS. DIMENSÕES: A1,33 X L0,46 X P0,49. M CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG. CAPACIDADE TOTAL: 40 KG.	04	UNIDADE
22.2	23/1528-18	ESTANTE: LATERAIS COM ABERTURAS PARA ENCAIXE DE PRATELEIRA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO.BASE SUPERIOR E INFERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 03 DOBRAS E REFORÇO. COM 4 PRATELEIRA DIMENSÕES: A2MXL1MXP0,58M	06	UNIDADE
22.3	23/1528-19	ARMÁRIO DE AÇO COM TRANCA.PÉS REGULÁVEIS.03 BANDEJAS INTERNAS. PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSOES: A1,50M X L0,75M X P0,32 M.	04	UNIDADE

Observações:

1. O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Pedido ao Fornecedor-PAF.
2. A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.
3. Os locais de entrega dos itens são:
 - a) **Sesc Deodoro:** Av. Silva Maia, 164 - Centro, CEP 65.020-570, São Luís-MA.
 - b) **Sesc Caxias:** Praça Cândido Mendes, nº 1131, Centro, CEP: 65.600-010, Caxias – MA.
 - c) **Sesc Itapecuru:** BR 222, s/n, Bairro Roseana Sarney – Itapecuru – MA.

4. No preço cotado deverão ser incluídas todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação.
5. É facultada à Comissão de Licitação solicitar a apresentação de amostras dos produtos para serem analisados. Havendo notificação junto à licitante, a mesma terá um prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** para apresentar as mesmas, caso a licitante não apresente a amostra no prazo, será solicitado e analisado a da empresa remanescente.
6. A proposta de preços deverá indicar por item o prazo de garantia, sendo permitida a garantia mínima de **03 (três) anos**. E, não sendo indicado o prazo de garantia na proposta, fica subentendido o prazo descrito no instrumento convocatório.
7. A proposta de preços deverá especificar a **REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA** de todos os itens dos lotes ofertados. Na indicação da rede de assistência deverá constar a razão social do local, o endereço, e-mail e telefone para contato.