



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO MARANHÃO

EXPEDIENTE INTERNO

Data: 11/04/2025

Divisão: DR

Nº 06/2025

Assunto: Retorno ao Expediente Interno nº 60/2025 – Parecer Técnico referente ao Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0038/24 – PG.

De: Flávia Lisboa

Unidade: CGP - SESMT

Para: Comissão Permanente de Licitação do Sesc/MA

Unidade: CPL

Sra. Pregoeira e Coordenadora da CPL.

Em atenção ao Expediente Interno nº 60/2025, que solicita a emissão de parecer técnico acerca da análise das marcas e dos Certificados de Aprovação (CA) dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) constantes no Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0038/2024-PG, o SESMT informa que realizou a análise técnica conforme solicitado.

O resultado completo da avaliação técnica segue em anexo a este expediente, contendo as considerações e pareceres referentes às marcas e respectivos CAs dos EPIs apresentados.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente.


Flávia Lisboa N. Oliveira
Téc. Segurança do Trabalho I-A
Mat.: 02663



MAPA DE MARCAS 0038/24-PG SRP

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), para atender as unidades operacionais do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
1	AVENTAL DE RASPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	ZANEL C.A.: 13989 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
		N/A	N/A	AMATOOLS/PROTEPLUS REF. PPV 03 100X60CM C.A.: 13989 Reprovado, o CA apresentado não corresponde à marca do produto, o que compromete a avaliação. A divergência foi verificada por meio de consulta ao site do MTE, cujo certificado foi anexado a este parecer.
2	AVENTAL DE MALHA DE AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	CANCELADO		
3	AVENTAL EM NAPA LONGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	PREVEMAX C.A.: 40610 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
4	AVENTAL TÉRMICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	QUALIFLEX C.A.: 40610 Reprovado , não atende as especificações de proteção térmica.
		N/A	N/A	RIO VALLEY C.A.: 37995 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
		N/A	N/A	BENETHERM C.A.: 37911 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
5	BALACLAVE ELETRICISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	MAICOL DO BRASIL C.A.: 51070 Solicito o cancelamento do item, pois a descrição não está atualizada de acordo com as exigências de proteção necessárias para a realização das atividades.	N/A

Assinatura
 Fátima Lisboa N. Oliveira
 Téc. Segurança do Trabalho 1-A
 Mat.: 02663



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
6	BOTA NOBUK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.		CANCELADO	
7	BOTA PARA ELETRICISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.		CANCELADO	
8	BOTA PVC CANO MÉDIO BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	BRACOL C.A.:37456 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
		N/A	N/A	AMATOOLS/PROTEPLUS REF. PPP106 C.A.: 41072 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
9	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	BRACOL C.A.:37456 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
		N/A	N/A	AMATOOLS/PROTEPLUS REF. PPP206 C.A.: 41017 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.

Flávia Elisbete N. Oliveira
 Téc. Segurança do Trabalho 1-A
 Matr.: 02663



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
10	BOTINA (CANO MÉDIO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	AMATOOLS/PROTEPLUS REF. PPP75 C.A.: 40993 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
11	CALÇA PARA ELETRICISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	MAICOL DO BRASIL C.A.: 44109 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
12	CALÇA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	QUALIFLEX C.A.: 45502 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
13	CALÇADO SAPATILHA CONFECCIONADA EM EVA PRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	PROTESHOES/PROTEPLUS/AMATOOLS REF. PPP406 C.A.: 41771 Solicitamos a apresentação de amostra (par completo, nas pontuações 33, 34 ou 35) para avaliação técnica, por se tratar de EPI essencial e crítico para os colaboradores da cozinha, onde os equipamentos são previamente testados para garantir segurança e conforto nas atividades.

Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac – Edifício Francisco Guimarães e Souza

Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24 – Jardim Renascença II – CEP: 65075-550 – São Luís – MA

C.N.P.J.: 04.155.096/0001-18 - Fone: (98) 3215-1513/1514 e-mail: cpl@ma.sesc.com.br

Fátima Leôncio N. Oliveira

Téc. Segurança do Trabalho I-A

Mat.: 02663



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
14	CALÇADO TIPO SAPATO (CANO BAIXO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	U-SAFE C.A.: 28513 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
15	CALÇADO TIPO TÊNIS EM EVA BRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	KADESH C.A.: 48527 Solicitamos a apresentação de amostra (par completo, nas pontuações 35, 39 ou 41) para avaliação técnica, por se tratar de EPI essencial e crítico para os colaboradores da cozinha, onde os equipamentos são previamente testados para garantir segurança e conforto nas atividades.	N/A	N/A


Ricardo L. Almeida
Téc. Segurança do Trabalho 1-A
Mat.: 02663



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
16	CALÇADO TIPO TÊNIS EM EVA PRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	KADESH C.A.: 48540 Solicitamos a apresentação de amostra (par completo, nas pontuações 36, 38 ou 40) para avaliação técnica, por se tratar de EPI essencial e crítico para os colaboradores da cozinha, onde os equipamentos são previamente testados para garantir segurança e conforto nas atividades.	N/A	N/A
17	CAMISA MANGA LONGA PARA ELETRICISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	MAILCOL DO BRASIL C.A.: 38764 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
18	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	PLASTICOR C.A.: 31469 Reprovado , não atende a especificação da jugular e carneira em tecido.	N/A
19	CAPUZ TÉRMICO PARA BAIXA TEMPERATURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	QUALIFLEX C.A.: 18416 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
20	CINTA LOMBAR ERGONÔMICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	STEELEX (SEM INDICAÇÃO DE C.A.) Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
21	CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	STEELEX C.A.: 45073 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
22	FILTRO COMBINADO 6003 NIOSH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	3M (SEM INDICAÇÃO DE C.A.) Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
23	JAPONA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA (CASACO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	MAILCOL DO BRASIL C.A.: 10975 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
24	LUVA DE ALGODÃO COM PIGMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	SUPER SAFETY C.A.: 33818 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
25	LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	ZANEL (SEM INDICAÇÃO DE C.A.) Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
26	LUVA EM BORRACHA NITRÍLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	DANNY C.A.: 39828 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
27	LUVA EM FIO DE AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	DANNY C.A.: 47320 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
28	LUVA EM LÁTEX NATURAL CANO LONGO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	DANNY C.A.: 9567 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
29	LUVA EM VAQUETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	CANCELADO		
30	LUVA ISOLANTE PARA ELETRICISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	STATUS DO ITEM: EM PERÍODO E SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA AJUSTADA E CATÁLOGO À EMPRESA ARREMATANTE.		
31	LUVA TÁTIL PARA ELETRICISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	SUPER SAFETY C.A.: 41235 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A

Flávia Lins de A. Oliveira
 Ttcc. Segurança do Trabalho I-A
 Matr.: 02663



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
32	LUVA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	THERMAFLEX C.A.: 14788 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
33	MANGOTE TÉRMICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	QUALIFLEX C.A.: 47215 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
34	MEIA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	PREVEMAX C.A.: 27913 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
35	ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE FUME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	CANCELADO		
36	ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	DANNY C.A.: 20716 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
37	PERNEIRA CONFECCIONADA EM RASPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	ZANEL C.A.: 13990 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
38	PROTETOR ABAFADOR PARA CAPACETE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	PLASTICOR C.A.: 19714 Reprovado , pois não atende a especificação para ser acoplado ao capacete.	N/A
39	PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR SIMPLES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	PLASTICOR C.A.: 41949 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas...	N/A
40	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	PLASTICOR C.A.: 18189 Reprovado , pois não atende a especificação de NRRSF 15 DB.	N/A
41	PROTETOR FACIAL MODELO FACE SHIELD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	AMATOOLS/PROTEPLUS REF. PPO03 C.A.: 40338 Solicito o cancelamento do item, pois a descrição não está atualizada de acordo com as exigências de proteção necessárias para a realização das atividades.
42	PROTETOR FACIAL PARA CAPACETE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	3M C.A.:36527 Aprovado , pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.

Ricardo Lisboud N. Oliveira
 Téc. Segurança do Trabalho I-A
 Matr.: 02663



Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
43	RESPIRADOR SEMIFACIAL COM MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	3M C.A.:4115 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
44	LUVA VINIL PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (DISPENSER), CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	VOLK DO BRASIL C.A.:20723 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.
45	RESPIRADOR SEMIFACIAL SEM MANUTENÇÃO - PFF2 "S", CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	SUPER SAFETY C.A.:44796 Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A
46	TALABARTE PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO Y, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	SUPER SAFETY (SEM INDICAÇÃO DE C.A.) Aprovado, pois atende as especificações de proteção para as atividades desempenhadas.	N/A

Píndola Jisbon N. Oliveira
 Téc. Segurança do Trabalho I-A
 Mat.: 02663



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 13.989
VÁLIDO

Validade: 07/04/2030

Nº. do Processo: 19966.201671/2025-72

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepl.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1+A2" para ISO 11611:2015. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na parte de trás por etiqueta.

Referências: AVENTAL DE RASPA SOLDADOR

Tamanhos: Único.

Cores: Cinza.

Normas técnicas: ISO 11611:2015

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade Nº 201-102

Laboratório: OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO

Empresa: ZANEL INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 04.772.979/0001-77 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: HERACLITO LACERDA 663

Bairro: JD NOVA BOCAINA

CEP: 17240000

Cidade: BOCAINA

UF: SP